

Plats och tid; Kommunfullmäktigesalen, stadshuset Kristallen, Kiruna
2022-02-03, kl. 08:15 – 12:00

Beslutande; Se särskild närvaroförteckning

Utses att justera; Peter Aléx (FI), Lars Johan Dalhagg (M)

Övriga deltagande; Förvaltningschef Antero Ijäs
Miljöchef Helena Söderlund
Räddningstjänstchef Thomas Winnberg § 1-3
Alkoholhandläggare Roger Fjällborg § 4
Byggnadsinspektör Athan Metaxiotis § 8-13
Byggnadsinspektör Kristoffer Johansson § 14-15
Bygglovshandläggare Julia Vallgren

Sekreterare: _____
Åsa Hirvelä § 1 - 24

Ordförande: _____
Sten Nylén (SJVP) § 1 - 24

Justerande: _____
Peter Aléx (FI) § 1 - 24

Justerande: _____
Lars Johan Dalhagg (M) § 1 - 24

Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2022-02-03
Datum för justering	2022-02-10
Datum för anslags uppsättande	2022-02-10
Datum för anslags nedtagande	2022-03-04

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Åsa Hirvelä

**Tid:** 2022-02-03, 08.15**Plats:** Kommunfullmäktigesalen, Kiruna stadshus**I enlighet med direktiv från Folkhälsomyndigheten upplyses de kallade om att de inte ska komma till mötet om de har symtom på luftvägsinfektion eller influensa.**

Ärenden	Bil nr	Dnr	§ nr
1 Tillsynsplan 2022, Räddningstjänst AU 2022-01-2 § 1	1	G-2022-9	§ 1
2 DATORN 2, Matfokus i Pajala att vidta åtgärder på fastigheten Datorn 2 med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, dnr: 2021 -000152. LST 452-16877-2021 AU 2022-01-21 § 18	2	G-2022-5	§ 2
3 Information Räddningstjänst		G-2022-20	§ 3
4 Varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) AU 2022-01-21 § 17		M-2022-14	§ 4
5 Granskning av kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn	5	G-2021-79	§ 5
6 Regional utvärdering av miljömålen i Norrbottens län 2021	6	G-2022-3	§ 6
7 Information Miljöärenden		G-2022-19	§ 7
8 KIRUNA 1:1, bygglov oljetankar AU 2022-01-21 § 2	8	B-2021-452	§ 8
9 KURRAVAARA 7:34, bygglov tillbyggnad fritidshus samt nybyggnad komplementbyggnad AU 2022-01-21 § 12	9	B-2021-767	§ 9
10 MÅBÄRET 2, bygglov tillbyggnad- en- eller tvåbostadshus AU 2022-01-21 § 14	10	B-2021-490	§ 10
11 JUKKASJÄRVI 37:1, Bygglov tillbyggnad samt ändrad användning från garage till carport AU 2022-01-2 § 15	11	B-2021-523	§ 11
12 KURRAVAARA 3:2, byggsanktionsavgift AU 2022-01-21 § 16	12	B-2019-589	§ 12
13 ATLETEN 12, bygglov tillbyggnad- enbostadshus	13	B-2021-621	§ 13
14 SEVOJOKI 1:1, bygglov nybyggnad renvaktarstuga AU 2022-01-21 § 5	14	B-2021-653	§ 14
15 JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1, strandskyddsdispens nybyggnad Transformatoriosk AU 2022-01-21 § 6	15	B-2021-740	§ 15

16	Lokala trafikföreskrifter, Huvudleder Kiruna tätort AU 2022-01-21 § 8	16	T-2020-213	§ 16
17	Gång- och cykelväg Lappgatan-Högalidsgatan AU 2022-01-21 § 9	17	T-2021-272	§ 17
18	Verksamhetsrapport AU 2022-01-21 § 10		G-2022-2	§ 18
19	Internkontrollplan och riskbedömning för AU 2022-01-21 § 19	19	G-2022-6	§ 19
20	Delgivningar	20	G-2022-10	§ 20
21	Delegationsbeslut	21	G-2022-11	§ 21
22	Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022-2024	22	G-2022-14	§ 22
23	Uppföljning av livsmedelskontrollen 2021 och kontrollplan för livsmedel 2019-2021	23	G-2022-15	§ 23
24	Verksamhetsplan livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022	24	G-2022-16	§ 24

Sten Nylén
Miljö- och byggnämndens ordförande

Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal, såvitt inte en ledamot i förväg anmäler att viktigt samtal väntas. För presidiet råder totalt förbud för påslagna mobiltelefoner under sammanträdet såvitt inte anmälan om väntat viktigt samtal görs vid mötets början. Kom ihåg att ovanstående regler gäller då du som representant för Kiruna kommun

§ 1

G-2021-2

Tillsynsplan, Räddningstjänsten

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att godkänna tillsynsplan för 2022, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), för verksamhetsår 2022

Beskrivning av ärendet

Räddningschef Thomas Winnberg föredrar ärendet.

Hantering av ärendet

Enligt 5 kap 1§ lag om skydd mot olyckor (LSO) utövar kommunen tillsynen av lagens efterlevande inom kommunens område. Enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) svarar den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänst för att tillsyn av brandfarliga varor utförs. Det är en uppgift för Kommunen att fastställa vilka tillsyner som skall genomföras.

I november 2021 gav MSB ut en ny förförskrift om kommunens tillsyn enligt LSO som träder i kraft 2022-07-01. MSBFS 2021:8 ”Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;” Räddningstjänstens bedömning är att vi till största del redan arbetar i enlighet med denna förförskrift. Vi kommer att se över våra arbetssätt och rutiner under 2022 för att se om vi behöver göra vissa justeringar i arbetssätt och rutiner.

Tillsynsurval 2022: Räddningstjänsten i Kiruna kommun väljer att under 2022 göra tillsyner (LSO/LBE) enligt bifogad tillsynsplan. I tillsynsplanen beskrivs de riktlinjer räddningstjänsten valt att använda. Tillsynsplanen bygger på resultatet av tillsyner gjorda under tidigare år där det funnits brister vid tillsyner på valda objekt/verksamheter enligt tillsynsplanen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden godkänner tillsynsplan för 2022, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), för verksamhetsår 2022

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 2

2021-000152
(G-2022-5)

DATORN 2, Matfokus i Pajala att vidta åtgärder på fastigheten DATORN 2 med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Räddningschef Thomas Winnberg informerar i ärendet.

Föreligger beslut, Länsstyrelsen 2021-01-13 dnr 452-16877-2021

”Räddningstjänsten i Kiruna Kommun beslutade på delegation av Miljö- och byggnämnden att förelägga Matfokus i Pajala att vidta åtgärder på fastigheten Datorn 2 med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, dnr: 2021 -000152.

Matfokus Pajala AB har överklagat ovannämnda beslut. Matfokus Pajala AB har därefter inkommit med komplettering med grunder för överklagandet.

Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan får nämnden tillfälle att yttra sig över Matfokus komplettering. Nämndens yttrande ska ha kommit in till oss senast den 27 januari 2022.”

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 3

G-2022-20

Räddningstjänst, information

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Räddningschef Thomas Winnberg informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

PRESENTATION ARBETSLÄGE RC NORD

Piteå/Älvsbyn - R10



RC Utvecklare Carl-Johan Grönberg
03NOV2021

Arbetsläge RC NORD




Syfte:

Klargöra förutsättningar och möjligheter till att ansluta till RC Nord samt att etablera ny samverkansregion RäddSam Nord


Mål:

Informera om RC NORDs förutsättningar kring

- Organisation
- Kostnader
- Möjligheter att bidra med personal till systemet.



RC NORD 2021





Upptagningsområde

14 kommuner
405 500 invånare
Två nationsgränser
Kust - fjäll



Operativ personal

- 7 heltidskårer
- 31 RIB-kårer (deltid)
- 3 industribrandkårer
- 28 räddningsvårn

RC NORD VÄXER




RC NORD med Piteå/Älvsbyn



På gång 2021




- Omgruppering till Nya Luleå Räddningstjänst
- Nya Systemgemensam befattningar:
 - Räddningschef i beredskap
 - Regional Insatsledare
- Skellefteå anslöt V20 -21
- Vännäs, Bjurholm, Nordmaling planerar ansluta Jan -22
- Centralnära arbetsmetod under utveckling
- Kvalitetsstudie av IB-funktionen kopplat till denna utveckling
- Teknikstöd till Räddningscentralen



Visualisering centralnära ledningsfunktioner RC NORD

Ledningssystem	Befolkningsmängd	Antal insatser ¹	Brand i byggnad ¹	Trafikolyckor ¹
AC/BD	522 806	5 807	725	1 146
Räddsam YZ	375 709	6 526	502	968
RIS	480 000	6 858	357	712


1. IDA 2019



Visualisering centralnära ledningsfunktioner RC NORD

Ledningssystem	Befolkningmängd	Antal insatser ¹	Brand i byggnad ¹	Trafikolyckor ¹
AC/BD	522 806	5 807	725	1 146
Räddsam YZ	375 709	6 526	502	968
RIS	480 000	6 858	357	712


1. IDA 2019




Visualisering centralnära ledningsfunktioner RC NORD

Ledningssystem	Befolkningmängd	Antal insatser ¹	Brand i byggnad ¹	Trafikolyckor ¹
AC/BD	522 806	5 807	725	1 146
Räddsam YZ	375 709	6 526	502	968
RIS	480 000	6 858	357	712

1. IDA 2019



Geografi Räddningsregion Nord



- RC NORD**
- 17 kommuner, 15 räddningstjänster, 430 000 invånare, 110 000 kvadratkilometer.
 - Tio kommuner i Norrbotten och fyra i Västerbotten är klara, ytterligare tre i Västerbotten kommer ansluta. Här finns de tre befolkningsmässigt stora kommunerna Umeå, Luleå och Skellefteå. Sveriges till ytan tre största kommuner Kiruna, Jokkmokk och Gällivare står för 50 procent av ytan.
 - Verkar troligt att RC Nord inledningsvis startar ett ledningssystem.
- RIO**
- 10 kommuner, 10 räddningstjänster, 48 000 invånare, 63 000 kvadratkilometer.
 - Tio kommuner i inre delen av Västerbotten och Norrbotten. Stora ytor, deltidskåre.
- RITEÅ-ÄLVSBYN**
- 2 kommuner, 1 räddningstjänst, 50 000 invånare, 6 500 kvadratkilometer.
 - Piteå-Älvsbyn har gemensam räddningsnämnd, heltidskår i Piteå.
- RÄDDSAM YZ**
- 15 kommuner, 5 räddningstjänster, 376 000 invånare, 70 000 kvadratkilometer.
 - Omfattar Jämtlands och Västernorrlands län. Plan att driftsätta i april 2022. Två SOS-centraler (Östersund och Sundsvall) där räddningstjänsten ska ha ledningspersonal på båda.
- RÄDDNING I SAMVERKAN**
- 19 kommuner, 7 räddningstjänster 480 000 invånare, 28 000 kvadratkilometer.
 - Räddningstjänsterna Dala Mitt och Gästrikre drivande. Till dem har Rättvik och Smedjebacken anslutit. Startar vecka 40. Hälsinglands sex kommuner ansluter första kvartalet 2022. Räddningscentral i Falun.


Omvärldsbevakning Räddningsregion Nord

Ledningssystem	Befolkningsmängd	Antal insatser ¹	Brand i byggnad ¹	Trafikolyckor ¹
AC/BD	522 806	5 807	725	1 146
Räddsam YZ	375 709	6 526	502	968
RIS	480 000	6 858	357	712

1. IDA 2019



Tidslinjal utveckling ny RC metod




RC NORD – Nya Luleå Räddningstjänst




Planritning allmänt

- Rött:** Räddningstjänsten
- Grönt:** Ledningscentral
- Blått:** SOS Alarm



Placering av befattningar




Organisation




Operativ organisation



Centralnära befattningar



Samverkansavtal



Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Sten Nylén (SJVP)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 4

M-2022-14

Varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623 meddelas en varning.

Beskrivning av ärendet

Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623 innehar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten sedan ett antal år på serveringsställe: Royal Diner, Föreningsgatan 9, 981 31 Kiruna. En av delägarna, har fått skjuts hem av polisen 2021-12-06 efter att densamma anträffats berusad vid korsningen Gruvvägen/ Hermelinsgatan. Enligt polisens PM var det väldigt nära att delägaren blev omhändertagen enligt LOB, men han fick skjuts hem i stället av polispatrullen och följdes till dörren. Tillståndshavaren har också enligt en rapport från inspektör Emil Kågström släppt in alltför berusade gäster 2021-10-01 på serveringsstället alternativt låtit gäster dricka sig alltför berusade inne på serveringsstället. Enligt Kågström var det alldeles för hög berusningsnivå på gästerna vilket resulterade i att de fick ta hand om 4 personer enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (förkortad LOB). Golvet var kladdigt av utspillda öl och drinkar. Alkoholhandläggaren har gjort en s.k. inre tillsyn med stöd av 8 kap. 12 § och 9 kap. 8 § stycke 4 AL i december 2021 rörande Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623.

Hantering av ärendet

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag enligt 8 kap. 12 § AL. Bestämmelserna motsvarar vad som gällde enligt förra AL (prop.2009/2010:125 s. 168) och lämplighetskraven gäller för alla typer av serveringstillstånd.

I tidigare förarbeten till bestämmelserna om lämplighetskrav för tillståndshavare betonas att servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift och att en sökande måste uppfylla högt ställda krav på lämplighet för att få tillstånd till sådan servering (prop. 1994/95:89 s.102). De krav på skötsamhet och personlig lämplighet som för bifall till ansökan ska uppfyllas av den som söker serveringstillstånd kvarstår även för tillståndshavaren efter det att tillstånd har meddelats (prop. 1994/95:89 s. 102).

Tillståndshavaren har getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna från polisen.

En av delägarna, har inkommit med ett skriftligt yttrande.

Det ställs höga krav på personer med betydande inflytande s.k. PBI:er i ett bolag som innehar ett serveringstillstånd. Mot bakgrund av det ovan nämnda har en av delägarna brutit i skötsamhet och personlig lämplighet.

3 kap. 5 § AL, försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som tar befattning med försäljning av

alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.

8 kap. 20 § AL, vid servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska ansvarig personal se till att måttfullhet iaktas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.

Med nykterhet enligt 3 kap. 5 § AL menas att en gäst får vara högst salongsberusad på ett serveringsställe. Tillståndshavaren ska enligt 8 kap. 20 § AL se till att måttfullhet iaktas vid servering av alkoholhaltig dryck så att störningar pga. oordning eller onykterhet inte uppstår. Mot bakgrund av förhållandena på serveringsstället 2021-10-01, enligt inspektör Emil Kågströms rapport, har tillståndshavaren brustit eftersom densamma antingen har släppt in alltför berusade gäster eller låtit gäster dricka sig alltför berusade inne på serveringsstället. Någon annan förklaring är inte möjlig. Polisen fick omhänderta 4 gäster den aktuella kvällen enligt LOB. Om ordningsvakterna inte hinner med sitt arbete och släpper in för berusade gäster är tillståndshavaren ytterst ansvarig i alla fall. Detsamma gäller om tillståndshavaren låter gästerna dricka sig alltför berusade inne på serveringsstället.

Enligt 9 kap. 17 § AL får en kommun meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarigare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte uppfyller de krav som gäller för tillståndets meddelande, eller följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Man kan säga att syftet med en erinran eller en varning enligt 9 kap. 17 § AL är att tillståndshavaren får en chans att rätta till sitt beteende. Eftersom tillståndshavaren har fått en erinran så sent som år 2019 är en varning på sin plats denna gång. Beslutsmotivering: Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623 meddelas en varning med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623 meddelas en varning

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP) med bifall av Lars-Johan Dalhagg (M)

att Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623 meddelas en erinran

av Per-Gustav Idivuoma (SL) med bifall av Katarina Hjertell (C) och Siv Gunillasson-Sevä (S)

att förvaltningens förslag bifall

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger. Han ställer förslagen mot varann i en öppen omröstning, och finner att hans förslag vinner. Votering begärs och ska så verkställas. Voteringen utfaller med 4 för förvaltningens förslag, Per-Gustav Idivuoma (SL), Siv Gunillasson-Sevä (S), Katarina Hjertell (C), Peter Alëx (FI) och 3 för Sten Nyléns yrkande, Sten Nylén (SJVP) Lars-Johan Dalhagg (M) och Göran Johansson (C).

Nämnden beslutar således i enlighet med Per-Gustav Idivuomas m.fl yrkande.

§ 5

G-2021-79

Granskning av kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att förvaltningen i första hand begär förlängd svarstid för yttrandet

att i andra hand att ordförande tar yttrandet på sin delegation

Beskrivning av ärendet

Föreligger granskning av Kiruna kommuns förtroendevalda revisorer som har genomfört en granskning av kommunens tillsynsverksamhet, arbetet har vi biträtt av PwC. Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och byggnämnden bedriver tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att miljö- och byggnämnden inte helt bedriver tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Bedömningen grundar sig på;

Miljö- och byggnämnden har beslutat om verksamhetsplan innehållandes mål för verksamheten samt tillsyns- och kontrollplaner inom respektive tillsynsområde. Vi noterar att det i tillsynsplanen för livsmedel finns formulerade mål men inte i tillsynsplanen för miljö- och hälsa.

Det finns dokumenterad behovsutredning avseende miljötillsyn, dock ej avseende livsmedelskontrollen.

Under år 2020 har tillsyns-/kontrollplaner följts i begränsad utsträckning. Genomförandet har påverkats av pandemin.

Kompetensförsörjningsplan finns framtagen. Tillsynsverksamheten har ett större tillsynsbehov än faktiska resurser och miljö- och byggnämnden har utifrån behovsutredning begärt ytterligare budgetmedel för en heltidstjänst.

Miljö- och byggnämnden tar löpande del av rapportering i form av kvartalsrapporter, delårsrapport och årsredovisning samt uppföljning av tillsyns- och kontrollplanerna.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till miljö- och byggnämnden:

Säkerställ att nämndens verksamhetsplan innehåller operativa mål för miljö- och hälsoskyddsområdet.

Säkerställ att en dokumenterad behovsanalys upprättas för livsmedelskontrollen.

Förekommande tillsynsskuld från föregående år bör redovisas separat i behovsutredningen för att synliggöra behov av tillfälliga resursförstärkningar skilt från behovet av varaktiga tillsynsresurser.

Revisorerna emotser ett yttrande från miljö- och byggnämnden senast 2022-02-28.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningen i första hand begär förlängd svarstid för yttrandet

att i andra hand att ordförande tar det på sin delegation

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 6

G-2022-3

Regional utvärdering av miljömålen i Norrbottens län 2021

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.

Miljötillståndet i Norrbotten

Åtgärdsarbetet i Norrbotten

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Sten Nylén (SJVP)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 7

G-2022-19

Information miljöärenden

Miljö och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

Ala Lombolo: Länsstyrelsen har avvisat LKABs ansökan om vattenverksamhet för ny pumpledning. Vattendomen 14 januari 2011 i mål nr M 2594-10.

”Villkor 7. LKAB skall sedan anläggningsarbetena för det nya utloppet norrut slutförts pumpa vatten söderut från Norra Luossajärvi mot Lombolosjöarna med 50l/s under perioden augusti till och med november och med 25l/s under resterande del av året till och med juli. LKAB skall även höja den befintliga tröskeln vid Ala Lombolos utlopp med 10 cm. Om den föreskrivna pumpningen visar sig vara otillräcklig under lågvattenperioder för att nå acceptabla vattenförhållanden i Luossajoki, åligger det LKAB att öka pumpningen av vatten till en nivå som tillsynsmyndigheten bedömer nödvändig och möjlig.” LKAB behöver söka tillstånd för detta. Möte kommunen och LKAB angående fortsatt arbete med Ala Lombolo nu när SGU klivit av som huvudman. Miljöchefen sitter med.

Kaunisvaara: Naturvårdsverkets begäran om återkallande av tillståndet till gruvbrytning i Kaunisvaara har avgjorts av miljödomstolen. Kaunis Iron kan i stort fortsätta med sin verksamhet i väntan på tillståndsprövningen för det nya tillståndet. För kommunen som tillsynsmyndighet handlar det främst om damning från transportererna som varit ett återkommande problem.

Personalläget: Stort bortfall under senare delen av januari. Räknar med att detta kvarstår en bit in i februari. Tillfällig förstärkning på livsmedelssidan av Johan Mämmi som kommer jobba till mitten av mars och sedan återkomma under sommaren. Lisbeth Pekkari har anställts som verksamhetsutvecklare och kommer att börja 2022-03-01. Inga vakanser.

Tillsynsläget: Januari har som brukligt främst ägnats åt återrapportering och utvärdering av föregående års verksamhet. Livsmedelskontrollen har smugit igång med några få besök. Ett större ärende med spill av diesel är under utredning, misstänkt miljöbrott.

Nästa nämnd: Till nästa nämnd räknar vi med att kunna presentera en behovsutredning för hela kontoret, uppföljning och utvärdering av miljö- och hälsoskyddstillsynen 2021 samt tillsynsplan enligt miljöbalken 2022. Slutrapporten för LOVA-projektet kommer också upp.

Uppföljning av miljömålen: Kommunstyrelsen önskar återkoppling på hur miljömålen följs upp inom kommunens verksamheter. Miljöchefen skriver ett svar men vi har sen tidigare

flaggat för att uppföljning och utvärdering ska ske under 2022 för att kunna presentera reviderade mål 2023.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 8

B-2021-452

KIRUNA 1:1, Bygglov oljetankar

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900)

Handlingar som ligger till grund för beslutet

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Förvaltningens yttrande, B-2021-452-9 | |
| 2. Ansökan, B 2021-452-1 | inkommen 2021-06-08 |
| 3. Översiktskarta, B 2021-452-4 | inkommen 2021-07-01 |
| 4. Situationsplan, B 2021-452-4 | inkommen 2020-10-26 |
| 5. Fasadritning, B 2021-452-4 | inkommen 2021-07-01 |
| 6. Planritning, B 2021-452-4 | inkommen 2021-07-01 |
| 7. Planritning (Byggarea), B 2021-452-4 | inkommen 2021-07-01 |
| 8. Ritning oljepanna, B 2021-452-4 | inkommen 2021-07-01 |

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan som inkom 2021-06-08 från Tekniska Verken i Kiruna AB, om bygglov avseende komplettering av två oljetankar till den befintliga panncentralen som är placerad vid rondellen intill den nya Nikkaluoktavägen (väg 870). Marken som berörs är cirka 145 kvadratmeter. Då sakägare som enligt 9 kap. 25 § PBL ska underrättas och beredas tillfälle att yttra sig över den sökta åtgärden utgörs av ett stort antal fastighetsägare, har åtgärden kungjorts enligt 5 kap. 35 § PBL. Kungörelsen har anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i Norrländska Socialdemokraten samt Norrbottens Kuriren 2021-08-07. Yttrandetiden var till och med 2021-08-27. Någon erinran har inte inkommit. Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten som inte har haft något att erinra mot den sökta åtgärden.

Hantering av ärendet

Ansökan avser bygglov för uppförandet av två oljetankar på fastigheten Kiruna 1:1. Åtgärden berör en yta på 145 kvadratmeter och syftar till att komplettera den befintliga panncentralen. Under 2020 startade Trafikverket arbetet med framtagande av järnvägsplan för Kiruna ny järnvägsstation. Projektet har identifierat korridorer som benämns västlig och östlig korridor. Det alternativ Trafikverket går vidare med i arbetet med järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombolleden med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Den nu aktuella platsen ligger på den västra korridoren. Därmed i och med projektets omfattning och karaktär anses den befintliga panncentralens tilltänkta utveckling inte överensstämja med stadsomvandlingen. Med hänsyn tagen till översiktsplanen samt Trafikverkets utredningsarbete kan konstateras att den aktuella platsen ligger inom ett område som är utpekad för många olika och starka intressen. Således ställs det krav på en sammanvägning mellan motstående markanvändningsintressena som i detta fall inte kan ske vid en prövning genom bygglov utan som lämpligast skulle ske genom detaljplaneläggning.

§ 8 forts.

Beslutsmotivering: den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Kiruna kommuns översiktsplan, lagakraftvunnen 2019, anger att placeringen av den sökta åtgärden är i Kiruna centralort (B10 Kiruna). Den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014) tillämpas vid hantering av enskilda ärenden tillsammans med översiktsplanen. Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger den aktuella platsen inom området ”Järnvägskorridor persontrafik”. Kommunen förordar att nytt resecentrum anläggs i anslutning till det nya centrumet. I samband med utredning av järnvägsanslutning till nya resecentrum har två tänkbara järnvägskorridorer identifierats. I Trafikverkets fortsatta utredningsarbete ska lämplig sträckning slutligt fastläggas. Under 2020 startade Trafikverket arbetet med framtagande av järnvägsplan för § 2 forts. Kiruna ny järnvägsstation. Projektet har identifierat korridorer som benämns västlig och östlig korridor. Av verkets websida framgår bland annat att det alternativ Trafikverket går vidare med i arbetet med järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombolöden med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Alternativet främjar utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge och ger god tillgänglighet till stationen. En västlig korridor bedömer Trafikverket ger mindre påverkan på naturvärden än en östlig. Nu fortsätter arbetet med att utreda en exakt placering inom det utpekade området och var järnvägen ska dras. Samråd om detta kommer ske under 2022. Den nu aktuella platsen ligger på den västra korridoren. Därmed i och med projektets omfattning och karaktär anses den befintliga panncentralens tilltänkta utveckling inte överensstämma med stadsomvandlingen.

Av 2 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår bland annat att prövningen i ärenden om lov enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Av 4 kap. 2 § PBL framgår bland annat att kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. Med hänsyn tagen till översiktsplanen samt Trafikverkets utredningsarbete kan konstateras att den aktuella platsen ligger inom ett område som är utpekade för många olika och starka intressen. Således ställs det krav på en sammanvägning mellan motstående markanvändningsintressena som i detta fall inte kan ske vid en prövning genom bygglov utan som lämpligast skulle ske genom detaljplaneläggning. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900).

Miljö och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö och byggnämnden besluta

att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att arbetsutskottets förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 9

B-2021-767

**KURRAVAARA 7:34, Bygglov tillbyggnad fritidshus samt nybyggnad
komplementbyggnad**

Miljö och byggnämnden beslutar således

att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900)

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Förvaltningens yttrande B-2021-767-6
2. Ansökan B-2021-767-1 inkommen 2021-12-17
3. Situationsplan B-2021-767-1 inkommen 2021-12-17
4. Planritning (fritidshus) B-2021-767-1 inkommen 2021-12-17
5. Fasadritning (fritidshus) B-2021-767-1 inkommen 2021-12-17
6. Sektionsritning (fritidshus) B-2021-767-1 inkommen 2021-12-17
7. Planritning (garage/carport) B-2021-767-1 inkommen 2021-12-17
8. Fasadritning (garage/carport) B-2021-767-1 inkommen 2021-12-17
9. Sektionsritning (garage/carport) B-2021-767-1 inkommen 2021-12-17
10. Nybyggnadskarta B-2021-767-4 inkommen 2022-01-14

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus samt uppförandet av en komplementbyggnad som kommer att användas som garage/ carport har inkommit till bygglovskontoret. Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Den nu aktuella byggnadsarean ska överskridas med 109.90 kvadratmeter, vilket motsvarar mer än hundra procent. Dessutom kommer både byggnadshöjden och placeringen att strida mot de gällande bestämmelserna. En sådan avvikelse kan inte anses vara en liten avvikelse. Det har inte framkommit att överskridandet ska vara motiverat utifrån byggnadstekniska eller andra skäl. De föreslagna åtgärderna är inte av begränsade omfattning eller nödvändiga för att fastigheten ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Vid en sammantagen bedömning anser därför förvaltningen att avvikelsen inte är liten och att bygglov därför inte kan ges.

Hantering av ärendet

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus samt uppförandet av en komplementbyggnad som kommer att användas som garage/carport har inkommit till bygglovskontoret. På den aktuella fastigheten har ett befintligt fritidshus och en komplementbyggnad som används som garage uppförts.

Enligt de inlämnade ritningarna kommer fritidshuset – efter tillbyggnationen – att uppgå till 117,50 kvadratmeter och garaget till 50,4 kvadratmeter.

Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Detaljplanen, 25-P90/202, vann laga kraft den 25:e maj 1990. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att minska bygglovsplikten för tillbyggnader och att utöka vägnätet inom planområdet så att de flesta fritidshusen kan nås med bil. För de flesta tomterna föreslås även en minskning av den så kallade prickade marken (mark som inte får bebyggas) längs tomtgränser som gränisar mot naturområden. Planen medger en högsta byggrätt per tomt på 100 kvadratmeter. Största tillåtna byggnadsyta för fritidshus är 70 kvadratmeter och för varje enskilt uthus 30 kvadratmeter. Om flera uthus byggs inom en tomt får den sammanlagda byggnadsytan för uthus inte överstiga 70 kvadratmeter dock endast under förutsättning att det ryms inom den tillåtna byggrätten per tomt, det vill säga 100 kvadratmeter. För uppförande av fritidshus krävs bygglov. Ska fritidshuset senare byggs till får detta göras utan bygglov upp till en byggnadsyta av 70 kvadratmeter under förutsättning att det ryms inom den tillåtna byggrätten per tomt och granne så medger. För uppförande av uthus krävs inte bygglov under förutsättning att uthus storlek, byggnadshöjd och placering följer de på plankartan angivna planbestämmelser. Uthus kan endast uppföras utan bygglov om granne så medger. Motsätter sig granne en bygglovsbefriad åtgärd måste bygglov sökas. En byggnad som enligt en planbestämmelse får uppföras utan bygglov ska utföras så att den inte strider mot planbestämmelserna. Vid all bebyggelse gäller att hänsyn och anpassning till omgivande bebyggelse och miljö är viktig.

Beslutsmotivering: Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår bland annat att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot detaljplanen. Enligt de inlämnade ritningarna uppgår fritidshuset – efter tillbyggnaden – till 117,50 kvadratmeter och garaget till 50,4 kvadratmeter. Med hänsyn tagen till det befintliga förrådet (42 kvadratmeter) kommer fastigheten att bebyggas med 209,90 kvadratmeter och således överskrida den tillåtna byggnadsarean med 109,90 kvadratmeter. Dessutom får huvudbyggnaden och garaget uppföras till högst 3,0 respektive 2,5 meter (byggnadshöjd). Både fritidshuset och garaget överskrider den tillåtna höjden med 0,10 respektive 0,6 meter. Byggnaderna ska placeras minst 4,5 meter från gräns mot grannfastighet. Garaget placeras 1,0 meter från fastighetsgräns och därmed strider mot detaljplanen. Ovanstående innebär att den tilltänkta byggnadsarean, byggnadshöjden och placeringen strider mot planbestämmelserna.

Av 9 kap. 31 b § PBL framgår bland annat att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Om en avvikelse ska betraktas som liten beror på förhållandena i det enskilda fallet. Av regeringens preposition 1989/90:37 (s. 56) framgår att frågan om en avvikelse ska godtas måste alltid bedömas från fall till fall. Sålunda kan en större ökning av byggnadsytan godtas inom ett villaområde med stora tomter medan en betydligt mindre ökning i ett område för fritidshus inte är godtagbar, om den ökar möjligheterna till permanentboende inom området. Dessutom – och enligt rättspraxis – går det inte att säga att en viss procents överskridande av arean alltid är en liten avvikelse. Den nu aktuella byggnadsarean ska överskridas med 109,90 kvadratmeter, vilket motsvarar mer än hundra procent. Dessutom kommer både byggnadshöjden och placeringen att strida mot de gällande bestämmelserna. En sådan avvikelse kan inte anses vara en liten avvikelse. Det har inte framkommit att överskridandet ska vara motiverat utifrån byggnadstekniska eller andra skäl. De föreslagna åtgärderna är inte av begränsade omfattning eller nödvändiga för att fastigheten ska kunna bebyggas på ett

ändamålsenligt sätt. Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningen att avvikelsen inte är liten och att bygglov därför inte kan ges.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 10

B-2021-490

MÅBÄRET 2, Bygglov tillbyggnad- en- eller tvåbostadshus

Miljö- och byggnämndens arbetsutskottet beslutar således

att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 30, 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900), eftersom detta anses vara en mindre avvikelse

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Ansökan B-2021-490-1 | inkommen 2021-06-22 |
| 2. Ritning B-2021-490-1 | inkommen 2021-06-22 |
| 3. Situationsplan B-2021-490-4 | inkommen 2021-07-15 |
| 4. Fasadritning (Gavelfasad) B-2021-490-4 | inkommen 2021-07-15 |
| 5. Fasadritning (Gårdsfasad) B-2021-490-4 | inkommen 2021-07-15 |

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan om bygglov för uppförandet av en tillbyggnad på fastigheten Måbäret 2 har inkommit till bygglovskontoret. Av planbestämmelserna framgår bland annat att huvudbyggnaden inte får uppta större area än 140 kvadratmeter. Den aktuella fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad på cirka 155 kvadratmeter. Den tillbyggnad som bygglov har sökts för kommer att bli 21,7 kvadratmeter och således överskrider den tillåtna byggnadsarean med cirka 36,7 kvadratmeter. Vid en sammantagen bedömning anser därför förvaltningen att avvikelsen inte är liten och att bygglov därför inte kan ges.

Hantering av ärendet

Den aktuella fastigheten omfattas av stadsplan 25-KIS/R118. Det aktuella området får bebyggas endast för bostadsändamål och endast med hus som uppförs fristående. Byggnaden får uppföras med högst en våning och får inte uppföras till större höjd än 5,6 meter. Huvudbyggnaden får inte uppta större area än 140 kvadratmeter. Den aktuella fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad på cirka 155 kvadratmeter. Tillbyggnaden kommer att bli 21,7 kvadratmeter.

Fastighetsägarna till fastigheter Måbäret 1, Måbäret 2, Måbäret 3, Måbäret 6, Måbäret 7, Måbäret 8 och Ornbäret 7 har givits tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

Beslutsmotivering: Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om bland annat åtgärden inte strider mot detaljplanen. Den aktuella fastigheten är bebyggd med cirka 155 kvadratmeter. Den tillbyggnad som bygglov har sökts för kommer att bli 21,7 kvadratmeter och således överskrider den tillåtna byggnadsarean med cirka 36,7 kvadratmeter.

Enligt övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900), ska stadsplanen betraktas som en detaljplan antagen med stöd av äldre plan- och bygglagen (1987:10). En

detaljplan gäller till dess den ändras eller upphävs (4 kap. 38 § plan- och bygglagen). Således gäller planbestämmelsen om bland annat största byggnadsytan som får bebyggas. Frågan är då om avvikelser bör medges med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) såsom en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Vid bedömning av vad som utgör en liten avvikelse ska hänsyn tas till samtliga omständigheter och inte bara till absoluta mått och tal.

Den ansökta åtgärden inte kan anses utgöra en liten avvikelse eftersom den tillåtna byggnadsarean skulle överskridas med cirka 36,7 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 26 procent. Det har inte framkommit att överskridandet skulle vara motiverat utifrån byggnadstekniska eller andra skäl. Åtgärden kommer inte att tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, och innebär inte heller en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Vid en sammantagen bedömning anser därför förvaltningen att avvikelser inte är liten och att bygglov därför inte kan ges.

Mot bakgrund härav bedömer Miljö- och byggnadsförvaltningen att det saknas förutsättningar för bygglov för den aktuella åtgärden.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 30, 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 30, 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900), eftersom detta anses vara en mindre avvikelse

av Per-Gustav Idivuoma (SL) att förvaltningens förslag bifalles

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger. Han ställer förslagen mot varann i en öppen omröstning, och finner att hans förslag vinner.

Nämnden beslutar således i enlighet med Sten Nyléns yrkande

§ 11

B-2021-523

JUKKASJÄRVI 37:1, Bygglov tillbyggnad samt ändrad användning från garage till carport

Miljö- och byggnämndens beslutar således

att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 30, 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900)

Handlingar som ligger till grund för beslutet

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Förvaltningens yttrande B-2021-523-10 | |
| 2. Ansökan B-2021-523-1 | inkommen 2021-07-05 |
| 3. Fasadritningar (tilltänkta) B-2021-523-1 | inkommen 2021-07-05 |
| 4. Fasadritningar (befintliga) B-2021-523-1 | inkommen 2021-07-05 |
| 5. Situationsplan samt sektionsritning B-2021-523-1 | inkommen 2021-07-05 |
| 6. Situationsplan B-2021-523-6 | inkommen 2021-08-23 |

Beskrivning av ärendet

Föeligger ansökan avseende tillbyggnad av ett bostadshus med en carport, som kommer att ersätta ett befintligt garage, har inkommit till byggnadskontoret. Nyttillkommen bruttoarea anges bli 24 kvadratmeter. Tillbyggnaden kommer att placeras 1,8 meter från fastighetsgräns mot Jukkasjärvi 4:68. Den aktuella fastigheten, Jukkasjärvi 37:1, ligger inom detaljplanerat området, byggnadsplan 25-P82/11. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten är avsedd för bostadsändamål och får bebyggas endast med hus som uppförs fristående. På den aktuella tomten får endast en huvudbyggnad jämte erforderliga gårdsbyggnader uppföras. Huvudbyggnaden får inte uppta större byggnadsyta än 140 kvadratmeter samt uthuset eller andra gårdsbyggnader inte större sammanlagd byggnadsyta än 60 kvadratmeter. Byggnaden går inte uppföras till större höjd än 4,4 meter. Uthuset eller dylik mindre gårdsbyggnad får inte uppföras till större höjd än 2,5 meter. Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas.

Den tillbyggnad som bygglov har sökts för kommer att bli en meter längre och således ska överskrida den tillåtna byggnadsarean med cirka 14,10 kvadratmeter, vad gäller huvudbyggnaden, samt den sammanlagda byggnadsytan med 29,10 kvadratmeter. Av de inlämnade handlingarna framgår att tillbyggnaden ska placeras 1,8 meter från fastighetsgränsen till fastigheten Jukkasjärvi 4:68. Frågan är då om åtgärden kan anses vara en sådan liten avvikelse från planen att bygglov ändå kan beviljas. En samlad bedömning ska göras för samtliga typer av avvikelser. Den aktuella fastighetens byggrätt kommer att överskridas och tillbyggnadens placering kommer att strida mot detaljplanen.

Hantering av ärendet

Förvaltningen bedömer att den aktuella åtgärden inte är en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL. Åtgärden är inte förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser inte ett angeläget gemensamt

behov eller ett allmänt intresse. Det innebär inte heller en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Mot denna bakgrund saknas förutsättningar för att ge bygglov för den sökta åtgärden.

Fastighetsägaren till fastigheten Jukkasjärvi 4:68 har givits tillfälle att yttra sig. Följande synpunkter inlämnades:

1. Den befintliga byggnaden (garaget) som finns idag är redan nu närmare tomtgränsen än 4,5 m, och ser man från brandsynpunkt bör inte byggnaderna stå närmare tomtgränsen än 4,5 m.
2. Som jag förstår Fasadritningen så är det ritat att taklutningen och vattenavrinningen är mot min tomt (4:68). Vilket kommer betyda att jag får all vattenavrinning och snö vintertid på min tomt.
3. Jag är även osäker att måtten stämmer med den situationsritning som är bifogat. Då man inte ser alla rösen på tomtgränserna är det svårt att sätta ut ett exakt mått till den nya byggnaden.

Beslutsmotivering: Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om bland annat åtgärden inte strider mot detaljplanen. Den aktuella fastigheten är bebyggd med cirka 223,10 kvadratmeter. Den tillbyggnad som bygglov har sökts för kommer att bli en meter längre och således ska överskrida den tillåtna byggnadsarean med cirka 14,10 kvadratmeter, vad gäller huvudbyggnaden, samt den sammanlagda byggnadsytan med 29,10 kvadratmeter.

I byggnadsplanen föreskrivs inte något om minsta avstånd mellan byggnaden på fastigheten Jukkasjärvi 37:1 och gräns mot grannfastigheten. Därmed ska 39 § byggnadsstadgan (1959:612) tillämpas som bestämmelse i planen (se punkt 5 i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen [2010:900], PBL, och 17 kap. 4 § sista stycket den äldre plan- och bygglagen [1987:10], ÄPBL). I 39 § byggnadsstadgan föreskrivs bland annat att byggnad, som inte sammanbyggs eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får placeras på mindre avstånd från gränsen mot granntomt än 4,5 meter. Byggnadsnämnden kan medge undantag från bestämmelserna, om det finns påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Kan åtgärden inverka på förhållandena å angränsande tomt, skall dess ägare höras i saken.

Av de inlämnade handlingarna framgår att tillbyggnaden ska placeras 1,8 meter från fastighetsgränsen till fastigheten Jukkasjärvi 4:68. Tillbyggnaden ska därmed inte sammanbyggas med den befintliga byggnaden på grannfastigheten och kan inte heller förväntas komma att göra det. Av ovanstående frångår därmed att tillbyggnaden inte får placeras på ett mindre avstånd till fastighetsgränsen än 4,5 meter. Av ritningarna framgår vidare att tillbyggnaden är 6 meter lång och ska placeras med hela sin längd mot den aktuella fastighetsgränsen. Fastighetsägaren till fastigheten Jukkasjärvi 4:68 har framfört bland annat att placeringen skulle innebära att all vattenavrinning och snö vintertid kommer att ledas till grannfastigheten och således kan den aktuella åtgärden innebära ett olägenhet. Den ansökta åtgärden avviker därmed från detaljplanen.

Frågan är då om åtgärden kan anses vara en sådan liten avvikelse från planen att bygglov ändå kan beviljas. En samlad bedömning ska göras för samtliga typer av avvikelser. Den aktuella fastighetens byggrätt kommer att överskridas och tillbyggnadens placering kommer att strida §

mot detaljplanen. Förvaltningen bedömer att den aktuella åtgärden inte är en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL. Åtgärden är inte förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser inte ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Det innebär inte heller en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har § 10 forts.

bestämts i detaljplanen. Mot denna bakgrund saknas förutsättningar för att ge bygglov för den sökta åtgärden. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900)

Miljö och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö och byggnämnden besluta

- att bevilja bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 och 31 b 1 §§ plan- och bygglagen (PBL).
- att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.
- att sökanden inkommer med förenklad kontrollplan innan stratbesked kan medges.
- att miljö och byggförvaltningen fastställer bygglovsavgiften enligt gällande bygglovstaxa och verkställer beslutet enligt gällande delegationsordning 2021-12-02 § 273.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900)

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 12

B-2019-589

KURRAVAARA 3:2, byggsanktionsavgift

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att ändra 3e, 5e, 7e, 9e och 11e attsatsen i miljö- och byggnämndens beslut 2021-12-02 § 291
- att rättelse ska ske senast 2022-11-30. Rättelse innebär att byggnaderna tas bort från platsen

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse från SkyVillage AB, genom Juhani Heinonen, att företaget överklagar tidsfristen på 4 månader (2022-04-24), och vill förlänga den fram emot hösten, för att dom ska hinna med åtagandet.

Hantering av ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-12-02 § 291

- att ändra beslut MOB 2020-03-26 § 71, till att sänka ner byggsanktionsavgifterna till en fjärdedel
- att en byggsanktionsavgift på 18 926 kronor per enbostadshus, tas ut av den som begått överträdelsen, SkyVillage AB, org.nr 559105-8549, för att utan startbesked ha påbörjat en sådan nybyggnad som kräver lov, genom att ha uppfört 10 st. enbostadshus á 35,1 kvadratmeter bruttoarea/ öppenarea på fastigheten Kurravaara 3:2
- att en ny avgift, med dubbla det belopp som togs ut senast enligt den första attsatsen, tas ut för överträdelsen om inte rättelse sker inom 4 månader från det att beslutet om att ta ut den första avgiften har delgetts den som anspråket riktas mot. Rättelse innebär att byggnaderna tas bort från platsen
- att en byggsanktionsavgift på 2 956 kronor, tas ut av den som begått överträdelsen, SkyVillage AB, org.nr 559105-8549, för att utan startbesked ha påbörjat en sådan nybyggnad som kräver lov, genom att ha uppfört en komplementbyggnad på 5,7 kvadratmeter bruttoarea på fastigheten Kurravaara 3:2
- att en ny avgift, med dubbla det belopp som togs ut senast enligt den tredje attsatsen, tas ut för överträdelsen om inte rättelse sker inom 4 månader från det att beslutet om att ta ut den första avgiften har delgetts den som anspråket riktas mot. Rättelse innebär att byggnaden tas bort från platsen
- att en byggsanktionsavgift på 3 092 kronor, tas ut av den som begått överträdelsen, SkyVillage AB, org.nr 559105-8549, för att utan startbesked ha påbörjat en sådan nybyggnad som kräver lov, genom att ha uppfört en komplementbyggnad på 17,3 kvadratmeter bruttoarea på fastigheten Kurravaara 3:2
- att en ny avgift, med dubbla det belopp som togs ut senast enligt den femte attsatsen, tas ut för överträdelsen om inte rättelse sker inom 4 månader från det att beslutet om att ta ut den första avgiften, har delgetts den som anspråket riktas mot. Rättelse innebär att byggnaden tas bort från platsen
- att en byggsanktionsavgift på 2 956 kronor, tas ut av den som begått överträdelsen, SkyVillage AB, org.nr 559105-8549, för att utan startbesked ha påbörjat en sådan nybyggnad som kräver lov, genom att ha uppfört en komplementbyggnad på

- att 14,1 kvadratmeter bruttoarea på fastigheten Kurravaara 3:2
en ny avgift, med dubbla det belopp som togs ut senast enligt den sjunde attsatsen, tas ut för överträdelsen om inte rättelse sker inom 4 månader från det att beslutet om att ta ut den första avgiften har delgetts den som anspråket riktas mot. Rättelse innebär att byggnaden tas bort från platsen
- att en byggsanktionsavgift på 4 558 kronor, tas ut av den som begått överträdelsen, SkyVillage AB, org.nr 559105-8549, för att utan startbesked ha påbörjat en sådan nybyggnad som kräver lov, genom att ha uppfört en komplementbyggnad på 42,1 kvadratmeter bruttoarea på fastigheten Kurravaara 3:2
- att en ny avgift, med dubbla det belopp som togs ut senast enligt den nionde attsatsen, tas ut för överträdelsen om inte rättelse sker inom 4 månader från det att beslutet om att ta ut den första avgiften har delgetts den som anspråket riktas mot. Rättelse innebär att byggnaden tas bort från platsen

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

- av Sten Nylén (SJVP)
- att föreslå nämnden att ändra 3e, 5e, 7e, 9e och 11e attsatsen i Miljö- och byggnämndens beslut 2021-12-02 § 291
- att rättelse ska ske senast 2022-11-30. Rättelse innebär att byggnaderna tas bort från platsen.

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 13

B-2021-621

ATLETEN 12, Bygglov tillbyggnad- enbostadshus

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att ansökan som avser uppförandet av en tillbyggnad samt markförändringar bifalls med stöd av 9 kapitlet 30 och 31 b 1 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)
- att Byggherren bör ta hand om dagvattnet på egen fastighet.
- att Miljö och byggförvaltningen fastställer bygglovsavgiften enligt gällande bygglovstaxa och verkställer beslutet enligt gällande delegationsordning 2021-12-02 §273.
- att uppförandet av en mur, ett plank och en altan beviljas med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900)

Handlingar som ligger till grund för beslutet

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Ansökan B-2021-621-1 | inkommen 2021-09-14 |
| 2. Situationsplan B-2021-621-1 | inkommen 2021-09-14 |
| 3. Dagvattenledning B-2021-621-1 | inkommen 2021-09-14 |
| 4. Planritningar B-2021-621-1 | inkommen 2021-09-14 |
| 5. Fasadritningar B-2021-621-1 | inkommen 2021-09-14 |
| 6. Sektionsritningar B-2021-621-1 | inkommen 2021-09-14 |
| 7. Profilritningar B-2021-621-1 | inkommen 2021-09-14 |
| 8. Konstruktionsritning (plan) B-2021-621-1 | inkommen 2021-09-14 |
| 9. Konstruktionsritning (sektion) B-2021-621-1 | inkommen 2021-09-14 |
| 10. Bilaga - Medelmarknivå B-2021-621-1 | inkommen 2021-09-14 |

Beskrivning av ärendet

Föreligger ärende som avser markförändringar för att göra en yta om cirka åttio kvadratmeter plan samt förena den övre gården med parkeringsplatsen och gatunivå genom en slutning. Åtgärden innebär att marken kommer att sänkas med cirka 1,45 meter och därmed avslöja ett utrymme under det befintliga uterummet, på husets södra hörn, som ska byggas till (nedåt) med en carport. En altan med en plank (vindskydd) kommer att uppföras intill uterummet. Markarbetet samt utförandet av en kantsten (0,5 – 1,0 meter i höjd) kommer även att utföras på gården.

Motivering till nämndens beslut

Miljö och byggnämnden anser att avvikelser avseende uppförandet av en tillbyggnad samt markförändringar vara liten med stöd av 9KAP 30 och 31 b §§ Plan och bygglagen och är förenlig med detaljplanens syfte. Byggherren bör ta hand om dagvattnet på egen fastighet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att den delen av ansökan som avser uppförandet av en tillbyggnad samt markförändringar avslås med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900)

att den delen av ansökan som avser uppförandet av en mur, ett plank och en altan beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att ansökan som avser uppförandet av en tillbyggnad samt markförändringar bifalls med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)

att Byggherren bör ta hand om dagvattnet på egen fastighet

att Miljö och byggförvaltningen fastställer bygglovsavgiften enligt gällande bygglovstaxa och verkställer beslutet enligt gällande delegationsordning 2021-12-02 §273

att bifalla andra att-satsen

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 14

B-2021-653

Sevojoki 1:1, Bygglov nybyggnad renvaktarstuga

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga på fastighet Sevojoki 1:1 nekas med stöd av 9 kapitlet 31 § PBL
- att avgiften för beslutet reduceras med fem femtedelar, i sin helhet, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL, då tidsfristen för handläggningen överskridits med mer än fem veckor

Handlingar som ligger till grund för beslutet

- 1.Förvaltningens yttrande, B2021-653, löpnr 15
- 2.Ansökan om bygglov, B2021-653, löpnr 1 inkommen 2021-10-05
- 3.Fasadritningar, B2021-653, löpnr 1 inkomna 2021-10-05
- 4.Sektionsritning, B2021-653, löpnr 1 inkommen 2021-10-05
- 5.Situationsplan, B2021-653, löpnr 1 inkommen 2021-10-05
- 6.Översiktskarta, B2021-653, löpnr 1 inkommen 2021-10-05
- 7.Planritning, B2021-653, löpnr 5 inkommen 2021-10-06
- 8.Planritning loft, B2021-653, löpnr 5 inkommen 2021-10-06
- 9.Epost till sökande, B2021-653, löpnr 8 daterad 2021-12-06
- 10.Yttrande från sökande motivering, B2021-653, löpnr 9 inkommen 2021-12-06
- 11.Kommunicering om avslag, B2021-653, löpnr 10 daterad 2021-12-10
- 12.Svar på kommunikering om avslag, B2021-653, löpnr 12 inkommen 2021-12-10
- 13.Svar till sökandes yttrande efter kommunikering om avslag, B2021-653, löpnr 11 daterad 2021-12-14
- 14.Förtydligande motivering svar på kommunikering om avslag, B2021-653, löpnr 13, inkommen 2021-12-29
- 15.Epost uppdatering och rättelse, B2021-653, löpnr 14 daterad 2022-01-11
- 16.Skrivelse till nämndens ledamöter, B2021-653, löpnr 18 inkommen 2022-01-20

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Per-Mikael Svonni och Ida-Maria Svonni som har inkommit om bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga på fastighet Sevojoki 1:1, X:7538620, Y750087 Sweref 99TM, ca 14 km öster om Jukkasjärvi i Kiruna kommun. Byggnaden har en byggnadsarea om 88 kvm och planeras uppföras i 1 plan med inredd loftvåning. Ungefärlig boarea ca 100 kvm. En kommunikering om avslag har skickats till de sökande som har svarat att de önskar att miljö- och byggnämnden fattar beslut i ärendet. Det har även inkommit en motivering i tre omgångar som redogör på vilket sätt stugan behövs för den rennäring som bedrivs. Av den förtydligande motivering som sökande lämnat in under ärendets hantering så framgår att den sökta renvaktarstugan är tänkt att fungera som renvaktarstuga för en familj i flera generationer. Behovet av byggnaden uppges ha uppstått i samband med försäljning av familjens hus i Jukkasjärvi. Samtidigt behöver familjen någonstans att bo i samband med arbete kopplat till rennäringen. Sökande uppger att stugan inte är till för att tillgodose ett bostadsändamål då deras huvudsakliga bostad är i Vuoskojaure.

Den sökta åtgärden är placerad inom område som omfattas av strandskydd. Frågan om dispens från strandskyddet har inte hanterats inom ramen för denna prövning. Av Kiruna kommuns översiktsplan framgår att den sökta platsen ligger på gräns mellan två områden, "ET3 – Esrange" samt "ENS – Del av Esrange raketskjutfält som tillhör Jukkasjärvibygden". För bägge områdena hänvisas enskilda ärenden

§ 14 forts.

till den gällande områdesbestämmelsen. Den sökta platsen ligger inom områdesbestämmelsen för Esrange, 25-P02/44, inom område som är utpekad som E-område. Det område som betecknats som E får användas endast för rymdverksamhet, rennärning, skogsbruk, jordbruk, yrkesfiske och rörligt friluftsliv. Inom planområdet får ingen bebyggelse tillkomma annat än, bland annat, byggnader som behövs för rennärningen. Något generellt byggnadsförbud finns inte inom område E, vilket var fallet före den senaste ändringen av områdesbestämmelsen.

Hantering av ärendet

Den sökta platsen ligger inom områdesbestämmelser för Esrange, inom område som är utpekad som E-område. Det område som betecknats som E får användas endast för rymdverksamhet, rennärning, skogsbruk, jordbruk, yrkesfiske och rörligt friluftsliv. Inom planområdet får ingen bebyggelse tillkomma annat än, bland annat, byggnader som behövs för rennärningen. Något generellt byggnadsförbud finns inte inom område E, vilket var fallet före den senaste ändringen av områdesbestämmelsen. Behovet av byggnaden uppges ha uppstått i samband med försäljning av familjens hus i Jukkasjärvi. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att den sökta byggnaden i första hand behövs för att tillgodose familjens behov av bostad. Åtgärden bedöms därför strida mot den gällande områdesbestämmelsen. Bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga föreslås därför nekans med stöd av 9 kap. 31 § PBL

Beslutsmotivering: Av 9 kap 31 § PBL framgår att ”Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden:

- inte strider mot områdesbestämmelser,
- inte förutsätter planläggning enligt 4 kap.2 eller 3 §, och
- uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.”

Av den förtydligande motivering som sökande lämnat in under ärendets hantering så framgår att den sökta renvaktarstugan är tänkt att fungera som renvaktarstuga för en familj i flera generationer. Behovet av byggnaden uppges ha uppstått i samband med försäljning av familjens hus i Jukkasjärvi. Samtidigt behöver familjen någonstans att bo i samband med arbete kopplat till rennärningen. Man uppger vidare i sin motivering att alternativet till den sökta byggnaden är att samtliga renskötare i familjen bygger varsin renvaktarstuga. Utöver huset i Jukkasjärvi har familjen en lägenhet i Kiruna C, som barnen bor i, i samband med skolgång. Sökande hänvisar vidare till Mark- och miljödomstolens dom, P 314-17 Umeå Tingsrätt.

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att den sökta byggnaden i första hand behövs för att tillgodose familjens behov av bostad då bostaden de sökande har i Jukkasjärvi ska säljas. Byggnaden är planerad med fem sängplatser med en byggnadsarea om 88 kvm och boarea om ca 100 kvm. Åtgärden bedöms således strida mot den gällande områdesbestämmelsen som endast tillåter byggnader som behövs för rennärningen. Att byggnaden förvisso kan användas för att bedriva rennärning i området gör inte att förvaltningen gör en annan bedömning av det huvudsakliga behovet. Förvaltningen bedömer vidare, med stöd av ovan att byggnaden inte heller är en sådan ekonomibyggnad som är undantagen krav på bygglov enligt 9 kap 3 § PBL. Den sökta byggnadens storlek och utformning med fem sängplatser samt möjlighet för fler personer än de sökandes att bedriva verksamhet från platsen gör det svårt för Miljö- och byggnadsförvaltningen att motivera att byggnaden är en sådan byggnad som

§ 14 forts.

kan tillåtas inom gällande områdesbestämmelse. Bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga föreslås därför nekas med stöd av 9 kap. 31 § PBL

Vad i övrigt gäller den dom, P 314-17 Umeå Tingsrätt, som sökande hänvisar till så bedöms inte förhållandena vara jämförbara och Miljö- och byggnadsförvaltningen avstår därför från en sådan jämförelse. Förvaltningen delar dock Boverkets bedömning i målet att en renvaktarstuga som ska möjliggöra övernattnings generellt måste kunna ha de grundläggande bostadslika funktioner som en sådan byggnad behöver.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår, att bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga på fastighet Sevojoki 1:1 nekas med stöd av 9 kap. 31 § PBL, att avgiften för beslutet reduceras med fem femtedelar, i sin helhet, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL, då tidsfristen för handläggningen överskridits med mer än fem veckor.

Miljö och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö och byggnämnden besluta

- att bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga på fastighet Sevojoki 1:1 nekas med stöd av 9 kapitlet 31 § PBL
- att avgiften för beslutet reduceras med fem femtedelar, i sin helhet, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL, då tidsfristen för handläggningen överskridits med mer än fem veckor

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

- av Sten Nylén (SJVP)
- att arbetsutskottets förslag bifalles
- av Per-Gustav Idivuoma (SL)
- att bygglov beviljas

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger. Han ställer förslagen mot varann i en öppen omröstning, och finner att hans förslag vinner.

Nämnden beslutar således i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

Per-Gustav Idivuoma (SL) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Siv Gunillasson Sevä (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

§ 15

B-2021-740

Jukkasjärvi bandel 100:1, strandskyddsdispens nybyggnad transformatorbiosk

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken (1998:808), MB, med stöd av 7 kapitlet 18 b § MB, för fastighet Jukkasjärvi bandel 100:1

att dispensen endast omfattar den yta som transformatorbiosken upptar

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1.Förvaltningens yttrande B2021-740 löpnr 4

2.Ansökan B2021-740 löpnr 1

inkommen 2021-12-03

3.Fasadritning B2021-740 löpnr 1

inkommen 2021-12-03

4.Situationsplan B2021-740 löpnr 1

inkommen 2021-12-03

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Trafikverket, genom Julia Töyrä, om strandskyddsdispens avseende nybyggnad av transformatorbiosk på ca 3 kvm på fastigheten Jukkasjärvi bandel 100:1. Nybyggnaden syftar till att möjliggöra övergången till ett nytt signalsystem, ERTMS, som är ny beslutad EU-standard för det framtida signalsystemet på järnväg. Transformatorbiosken placeras inom Kiruna malmbarngård mellan Lokstallsvägen och järnvägen, ca 70 meter från sjön Luossajärvi. Biosken placeras på befintlig driftplats inom järnvägsfastigheten och kommer inte att ytterligare begränsa tillgängligheten till strandområdet. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inom området gäller strandskydd. Kiruna kommuns översiktsplan (område B 10 Kiruna), antagen 2018 anger att området utgörs av kommunens centralort. Huvuddelen av kommunens befolkning bor i området. Det är även här huvuddelen av bostäderna, servicen och arbetsplatserna är lokaliserade. Runt samhället ligger flygplats, gruvområde och renflyttled av riksintresse. Järnväg och Europaväg 10 går genom området.

Hantering av ärendet

Området finns med i Länsstyrelsen i Norrbottens läns kulturmiljöprogram och är av riksintresse för kulturmiljövården. Kiruna är ett exempel på ett unikt samhällsbygge med anledning av landets för sin tid största industriella satsningar. Bebyggelsen är av hög arkitektonisk kvalitet. Kulturmiljön är lättillgänglig. Området omfattas också av riksintresse för rennäring och kommunikationer (E10, järnväg och flygplats). Platsen där biosken ska placeras avskiljs från stranden av järnvägen.

Beslutsmotivering: Strandskyddet gäller enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808) (MB) vid havet, insjöar och vattendrag. Av samma paragraf framgår även att strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

§ 15 forts,

Enligt 7 kap. 15 § MB får inte nya byggnader uppföras inom strandskyddsområdet. Med strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt vattenstånd. Enligt 7 kap. 18 b § MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap. 15 § MB om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 7 kap. 18 a § 1-2 st. MB (nationalpark etc.). En grundläggande tanke med strandskyddet är att dispensgivningen skall vara restriktiv och skyddet långsiktigt.

Enligt 7 kap. 18 c § MB kan följande dispensskäl åberopas:

1. området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
2. området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen
3. området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området
4. området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området
5. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
6. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I det aktuella ärendet åberopas dispensskäl nr 1, nr 2 och nr 6. Punkt 1 – ”området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”, åberopas med motiveringen att Kiruna malmbangård redan är ianspråktagen. Dispensskäl enligt punkt 1 bedöms uppfyllt.

Punkt 2 – ”området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering” åberopas med motiveringen att transformator kiosken placeras inom befintlig driftplats på fastigheten. Platsen är avskild från stranden av järnvägen och dispensskäl enligt punkt 2 bedöms vara uppfyllt.

Punkt 6 – ”området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse”, åberopas med motiveringen att nybyggnaden syftar till att möjliggöra övergången till ett nytt signalsystem, ERTMS, som är ny beslutad EU-standard för det framtida signalsystemet på järnväg. Dispensskäl enligt punkt 6 bedöms uppfyllt.

Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB bedöms därmed finnas för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Av 7 kap. 25 § MB framgår att vid prövning av strandskyddsdispens skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får enligt bestämmelsen inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. Det skall således föreligga en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen.

Hänsyn tas till att området som strandskyddsdispensen avser redan tagits i anspråk vilket innebär att transformator kiosken inte ytterligare kommer att påverka allmänhetens tillträde till stranden. Järnvägen samt LKABs industriverksamhet har i sig en avhållande effekt på allmänheten. Syfte är dessutom att tillgodose ett angeläget intresse. Den sökandes enskilda intresse av att använda marken

§ 15 forts.

bedöms inte motverka skyddssyftet och anses således väga tyngre än det intresse som det allmänna kan ha till ifrågavarande mark.

Gällande riksintressena för rennärning och kommunikationer bedöms inte åtgärden påverka riksintressena negativt då etableringen sker inom ett område som är ianspråktaget och där verksamhet kopplat till Kiruna malmbangård redan pågår.

Åtgärden bedöms vara förenlig med Kiruna kommuns översiktsplan.

Enligt 7 kap. 26 § MB får strandskyddsdispens endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften, vilka anges i 7 kap. 13 § MB. Som tidigare framgått, kommer åtgärden inte innebära att allmänhetens tillgång till strandområdet förändras, då området redan är ianspråktaget. Åtgärden bedöms vara av sådan art att djur- och växtlivet inte påverkas alls då åtgärden planeras uppföras inom ett område som redan är ianspråktaget. Platsen är inte opåverkad av exploatering och saknar betydelse för strandskyddets syften. Nybyggnad av transformatoriosk på fastigheten Jukkasjärvi bandel 100:1 får således anses förenligt med strandskyddets syften enligt 7 kap. 13 § MB. Dispens från strandskyddet har tidigare beviljats i området för en liknande åtgärd, ca 30 meter väster om den nu aktuella platsen. Miljö- och byggnadsförvaltningens dnr MoB2015-466, Länsstyrelsens beslut, dnr 526-9411-15.

Mot denna bakgrund bedömer bygglovskontoret att dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § MB med stöd av 7 kap. 18 b § MB medges för nybyggnad av transformatoriosk på fastighet Jukkasjärvi bandel 100:1.

För dispensen gäller följande villkor:

1. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga ingrepp görs i naturmiljön.
2. Markpåverkan utanför nybyggnaden får inte ske.
3. Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser, inte påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dagen dispensen vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken (1998:808), MB, med stöd av 7 kapitlet 18 b § MB, för fastighet Jukkasjärvi bandel 100:1

att dispensen endast omfattar den yta som transformatorkiosken upptar

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande

§ 16

T-2020-213

Lokala trafikföreskrifter, Huvudleder Kiruna tätort

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Hjalmar Lundbomsvägen med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
- att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Adolf Hedinsvägen med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
- att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Österleden med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
- att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Tuolluvaaravägen med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
- att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Gruvvägen med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har uppdagat att flera gator i Kiruna är skyltade som huvudled men saknar lokal trafikföreskrift. Detta gäller Hjalmar Lundbomsvägen, Adolf Hedinsvägen, Österleden, Tuollavaaaravägen och Gruvvägen. Gatorna har varit skyltade med huvudled i många år.

Hantering av ärendet

Ärendet är remitterat till Polisen och Trafikverket. Ingen erinran har inkommit.

Beslutsmotivering: Eftersom gatorna Hjalmar Lundbomsvägen, Adolf Hedinsvägen, Österleden, Tuollavaaaravägen och Gruvvägen har haft skyltning som huvudled i många år samtidigt som det inte finns några indikationer på att någon annan föreskrift ska gälla är bedömningen att anta föreskrifterna. Föreskrifterna antas med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

- att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Hjalmar Lundbomsvägen med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
- att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Adolf Hedinsvägen med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
- att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Österleden med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

- att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Tuolluvaaravägen med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
- att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Gruvvägen med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

- av Sten Nylén (SJVP)
- att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 17

T-2021-272

Gång- och cykelväg Lappgatan-Högalidsgatan

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att sätta upp gång- och cykelvägsskyltar på gångstigen mellan Lappgatan och Högalidsgatan
Barnperspektivet har tagits i beaktande.

Beskrivning av ärendet

Föreligger mail från Charlotta Lindmark, som menar att gångstigen mellan Lappgatan och Högalidsgatan används som bilväg och är därmed är otrygg för gående. Charlotta skriver: ”Jag har varit i mejlkontakt med er tidigare angående gångstigen mellan Lappgatan och Högalidsgatan som blivit en väl trafikerad bilväg. Ni har vid flera tillfällen lovat att se över detta men absolut ingenting har hänt. Min första skrivelse gjordes för snart ett år sedan. Gångstigen är precis som det låter ämnade för gångtrafikanter. Den här gångstigen används bland annat av skolbarn när de går till och från skolan. Den saknar också belysning. Ska någon, gammal som ung, behöva skadas innan ni ser över detta? Jag och andra som bor i området anser att detta bör prioriteras och ses över omedelbart. Det är t.o.m. så illa att tekniska verkets egna sopbilar genar längs gångstigen.”

Tidigare har TV AB försökt lösa problemet genom att lägga snöhögar på vägen och Miljö- och byggnadsförvaltningen har försökt stoppa motorfordonstrafik med betonggrisar.

Enligt TV AB används vägen inte av deras renhållningsbilar.

Beslutsmotivering: Från Lappgatan är det otydligt om det är tillåtet att köra bil från Lappgatan till Högalidsgatan. För att tydliggöra att vägen inte ska användas av bilar är förslaget att markera ut stigen med gång- och cykelvägsskyltar.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att sätta upp gång- och cykelvägsskyltar på gångstigen mellan Lappgatan och Högalidsgatan

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande

§ 18

G-2022-2

Verksamhetsrapport 2022- 02-03

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga verksamhetsrapporten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Antero Ijäs föredrar ärendet.

Hantering av ärendet

Miljö och byggförvaltningens verksamhetsrapport för 2022-02-03 innehåller uppföljningsrapporter av:

Ekonomi

Verksamhetsplan

Interkontrollplan med riskbedömning

Organisation

Rekrytering

Handläggningstider

Förvaltningens handlingsplan

Övriga aktuella ärenden

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden lägger verksamhetsrapporten med godkännande till handlingarna

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 19

G-2022-6

Internkontrollplan och riskbedömning för miljö- och byggnämnden 2022

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta förslaget till internkontrollplan och riskbedömning 2022

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Antero Ijäs föredrar ärendet.

Ett förslag till internkontrollplan och riskbedömning för miljö- och byggnämnden har utarbetats av förvaltningen och presidiet. Detta framgår av bilagda dokument. Förslaget bygger på erfarenheter av 2021 års verksamhet och på resultatet av utvärderingen av 2021 års internkontrollplan och riskbedömning.

Hantering av ärendet

Internkontrollplan och riskbedömning, 2022

Miljö- och byggnämnden i Kiruna kommun

Internkontrollplan och riskbedömning 2021

S = Sannolikhet

1= osannolik

2= möjlig

3= sannolik

K= Konsekvens

1= låg

2= möjlig

3= hög

RM= Riksmått (SxK)

1-3= acceptabel

4-6= förhöjd risk

7-8= hög risk

9= oacceptabel risk

Område	Identifiering av risk	Konsekvens/ Effekt	S	K	SxK=RM	Åtgärder	Ansvar	Klart
Fungerande stöd till medborgarna för smidig myndighetsutövning	Medborgarna utnyttjar inte den service vi erbjuder. <i>Informationen om servicen och ansökningar från hemsidan är svår att hitta.</i>	Friktion kan uppstå då medborgarna upplever nämnden som stelbent	2	2	4	Expeditionen finns tillgänglig varje dag i hallen, inspektörer på tidsbokning. <i>Uppdatering av extern information utförs av verksamhetsutvecklare</i>	FC Avdelningschefer <i>Verksamhetsutvecklare</i>	

§ 19 forts.

Område	Identifiering av risk	Konsekvens/ Effekt	S	K	SxK=R M	Åtgärder	Ansvar	Klart
Säkerhets- och krisplaneringsarbete	Planerings- och förberedelsearbete görs inte fullt ut	Medborgarnas rätt till trygghet åsidosätts	1	3	3	Medarbetare ska ha kunskap om lagkrav och strikt efterleva dessa.	Säkerhetschef, totalförvarssamordnare. <i>Enhetschef</i>	
Barnperspektivet	Barnperspektivet riskerar att inte beaktas	Nämnden bryter mot lagen	2	1	2	Barnets rätt beaktas vid beslut. Det noteras i protokoll att så skett	FC Avdelningschefer Nämnds sekreterare	
God arbetsmiljö där medarbetarna vill stanna och utvecklas	Förvaltningen kan stå utan rutinerade medarbetare	Verksamheten kan inte bedrivas effektivt och rättssäkert	2	3	6	Vi följer personalförsörjnings- och arbetsmiljöplaner. <i>Vidareutbildningar</i> Framåtriktat ledarskap	FC, avdelnings-chefer	
Ge förutsättningar för en lagenlig, snabb och smidig samhällsutveckling	Utvärdera och ompröva arbetssätt och rutiner kontinuerligt	Myndighetsutövningen är inte så effektiv som den skulle kunna vara	2	3	6	Utvärdera och ompröva arbetssätt och rutiner kontinuerligt. <i>Effektiv digitalisering av verksamheten</i>	FC, avdelningschef, medarbetare <i>Verksamhetsutv.</i>	
Stabila planeringsförutsättningar för utveckling och etablering	Kommunen upplevs som tvetydig	Etablering och utveckling hämmas	1	3	3	Samverkansmöten och dialog med olika samhällsaktörer	Nämnd, FC, avdelningschefer	
Område	Identifiering av risk	Konsekvens/ Effekt	S	K	SxK=RM	Åtgärder	Ansvar	Klart
Budget i balans	Vi har inte medel för att genomföra vår verksamhet	Myndighetsutövningen kan försenas genom att anslagna medel används fel	1	3	3	God internkontroll och aktivt arbete med budgeten	Nämnd, FC och avd. chefer	
Lagenlig hantering av trafikärenden	Förtroendeskada och ryckig myndighetsutövning kan uppstå. Otydliga roller mellan myndighetsutövning och verkställighet	Ärenden handläggs i enlighet med lagen och gamla skelett i garderoben städas bort	1	2	2	Kontinuitet och stabilitet i bemanningen och konsekvent myndighetsutövning. <i>Gränsdragning listas fram</i>	FC, avdelningschef, handläggare	
Nämnden ska vara uppdaterad i gällande lagstiftning	Förtroendeskada och dålig arbetsmiljö kan uppstå	Osäkerhet uppstår kring fattade beslut	1	3	3	Nämnds utbildning genomförs enligt beslut MoB 20-09-10. <i>Nya ledamöter utbildas i myndighetsutövningen valåret 2023</i>	MoB- nämnden	

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden antar förslaget till internkontrollplan och riskbedömning 2022

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 20

G-2022-10

Delgivningar

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2022-01-21 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att följande delgivningar presenteras till nämnden.

Hantering av ärendet

- a). Umeå Tingsrätt Mark- och Miljödomstolens slutliga beslut daterat 2021-12-09, godkännande av ekonomisk säkerhet för tillstånd enligt Mark- och Miljödomstolens Dom den 17 juni 2021 i Mål nr M 1990-20. Gällande Luossavaara- Kiirunavaara AB:s ställda säkerhet angående ansökan om att höja dammdelar i sandmagasinet m.m. . vid Loussavaara- Kiirunavaara AB:s verksamhet vid Kirunagruvan. Dnr: M-2020-1008. Mark- och miljödomstolen beslutar att: Godkänner den av Luossavaara- Kiirunavaara Aktiebolag ställda säkerheten i form av en av Danske Bank A/S utfärdad bankgaranti daterad den 30 september 2021 uppgående till 185 miljoner kronor (garanti nr 72G1320850), som säkerhet för Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags förpliktelser enligt meddelat tillstånd i dom den 17 juni 2021 i mål nr M 1990-20.
- b). Naturvårdverkets beslut daterat 2021-12-13 gällande Sinfra:s, (Svensk Inköpscentral för Infrastrukturs) anmälan av gränsöverskridande transporter av avfall- Beslut gällande utförsel/ export av avfall. Avfallsproducent är Tekniska Verken i Kiruna AB och mottagare av avfallet är Miljøteknikk Terrateam AS, Miljødirektoratet, Norge. Naturvårdsverket godkänner transporterna av avfall för bortskaffande, i enlighet med de uppgifter som lämnats i anmälan. Anmälningshandlingen är en del av beslutet. Godkännandet gäller fr.om. 2022-03-03 t.o.m. 2023-03-02. Dnr: M2021-1206
- c). Länsstyrelsen i Norrbottens Läns beslut daterat 2021-12-20 gällande Luossavaara-Kiirunavaara AB:s anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Kiruna Lombolo 12:1 m.fl. Dnr: M-2021-687 Länsstyrelsen beslutar att: Avvisar Luossavaara-Kiirunavaara AB:s (LKAB:s) anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Kiruna Lombolo 12:1 m.fl. då de anmälda åtgärderna är tillståndspliktiga enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.
- d). Överklagan inkommen 2021-12-27 från verksamhetsutövaren. Överklagan avser delegationsbeslut daterat 2021-12-06 gällande fastställande av undersökningsprogram för dricksvatten på fastigheten PIILJÄRVI 3:20. Dnr: M-2021-623. Rättsprövning gjordes 2021-12-30 och ärendet överlämnades 2022-01-12 till Länsstyrelsen i Norrbottens Län
- e). Länsstyrelsen i Norrbottens Läns bekräftelse daterat 2021-12-28 gällande Jukkasjärvi Konsult AB:s anmälan om transport av farligt avfall. Anmälan gäller för transport av farligt avfall för som mest 100 kg eller 100 liter per kalenderår. Dnr: M-2021-1243.

- f).Förvaltningsrätten i Luleås beslut daterat 2021-12-28 gällande Miljö- och Byggnämndens ansökan om utdömande av vite för ej vidtagna åtgärder. Miljö- och Byggnämnden beslutade 2021-06-21 att förelägga Fastighetsbolaget Fyra Vindar AB att för Karesuando Lunch och Grill åtgärda ventilationen så att den blir ändamålsenlig och tillräcklig.Dnr: M-2021-538. Förvaltningsrätten i Luleås beslutar att: Avvisa ansökan på grund av brister i ansökan.En ny ansökan skickades in 2021-12-30.
- g).Dom från Umeå Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen daterad 2022-01-13 angående Naturvårdverkets ansökan om återkallande av tillstånd vad avser Gränsälvskommissionens beslut den 20 augusti 2010 i Haparanda med mål nr 11/09. Dnr: M-2018-521. Umeå Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen beslutar att: 1. Mark- och miljödomstolen återkallar delvis tillståndet meddelat av dåvarande Finsk-svenska gränsälvskommissionen genom beslut den 20 augusti 2010 i mål 11/09 till gruvbrytning vid Tapuli och anrikningsverk vid Kaunisvaara, Pajala kommun, på så sätt att brytningen av malm begränsas till högst 7 miljoner ton malm per år. 2. Mark- och miljödomstolen avslår i övrigt Naturvårdsverkets ansökan. 3. Yrkanden som inte behandlats ovan lämnas utan bifall.
- h).Länsstyrelsen i Norrbottens Läns beslut daterat 2022-01-20 gällande LKAB:s Anmälan om ändring – förlängning av stollgång och åtgärder vid järnvägsfickor inom gruvindustriområdet i Svappavaara, Kiruna kommun. Dnr: M-2022-24. Länsstyrelsen i Norrbottens Län beslutar att: Ärendet föranleder inte någon åtgärd från länsstyrelsens sida.
- i). Länsstyrelsen i Norrbottens Läns beslut daterat 2022-01-21 angående Svenska Turistföreningen, STF ansökan om dispens för landning med helikopter vid abiskojaurestugorna i Abisko nationalpark, Kiruna kommun Dnr: M-2022-27. Länsstyrelsen beslutar att: Svenska Turistföreningen, STF, får dispens för att landa med helikopter vid Abiskojaurestugorna i samband med transport av gods och stugvärdar. Dispensen gäller till och med 2022-12-31.
- j). Överklagan från Advokater i Norr, ombud för Patrik Tuorema inkommen 2021-11-23 gällande Byggnämnden i Kiruna i kommuns beslut daterat 2021-11-02 om kontrollansvarig. Dnr: B 2021-656. Rättsprövning i ärende expedierad till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2021-12-03.
- k). Överklagan från Advokater i Norr, ombud för Viktor Linder inkommen 2021-11-23 gällande Byggnadsnämnden i Kiruna i kommuns beslut daterat 2021-11-03 om kontrollansvarig.Dnr: B 2021-572. Rättsprövning i ärende expedierad till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2021-12-03.
- l). Länsstyrelsens beslut daterad 2021-11-24 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2021-10-21 om att bevilja strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av bastu samt ändrad användning båthus på fastigheten KURRAVAARA 3:37.Dnr: B 2021-777. Länsstyrelsen beslutar att: godkänna Kiruna kommuns beslut den 21 oktober 2021 i ärende B-2020-777 om strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av bastu samt ändrad användning från båthus till samlingslokal på fastigheterna KURRAVAARA 3:15 och KURRAVAARA 3:37, Kiruna kommun.
- m). Länsstyrelsens beslut daterat 2021-11-24 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2021-10-21 om att bevilja strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av två bastutunnor, ett uthus/förråd, en panoramastuga, en receptionsbyggnad, samt ändrad användning från garage till gäststuga på fastigheten KURRAVAARA 3:19 och KURRAVAARA 3:37, Kiruna kommun. Dnr: B 2021-228. Länsstyrelsen beslutar att: Länsstyrelsen beslutar att godkänna Kiruna kommuns beslut om strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av två bastutunnor, ett uthus/förråd, en panoramastuga, en receptionsbyggnad, samt ändrad användning från garage till gäststuga på fastigheten Kurravaara 3:19 och Kurravaara 3:37, Kiruna kommun.

- n). Länsstyrelsens beslut daterat 2021-11-29 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2021-09-16 angående klagomål om olovlig schaktning m.m. på fastigheten FÄLTSPATEN 14. Dnr: Mob 2019-432. Länsstyrelsen beslutar att: Upphäva det överklagade beslutet och visa ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning.
- o). Dom från Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt daterat 2021-11-10 har vunnit laga kraft 2021-12-01. Strandskyddsdispens för markåtgärder inom fastigheten Kiruna JUKKASJÄRVI 5:28 Dnr: Mob 2019-496. Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt informerar att: Dom från Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt daterat 2021-11-10 har vunnit laga kraft 2021-12-01.
- p). Dom från Mark- och miljööverdomstolen daterat 2021-12-07 gällande Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt beslut daterat 2021-10-06 om att avslå överklagandena gällande förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på fastigheten KUMMAVUOPIO 1:4. Dnr: B 2020-330. Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt beslutar att: Inte ge prövningstillstånd.
- q). Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt slutgiltigt beslut daterat 2021-12-09 gällande Mark- och miljödomstolens dom daterat 2021-10-06. Mark- och miljödomstolen informerar att: Könkämä sameby har överklagat domen. Överklagandet inkom per e-post till domstolen den 28 oktober 2021 och således för sent. Mark- och miljödomstolen avvisar därför Könkämä samebys överklagande. Dnr: B 2020-330
- r). Länsstyrelsens beslut daterat 2021-12-10 avseende överklagan av Miljö- och byggnämndens beslut om kontrollansvarig daterat 2021-11-02. Dnr: B 2021-656. Länsstyrelsens beslutar att: upphäva det överklagade beslutet enbart i den del det avser kontrollansvarig och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.
- s). Överklagan från LKAB inkommen 2021-12-20 avseende Miljö- och byggnämndens beslut §288/2021 daterat 2021-12-02, gällande Bygglov nybyggnad fjärrpanna med cisterner på fastigheten JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1. Dnr: B 2021-375. LKAB återkallade överklagan 2022-01-17.
- t). Länsstyrelsens beslut daterat 2021-12-10 gällande överklagande av Miljö- och byggnämndens beslut om kontrollansvarig daterat 2021-11-03. Dnr: B 2021-572. Länsstyrelsens beslutar att: upphäva det överklagade beslutet enbart i den del det avser kontrollansvarig och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.
- u). Överklagan från Bostadsrättsföreningen Fjällvyn inkommen 2021-12-21 avseende Miljö- och byggnämndens beslut §288/2021 daterat 2021-12-02, gällande Bygglov nybyggnad fjärrpanna med cisterner på fastigheten JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1. Dnr: B 2021-375. Rättidsprövning för överklagan är gjord 2021-12-29
- v). Länsstyrelsens beslut daterat 2021-12-23 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2021-12-02, om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1, Kattuvuoma. Dnr: B 2021-657. Länsstyrelsen beslutar att: Länsstyrelsen beslutar att återförvisa samt upphäva Kiruna Kommuns beslut.
- w). Länsstyrelsens beslut daterat 2021-12-27 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2021-12-02, om strandskyddsdispens för nybyggnad/ersättning av komplementbyggnad på fastigheten Jukkasjärvi 2:21 och nybyggnad av garage på fastigheten JUKKASJÄRVI 2:10. Dnr: B 2021-116. Länsstyrelsen beslutar att: återförvisa samt upphäva Kiruna kommuns beslut.
- x). Överklagan från Frost Fastigheter AB daterat 2022-01-07 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2021-12-02, om sanktionsavgift på fastigheten TRAVERSEN 1. Dnr: B 2021-498.

- y). Länsstyrelsens beslut daterat 2022-01-10 avseende Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2021-12-02 om strandskyddsdispens för nybyggnad/ersättning av bostadshus på fastigheten KURRAVAARA 8:66.Dnr: B 2021-380. Länsstyrelsen beslutar att: Inte överpröva Miljö- och byggnämndens beslut.
- z). Överlämnad överklagan 2022-01-10 till Mark- och miljödomstolen avseende Länsstyrelsens beslut daterat 2021-11-29 om att upphäva det överklagade beslutet på fastigheten FÄLTSPATEN 14 och återförvisa ärendet till Miljö- och byggnämnden för fortsatt handläggning. Dnr: Mob 2019
- å). Länsstyrelsens beslut daterat 2022-01-11 avseende Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2021-12-02 om att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten PAKSUNIEMI 2:80. Dnr: 2021-467. Länsstyrelsen beslutar att: Återförvisa samt upphäva Miljö- och byggnämndens beslut.
- ä). Länsstyrelsens beslut daterat 2022-01-11 avseende Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2021-12-02 om att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och garage samt utfartsväg med parkering på fastigheten PAKSUNIEMI 2:19. Dnr: B 2020-779. Länsstyrelsen beslutar att: Återförvisa samt upphäva Miljö- och byggnämndens beslut.
- ö). Överklagan inkommen av Sky Village AB 2022-01-14 avseende Miljö- och byggnämndens beslut 2021-12-02 gällande tidsfristen för åtgärdsföreläggande. Dnr: Mob 2019-589
- aa). Dom från Mark- och miljödomstolen 2022-01-20 avseende Länsstyrelsens beslut 2021-06-16 om att avslå överklagan tillhörande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2020-10-22. Dnr: B 2020-457. Mark- och Miljödomstolen, Umeå tingsrätt beslutar att: avslå överklagandet.
- bb). Dom från Mark- och miljööverdomstolen 2022-01-18 gällande överklagan av Mark- och miljödomstolens avgörande daterat 2021-10-06 om att avslå överklagan av Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2020-07-30 om att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten KUMMAVUOPIO 1:4. Dnr: 2020-330. Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt beslutar att: Inte ge prövningstillstånd.
- cc). Överklagan från Gabna sameby inkommen 2022-01-20 avseende Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2022-12-02 gällande förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus på fastigheten JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1, Vassijaure. Dnr: B 2021-280. Gabna sameby överklagar beslutet samt begär om anstånd att få komplettera överklagan.
- dd). Dom från Mark- och miljödomstolen daterat 2022-01-21 gällande Länsstyrelsens beslut 2021-04-12 om att bifalla överklagandet samt upphäva det överklagade beslutet avseende Miljö- och byggnadsnämndens beslut daterat 2020-04-30 om beviljandet av nybyggnad av ny gokartbana m.m. på fastigheten KIRUNA 1:1. Dnr: 2020-50. Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt beslutar att: 1. Begäran om syn avslås. 2. Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut den 12 april 2021 i ärende nr 403-9698-2020 och fastställer Miljö- och byggnämndens i Kiruna kommun beslut den 30 april 2020, § 120, ärendenr B-2020-50, att bevilja bygglov för nybyggnad av gokartbanan med tillhörande klubbhus på fastigheten Kiruna 1:1.
- ee). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/28378.FORDON: OWZ487 och DHC446 LAST: Borrkast Volvo EC300 (en odelbar lastenhet) BREDD: 309 cm LÄNGD: 25,00 m BRUTTOVIKT: 76,31 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Stockholm – Kiruna GILTIGHETSTID: 29 november kl. 00:00 - 28 december 2021 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Bandhagen (vid enskild väg från arbetsplats Magelungsvägen 229 - se bilaga JT72751/21) - Tpl 2 Årsta - 75 – Tpl 155 Nyboda - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Cpl Hjalmar Lundbohm - Kiruna (Hjalmar Lundbohmsvägen) - BD 873, Stationsvägen - Lombolleden/Stationsvägen - BD 872, Nordkalottvägen - Kiruna (vid enskild väg mot arbetsplats Kiirunavaaravägen 1) Dnr: T 2021-508

§ 20 forts.

- ff). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021-131601 FORDON: HMR70U BREDD: 275 cm. BRUTTOVIKT: 64,925 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Luleå - Kiruna och omvänt GILTIGHETSTID: 2 december 2021 kl. 15:40 - 30 maj 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Luleå (vid enskild väg från SSAB - Uddebovägen - Svartövägen - Bodenvägen - Cpl Rostbollen) - 97 - Cpl Jokkmokk - E 45 - Sorvanen - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870 - Kiruna (Luftfartsvägen - Takvägen - Havator depå) - Omvänt till Cpl Tuolluvaara - E 10 - Björnfjäll (riksgräns) Dnr: T 2021-521
- gg). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/133485 FORDON: HMR70U.BREDD: 275 cm BRUTTOVIKT: 64,925 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Luleå - Kiruna - Björnfjäll och omvänt GILTIGHETSTID: 7 december 2021 kl. 13:30 - 4 juni 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Luleå (SSAB/BD 595, Uddebovägen - Svartövägen - Bodenvägen) - Cpl Rostbollen - 97 - Cpl Jokkmokk - E 45 - Sorvanen - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870 - Kiruna (Luftfartsvägen - Takvägen /Havator depå - Luftfartsvägen) - BD 870 - Cpl Tuolluvaara - E 10 - Riksgränsen Sv/No Dnr: T 2021-95 Dnr: T 2021-526
- hh). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/ 133852 FORDON: Fordon som disponeras av sökanden LAST: Husmoduler BREDD: 415 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Övertorneå - Kiruna GILTIGHETSTID: 16 december 2021 kl. 00:00 - 15 mars 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Pello (riksgräns) - 402 - Leipiöjoki - 99 - Autio - 395 - Anttis - 394 - Leipöjärvi - E 10 - Mertainen (förbifart av Ekodukten via LKAB på enskild väg) - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870, Lombololeden - Cpl E10/870 - BD 870.01, Lombololeden - Kiruna (Söderleden - Ställverkswägen - Maskinvägen) - BD 873, Malmvägen - Cpl Malmvägen/Tornegatan - BD 874, Kurravaaravägen - Kiruna (Kurravaaravägen 6) Dnr: T 2021-527,
- ii). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/134992 FORDON: Fordon som disponeras av sökanden LAST: Stålverkstadstruck SH60 BREDD: 480 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Piteå - Kiruna GILTIGHETSTID: 15 december 2021 kl. 09:00 - 13 januari 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Piteå (Nybergs Mekaniska, Traversvägen - Stuvarevägen) - BD 505 - Pitholmsheden - BD 506 - Cpl Rågrindan - 374 - Piteå (Sandgatan - Hammarvägen - Sandgatan) - 374 - Öjebyn - 374.01 - Tpl Boviken - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870, Lombololeden - Cpl Lombolo - Kiruna (Österleden - Forvägen - Industrivägen, Nybergs Mekaniska) Dnr: T 2021-533
- jj). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/ 133557 FORDON: Fordon som disponeras av sökanden LAST: Husmodul BREDD: 415 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Haparanda - Kiruna GILTIGHETSTID: 12 december 2021 kl. 00:00 - 10 januari 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Haparanda (riksgränsen) - E 4 - (Ripvägen - Köpmangatan) - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Cpl Tuolluvaara -BD 870, Lombololeden - Cpl Tuolluvaara - Kiruna (Luftfartsvägen) - BD 870, Lombololeden - Cpl Tuolluvaara - E 10 - Cpl Kurravaara - BD 874, Kurravaaravägen - fram till byggarbetsplats. Dnr: T 2021-534
- kk). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/ 134689 FORDON: BCL712 och AOD769 LAST: Panncentral (en odelbar lastenhet) BREDD: 350 cm BRUTTOVIKT: 57,4 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Karlstad - Kiruna GILTIGHETSTID: 13 december 2021 kl. 13:30 - 11 januari 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Karlstad(Tegelbruksgatan - Strandhemsvägen - Herrövägen - Skattkärrsvägen) - Tpl Skattkärrsmotet - E 18 - Tpl 133 Skallbergsmotet - 56 - Tpl 195 Mackmyra - E 16 - Tpl 199 Gävle V - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Kiruna - (Cpl Tuolluvaara - BD 870, Lombololeden - Cpl E10/870 - BD 870.01, Lombololeden - Cpl Kiruna C - BD 873.01- Värmeverksvägen) Dnr: T 2021-535
- ll). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/ 135629 FORDON: BCL712 och AOD769.LAST: Panncentral (en odelbar lastenhet) BREDD: 350 cm BRUTTOVIKT: 62,4 ton

- TRANSPORTSTRÄCKA: Örebro – Kiruna GILTIGHETSTID: 14 december 2021 kl. 08:00 - 13 januari 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Örebro Flygplats - T 571 - Tpl 108 Falltorp - E 18 - Tpl 133 Skallbergsmotet - 56 - Tpl 195 Mackmyra - E16 - Tpl 199 Gävle V - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870, Lombolleden - Cpl Tuolluvaara - Kiruna(Luftfartsvägen - Takvägen) Dnr: T 2021-536
- mm) Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/232 FORDON: Fordon som disponeras av sökanden LAST: Stålverkstadstruck SH60 BREDD: 480 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Piteå – Kiruna GILTIGHETSTID: 14 januari kl. 15:20 - 12 februari 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Piteå (Traversvägen - Stuvarevägen) - BD 505 - Pitholmsheden - BD 506 - Cpl Rågrindan - 374 – Piteå (Sandgatan - Hammarvägen - och omvänt) - 374 - Öjebyn - 374.01 - Tpl Boviken - E 4 - Tpl Töre - E 10 – Cpl Tuolluvaara - BD 870, Lombolleden - Cpl E10/870 Kiruna (Österleden - Forvägen - Industrivägen) Dnr: T 2022-8
- nn). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/ 775 FORDON: EXX873 BREDD: 275 cm BRUTTOVIKT: 64,925 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Kiruna - Pajala - Haparanda och omvänt GILTIGHETSTID: 12 januari kl. 08:55 - 10 juli 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Kiruna (Havator depå/Takvägen - Luftfartsvägen) - BD 870, Lombolleden - Cpl Tuolluvaara - E 10 - Leveäniemi - E 45 - 395 - Autio - 99 - Pajala Ö - 403 - Kirkonlahti - BD 983 - Kahukangas Ö - 99 - Kaunisvaara (vid enskilda vägar till gruvområde) - omvänt till Pajala Ö - 99 - Cpl Haparanda - E 4 - Haparanda (riksgräns) Dnr: T 2022-12
- oo). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/ 358 FORDON: Fordon som disponeras av sökanden LAST: Husmoduler BREDD: 415 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Haparanda – Kiruna GILTIGHETSTID: 13 januari kl. 00:00 - 12 april 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Haparanda (riksgränsen) - E 4 - (Ripvägen - Köpmangatan) - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870, Lombolleden - Cpl Tuolluvaara - Kiruna (Luftfartsvägen) - Cpl Tuolluvaara - BD 870, Lombolleden - Cpl Tuolluvaara - E 10 - Cpl Kurravaara - BD 874, Kurravaaravägen - Kiruna (arbetsområde) Dnr: T 2022-10
- pp). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/ 359 FORDON: Fordon som disponeras av sökanden LAST: Husmodul BREDD: 430 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Haparanda – Kiruna GILTIGHETSTID: 11 januari kl. 15:55 - 10 april 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Haparanda (riksgräns) - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870 - Kiruna (Luftfartsvägen) - omvänt till Cpl Tuolluvaara - E 10 - Cpl Kurravaara - BD 874 - Kiruna (vid byggarbetsplats) Alternativ färdväg i Haparanda: - E 4 - Haparanda (byggväg - Ripvägen - Köpmangatan) - E 4 -Dnr: T 2022-11
- qq). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/ 744 FORDON: CPS133 BREDD: 275 cm BRUTTOVIKT: 58,02 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Kiruna - Pajala - Haparanda och omvänt GILTIGHETSTID: 21 januari kl. 00:00 - 19 juli 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Kiruna (Havator depå - Takvägen - Luftfartsvägen) - BD 870, Lombolleden - Cpl Tuolluvaara - E 10 – Leveäniemi - E 45 - 395 - Autio - 99 - Pajala Ö - 403 - Kirkonlahti - BD 983 - Kahukangas Ö - 99 - Kaunisvaara (vid enskild väg mot gruvområde) - omvänt till Pajala Ö - 99 - Cpl Haparanda - E 4 - Haparanda (riksgräns) Dnr: T 2022-15
- rr). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/ 737 FORDON: XRK330 BREDD: 275 cm BRUTTOVIKT: 59,79 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Kiruna - Pajala - Haparanda och omvänt GILTIGHETSTID: 21 januari kl. 00:00 - 19 juli 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Kiruna (Havator depå - Takvägen - Luftfartsvägen) - BD 870, Lombolleden - Cpl Tuolluvaara - E 10 – Leveäniemi - E 45 - Vittangi - 395 - Autio - 99 - Pajala Ö - 403 - Kirkonlahti - BD 983 - Kahukangas Ö - 99 - Kaunisvaara (vid enskild väg mot gruvområde) - 99 - Kahukangas Ö - BD 983 - Kirkonlahti - 403 - Pajala Ö - 99 Cpl Haparanda - E4 - Haparanda (riksgräns) Dnr: T 2022-20

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 21

G-2022-11

Anmälan av delegationsbeslut

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2022-01-21 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver de delegationsbeslut, som är tagna enligt delegationsordning.

Hantering av ärendet

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 22

G-2022-14

Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022-2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022-2024

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden är behörig kontrollmyndighet för de livsmedelsverksamheter inom kommunen där den kommunala nämnden är behörig myndighet enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) och 11 § livsmedelslagen (2006:804). Enligt 3 e § livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för livsmedelskontrollen. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för.

Av planen ska framgå kontrollbehovet av de olika verksamhetstyperna, myndighetens prioriteringar, hur olika kontrollmetoder planeras användas, vilka resurser som behövs för kontrollen, hur de nationella kontrollmålen beaktas samt slutligen vilka utvärderingar av kontrolleffekten som gjorts.

Detaljerad planering av kontrollen finns i ”Verksamhetsplan livsmedelskontroll i Kiruna kommun 2022” som antas separat.

Hantering av ärendet

I årets uppdatering av planen har följande ändringar och tillägg gjorts:

- Arbetet med ny taxa och riskklassning inleds under 2022 för att kunna tillämpas fullt ut från 2024
- Redovisning av livsmedelskontrollen sker löpande till nämnden vid varje sammanträde.
- Uppföljning av länsstyrelsens revision 2018 gjordes under 2021 och denna revisionsomgång är därmed avslutad.
- Kris och beredskapsplanen för livsmedelskontrollen reviderades under 2021 och antogs av nämnden i oktober.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden

att anta Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022-2024

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 23

G-2022-15

Uppföljning och utvärdering av livsmedelskontrollen 2021 och kontrollplan för livsmedel 2019-2021

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden är behörig kontrollmyndighet för de livsmedelsverksamheter inom kommunen där den kommunala nämnden är behörig myndighet enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) och 11 § livsmedelslagen (2006:804). Enligt 3 e § livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för livsmedelskontrollen. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för.

En redovisning av årets resultat lämnas till första sammanträdet påföljande år. Vid dessa sammanträden kommer genomförda kontrollåtgärder att jämföras mot de planerade insatserna enligt kontrollplanen och verksamhetsplanen och vid behov kommer åtgärdsförslag att upprättas. Måluppfyllnaden redovisas för nämnden i samband med rapporteringen av årets kontrollresultat.

Hantering av ärendet

Livsmedelskontrollen styrs av en kontrollplan och en verksamhetsplan. Båda löper på tre år och ska utvärderas och revideras årligen.

De lokala mål som finns definierade i kontrollplanen för 2019-2021 bedöms som delvis uppfyllda. Anledningen till att målen avseende kontroll på alla anläggningar samt nollad kontrollskuld inte kunnat nås är att verksamheterna haft kort säsong eller varit vilande på grund av coronapandemin. NKI-värdet för 2021 är inte fastställt vilket gör att det målet inte kunnat bedömas. Resterande mål bedöms som uppfyllda.

I verksamhetsplanen finns ett antal verksamhetsmål definierade för innevarande år. Dessa bedöms som delvis uppfyllda på grund av att vissa verksamheter inte varit i drift under året samt att man inte hunnit besöka nya verksamheter enligt plan. Målen för dricksvattenkontrollen bedöms dock som helt uppfyllda.

Resultatet avseende utförd kontroll har ökat stadigt under perioden till en 100 % nivå vilket kan förklaras med god bemanning och fungerande rutiner. Den gamla kontrollskulden är nu i princip borta. Personalen har också varit snabba på att ställa om till nya arbetssätt och kunnat bedriva kontroll på distans vilket har gjort att kontroll kunnat utföras även när restriktionerna varit som skarpast.

Övriga punkter i kontrollplanen som utvärderats är områdena personal, samordning samt utbildning och utveckling. Personalläget har varit bra de senaste två åren vilket avspeglar sig tydligt i kontrollresultatet. Samordning med andra myndigheter och utbildning har inte kunnat ske i normal utsträckning på grund av pandemin och det kommunala köpstoppet. Emellertid har inspektörerna själva utvecklat nya rutiner för att kunna utföra kontroll på distans.

Detta är första året som uppföljning och utvärdering görs för en hel treårsperiod. Det uppdragas i samband med detta en del svårigheter i att göra en bra analys av verksamheten. Förslaget är därför att

kontrollplanen fortsätter vara treårig men att verksamhetsplanen löper på ett år i stället för tre för att förenkla utvärderingen. kontrollen

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande

§ 24

G-2022-16

Verksamhetsplan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta verksamhetsplan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022

Beskrivning av ärendet

I Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022-2024 står att detaljerad information om hur kontrollen planeras och utförs står att finna i en verksamhetsplan. Detta dokument kompletterar kontrollplanen genom att förklara mer ingående hur kontrollen ska utföras. Från och med 2022 är verksamhetsplanen på ett år i taget.

Hantering av ärendet

Under 2022 planeras för 162 ordinarie kontrollbesök samt 12 kontrollskuldsbesök vilket ger en total siffra på 174 planerade kontroller för året.

Utöver de operativa målen har miljökontoret tagit fram interna verksamhetsmål för livsmedelskontrollen. Det har bestämts om ett antal punkter där extra fokus ska finnas inom kontrollen. Dessa har baserats på de behov som finns för känsliga konsumentgrupper, upptäckta vanliga brister och omprioriteringar till följd av pandemin samt behov för verksamhetsutveckling.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden

att anta verksamhetsplan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande