

**Plats och tid;** **Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Kiruna**  
**2018-05-24, kl. 14:00–15:00**

**Beslutande;** Se särskild närvaroförteckning

**Utses att justera;** Kjell Wettainen (S), Isak Töyrä (KD)

**Övriga deltagande;** Förvaltningschef Anders Karlsson  
Bygglovschef Sigrid Vestling  
Miljöchef Anders Fjällborg  
Emma Lundgren, Räddningstjänsten  
Näringslivsutvecklare Marianne Öhman § 146

Sekreterare: \_\_\_\_\_  
Åsa Hirvelä § 96 - § 150

Ordförande: \_\_\_\_\_  
Per-Gustav Idivuoma (SL)

Justerande: \_\_\_\_\_  
Kjell Wettainen (S) Isak Töyrä (KD)

§ 96

### **Godkännande av dagordningen**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna dagordningen

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Mats Holmström (C)

att lägga till "Dammning vid malmtransporter" som ärende nummer 57

av Lars-Johan Dalhagg (M)

att lägga till "Uppdrag om att utreda om möjligheten att ge särskilda verksamheter befrielse från utryckningsavgift vid " som ärende nummer 58

av Ulf Isaksson (SJVP)

att lägga till "Utredning av strandskyddsdispens inom fågelskyddsområden" som ärende nr 59

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att godkänna dagordningen

Nämnden beslutar i enlighet med lagda yrkanden

§ 97

**Delgivningar**

Inga för dagen

§ 98

### Anmälan av delegationsbeslut räddningstjänsten

#### Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

#### Beskrivning av ärendet

Föreligger delegationsbeslut gällande räddningstjänsten.

| Datum      | Ärende                             | Fastighet        | Adress                 | Objekt                              |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
|            | <b>Beviljade sotningstillstånd</b> |                  |                        |                                     |
| 2018-03-22 | Modig Benny                        | Vittangi 9:34    |                        | Järnspis, öppen spis                |
| 2018-04-16 | Mörtberg Carl-Ivar                 | Abisko 1:22      | Nordkalottvägen 301    | Harvia                              |
| 2018-04-16 | Vuorela Klaus                      | Vupio 2:2        | Normasuantto, Vittangi | Öppen spis, braskamin               |
| 2018-04-16 | Nilsson Torbjörn                   | Paksuniemi 1:6   |                        | Vedpanna Albin, öppen spis Tulikivi |
| 2018-04-16 | Kangas Henrik                      | Tuolluvaara 1:18 | Egnahemsvägen 2        | Tulikivi                            |
| 2018-04-16 | Kyrö Elin                          | Tuolluvaara 1:18 | Egnahemsvägen 2        | Tulikivi                            |
| 2018-04-16 | Grönli Niklas                      | Världsmästaren 7 | Världsmästarvägen 30   | Cronspisen kakelugn                 |
| 2018-04-16 | Uusitalo Per-Tomas                 | Bromsen 18       | Blockvägen 7           | Handöl                              |

Totalt beviljade ansökningar för att sota själv; 873 st

| Datum      | Ärende  | Fastighet      | Adress              | Orsak    |
|------------|---|----------------|---------------------|----------|
|            | <b>Tillstånd för egen sotning som upphört</b> |                |                     |          |
| 2018-04-10 | Ek Jörgen<br>Tillstånd från 2005-11-28        | Solbruset 1    | Rymdvägen 4         | Ny ägare |
| 2018-05-02 | Skoglund Bengt<br>Tillstånd från 2016-04-20   | Paksuniemi 7:7 | Paksuniemivägen 225 | Ny ägare |

#### Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga de anmälda delegationsbesluten godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

§ 99

**Anmälan av delegationsbeslut trafikärenden**

**Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

**Beskrivning av ärendet**

Föreligger delegationsbeslut gällande trafikärenden.

§ 99 forts.

|           |  |            |                    |
|-----------|--|------------|--------------------|
|           | FELAKTIGT UPPSTÄLLT FORDON   |            |                    |
| 2017-611  | Felaktigt uppställt fordon, CEB536, Centralvägen 18, Vittangi  | 2017-05-09 | Magdalena Wäppling |
| 2017-1082 | Felaktigt uppställt fordon, MDF053, Björkplan 1-6  | 2017-09-07 | Magdalena Wäppling |
| 2018-220  | Felaktigt uppställt fordon, FFF059, parkering på Jägarområdet  | 2018-02-22 | Magdalena Wäppling |
| 2017-1086 | Felaktigt uppställt fordon, DYJ876, Videplan 2-4   | 2018-04-03 | Magdalena Wäppling |
|           | PARKERINGSDISPENS  |            |                    |
| 2018-432  | Parkeringsdispens för fordon som används av personal inom sjuk- och socialvårdande verksamhet                      | 2018-04-05 | Trafikingenjör     |
|           | TRANSPORTDISPENSER   |            |                    |
| 2018-401  | Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, Piteå-Kiruna och omvänt, OWF484 och EJF090 | 2018-03-28 | Trafikingenjör     |
| 2018-411  | Undantag från bestämmelser i trafikförordningen, Bälgviken-Svappavaara, RLJ283 och ELY817                          | 2018-04-03 | Trafikingenjör     |
|           | PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE  |            |                    |
| 2018-399  | Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade   | 2018-04-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-421  | Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade   | 2018-04-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-422  | Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade   | 2018-04-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-466  | Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade   | 2018-04-16 | Trafikingenjör     |
| 2018-470  | Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade   | 2018-04-17 | Trafikingenjör     |
|           | ÖPPNINGSTILLSTÅND AV SCHAKT I GATUMARK   |            |                    |
| 2018-402  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Paloniemivägen 4   | 2018-04-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-408  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Vibratorvägen 2  | 2018-04-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-410  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Föraregatan 38   | 2018-04-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-475  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Lastvägen 60   | 2018-04-18 | Trafikingenjör     |
| 2018-476  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Fasadvägen 8-9   | 2018-04-18 | Trafikingenjör     |
| 2018-524  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Greta Wennbergsgatan 10  | 2018-05-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-525  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Passvägen 1,3,31,33,Alpvägen 2,4,6,Merkuriusvägen 3-13,2-4                 | 2018-05-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-526  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Rösvägen 41-47,24-28   | 2018-05-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-527  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Rönplan 6,Movägen 26,28  | 2018-05-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-528  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Skolgatan 10, Hjalmar Lundbohmsvägen 28                                    | 2018-05-03 | Trafikingenjör     |
| 2018-529  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Virvelvägen 2-5  | 2018-05-03 |                    |
| 2018-532  | Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Gasellvägen 63, 65, 67, 69 Hjortvägen 24, 26, 28, 30                       | 2018-05-07 |                    |

§ 99 forts.

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga de anmälda delegationsbesluten godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

§ 100

**Anmälan av delegationsbeslut miljöärenden**

**Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna



**§ 100 forts**

**Beskrivning av ärendet**

Föreligger delegationsbeslut gällande miljöärenden.

| Diariernr | Beslut Ärende  | Datum      | Delegat            |
|-----------|--|------------|--------------------|
| 2017.0441 | Beslut om dispens från sophämtning, fast boende Masugnbyn 3:7, Flygare Robert  | 2018-03-29 | Mikael Salomonsson |
| 2017.0448 | Beslut om dispens från sophämtning, fast boende Soppero 4:4, Öjerblad Gunnar   | 2018-03-29 | Urban Jacobs       |
| 2017.0544 | Tillsyn av enskilda avlopp Paksuniemi 1:56, Andersson Lars-Erik  | 2018-04-03 | Mikael Salomonsson |
| 2018.0150 | Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Jukkasjärvi S:23 Vuononperä, LTH Traktor   | 2018-04-11 | Mikael Salomonsson |
| 2018.0163 | Föreläggande skadedjursbekämpning Kyrkostuguplatsen 1:1, Ice Hotel Restaurang  | 2018-04-16 | Sarah Mikkelsen    |
| 2018.0155 | Beslut att godkänna anmälan om installation av oljeavskiljare Lastbilen 1, Circle K Sverige AB   | 2018-04-16 | Åke Jönsson        |
| 2018.0160 | Beslut om att godkänna ändring av miljöfarlig verksamhet Sevujoki 1:1, SSC Esrange   | 2018-04-19 | Mikael Salomonsson |
| 2018.0065 | Beslut om godkännande om av anmälan om BDT-avlopp Altajärvi 9:1, Nildén Holmström Jerry  | 2018-04-20 | Mikael Salomonsson |
| 2018.0181 | Föreläggande om att inkomma in med faroanalys och dokumentation över utförd provtagning Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1, Norrdalsköket Vatten | 2018-04-20 | Sarah Mikkelsen    |
| 2018.0105 | Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål Tuolluvaara 1:1, TV AB   | 2018-04-20 | Mikael Salomonsson |
| 2018.0205 | Beslut om tillfällig registrering av livsmedelsanläggning Björkliden 1:5, Lapland Resorts  | 2018-05-04 | Sarah Mikkelsen    |
| 2018.0204 | Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Riksgränsen 1:24, Lapland Resorts   | 2018-05-04 | Sarah Mikkelsen    |
| 2018.0207 | Beslut om årlig kontrollavgift från och med år 2018  | 2018-05-04 | Sarah Mikkelsen    |
| 2018.0145 | Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning Parakka 7:3, Fångvall Bjarne  | 2018-05-04 | Mikael Salomonsson |
| 2018.0162 | Beslut om förbud enligt 26 kap. 9 § Miljöbalken Abisko 1:2, Abisko Turiststation STF   | 2018-05-04 | Mikael Salomonsson |
| 2018.0147 | Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning Abisko 1:5, Nutti Lars  | 2018-05-04 | Mikael Salomonsson |
| 2018.0215 | Beslut om föreläggande att åtgärda ytterdörr Kiruna 1:1, Restaurang Magnetiten   | 2018-05-08 | Sarah Mikkelsen    |
| 2018.0037 | Anmälan om efterbehandling av förorenade massor Linbanan 1, Industrin 9:8, Kiruna 1:173, TV AB   | 2018-02-08 | Åke Jönsson        |
| 2018.0023 | Beslut om enskild avloppsanläggning Altajärvi 5:1, Hollström Anette  | 2018-03-02 | Mikael Salomonsson |
| 2018.0143 | Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning Tornlund Tage   | 2018-05-02 | Mikael Salomonsson |
| 2018.0148 | Beslut om extra avgift för extra befintlig kontroll Läraren 1, Artic Thai o Grill  | 2018-05-02 | Sarah Mikkelsen    |

**§ 100 forts.**

**Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga de anmälda delegationsbesluten godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

§ 101

### **Anmälan av delegationsbeslut byggärenden**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger delegationsbeslut gällande byggärenden.

|          | <b>BYGGLOV</b>  |            |                   |
|----------|---|------------|-------------------|
| 2017-512 | Bygglov för två stycken skyltar                                       | 2018-03-15 | Ida Tano          |
| 2018-039 | Bygglov nybyggnad två flerbostadshus med komplementbyggnad            | 2018-03-21 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-049 | Bygglov tillbyggnad omklädningsrum                                    | 2018-03-26 | Birgitta Karlgren |
| 2018-152 | Bygglov nybyggnad räddningstjänst samt garage för skolskjutsar        | 2018-03-26 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-050 | Bygglov nybyggnad nätstation 24 kW                                    | 2018-03-27 | Athan Metaxiotis  |
| 2017-456 | Bygglov utbyggnad balkong   | 2018-03-28 | Sigrid Vestling   |
| 2018-148 | Bygglov fasadändring lutning av befintligt garagetak                  | 2018-04-03 | Nadja Rundqvist   |
| 2017-606 | Bygglov prefabricerad nätstation                                      | 2018-04-03 | Ida Tano          |
| 2018-161 | Bygglov faadändring en- eller två bostadshus                          | 2018-04-04 | Athan Metaxiotis  |
| 2017-469 | Bygglov nybyggnad teknikbyggnad                                       | 2018-04-05 | Cristina Similä   |
| 2018-106 | Bygglov nybyggnad nätstation  | 2018-04-05 | Nadja Rundqvist   |
| 2017-230 | Bygglov tillbyggnad enbostadshus                                      | 2018-04-05 | Nadja Rundqvist   |
| 2017-604 | Bygglov nybyggnad prefabricerad nätstation                            | 2018-04-12 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-044 | Bygglov nybyggnad hotell och parkering                                | 2018-04-12 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-182 | Bygglov fasadändring industribyggnad                                  | 2018-04-13 | Nadja Rundqvist   |
| 2017-602 | Bygglov ändrad användning från vård och omsorgsboende till lägenheter | 2018-04-13 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-135 | Bygglov tillbyggnad av takkupor över bef. takfönster                  | 2018-04-16 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-153 | Bygglov tillbyggnad enbostadshus                                      | 2018-04-20 | Athan Metaxiotis  |
| 2018-051 | Bygglov tillbyggnad enbostadshus                                      | 2018-04-20 | Cristina Similä   |

|           |  |            |                  |
|-----------|--|------------|------------------|
| 2018-136  | Bygglov nybyggnad enbostadshus samt komplementbyggnad                  | 2018-04-24 | Cristina Similä  |
| 2018-089  | Bygglov nybyggnad prefabricerad kopplingsstation                       | 2018-04-26 | Cristina Similä  |
| 2018-0162 | Bygglov 6 meter ostagad mast intill Trafikverkets befintliga teknikhus | 2018-04-27 | Nadja Rundqvist  |
| 2018-111  | Bygglov tillbyggnad fritidshus   | 2018-05-02 | Athan Metaxiotis |
|           | <b>STARTBESKED</b>   |            |                  |
| 2018-116  | Anmälan tillbyggnad enbostadshus                                       | 2018-03-15 | Ida Tano         |
| 2017-512  | Bygglov för två stycken skyltar  | 2018-03-15 | Ida Tano         |
| 2017-630  | Bygglov nybyggnad-ombyggnad industribyggnad                            | 2018-03-23 | Nadja Rundqvist  |
| 2017-561  | Bygglov - Nödutgång trappa   | 2018-03-26 | Sigrid Vestling  |

|          |   |            |                   |
|----------|---|------------|-------------------|
| 2017-232 | Bygglov nybyggnad tälthall/tältgarage   | 2018-03-26 | Birgitta Karlgren |
| 2017-134 | Bygglov nybyggnad flerbostadshus kontorsbyggnad affärsbyggnad mm                          | 2018-03-28 | Nadja Rundqvist   |
| 2017-456 | Bygglov utbyggnad balkong   | 2018-03-29 | Sigrid Vestling   |
| 2018-148 | Bygglov fasadändring lutning av befintligt garagetak                                      | 2018-04-03 | Nadja Rundqvist   |
| 2017-606 | Bygglov nybyggnad prefabricerad nätstation  | 2018-04-03 | Ida Tano          |
| 2018-007 | Tidsbegränsat bygglov komplementbyggnad   | 2018-04-04 | Athan Metaxiotis  |
| 2018-161 | Bygglov fasadändring en- eller tvåbostadshus  | 2018-04-04 | Athan Metaxiotis  |
| 2017-388 | Bygglov nybyggnad 10 stycken fritidshus   | 2018-04-05 | Sigrid Vestling   |
| 2018-106 | Bygglov nybyggnad nätstation  | 2018-04-05 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-108 | Rivningslov   | 2018-04-06 | Athan Metaxiotis  |
| 2018-157 | Anmälan tillbyggnad parhus  | 2018-04-06 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-050 | Bygglov nybyggnad nätstation 24kW   | 2018-04-06 | Athan Metaxiotis  |
| 2017-561 | Bygglov - Nödutgång trappa  | 2018-04-09 | Sigrid Vestling   |
| 2018-181 | Anmälan inst el ändr av eldstad samt rökkanal i enbostadshus                              | 2018-04-11 | Sigrid Vestling   |
| 2017-587 | Bygglov nybyggnad fritidshus  | 2018-04-12 | Nadja Rundqvist   |
| 2017-374 | Bygglov tillbyggnad ombyggnad fasadändring- och ändrad användning från hyvleri till butik | 2018-04-12 | Sigrid Vestling   |
| 2017-604 | Bygglov nybyggnad prefabricerad nätstation  | 2018-04-12 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-115 | Bygglov fasadändring enbostadshus   | 2018-04-20 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-104 | Tidsbegränsat bygglov ändrad användning från affär till kontor, infocenter                | 2018-04-20 | Sigrid Vestling   |
| 2018-153 | Bygglov skylt/ ljusanordning  | 2018-04-20 | Athan Metaxiotis  |

|          |  |            |                  |
|----------|--|------------|------------------|
| 2017-318 | Bygglov nybyggnad fritidshus   | 2018-04-20 | Sigrid Vestling  |
| 2018-114 | Bygglov nybyggnad renvaktarstuga                                       | 2018-04-23 | Athan Metaxiotis |
| 2018-135 | Bygglov tillbyggnad av takkupor över bef. Takfönster                   | 2018-04-25 | Nadja Rundqvist  |
| 2018-129 | Anmälan installation eldstad och rökkanal                              | 2018-04-25 | Athan Metaxiotis |
| 2017-516 | Bygglov nybyggnad transformatorstation                                 | 2018-04-26 | Nadja Rundqvist  |
| 2017-089 | Bygglov tillbyggnad fritidshus   | 2018-04-26 | Ida Tano         |
| 2018-089 | Bygglov nybyggnad prefabricerad kopplingsstation                       | 2018-04-26 | Cristina Similä  |
| 2018-162 | Bygglov 6 meter ostagad mast intill Trafikverkets befintliga teknikhus | 2018-04-27 | Nadja Rundqvist  |
| 2018-111 | Bygglov tillbyggnad fritidshus   | 2018-05-02 | Athan Metaxiotis |

|          |  |            |                   |
|----------|--|------------|-------------------|
| 2018-010 | Bygglov nybyggnad maskinhall   | 2018-05-02 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-200 | Rivningslov rivning del av enbostadshus                                  | 2018-05-03 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-182 | Bygglov fasadändring industribyggnad                                     | 2018-05-03 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-253 | Rivningslov rivning garage   | 2018-05-03 | Nadja Rundqvist   |
|          | <b>INTERIMISTISKT SLUTBESKED</b>   |            |                   |
| 2017-630 | Bygglov nybyggnad - ombyggnad industribyggnad                            | 2018-04-03 | Nadja Rundqvist   |
|          | <b>RIVNINGSLÖV</b>   |            |                   |
| 2018-048 | Rivningslov rivning omklädningsrum                                       | 2018-03-26 | Birgitta Karlgren |
| 2018-108 | Rivningslov rivning omklädningsrum                                       | 2018-04-05 | Athan Metaxiotis  |
| 2018-123 | Rivningslov rivning en- eller tvåbostadshus                              | 2018-04-16 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-124 | Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus                             | 2018-04-17 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-125 | Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus                             | 2018-04-18 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-200 | Rivningslov rivning del av enbostadshus                                  | 2018-04-26 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-118 | Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus B48                         | 2018-05-02 | Cristina Similä   |
| 2018-253 | Rivningslov rivning garage   | 2018-05-03 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-119 | Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus B 49 samt komplementbyggnad | 2018-05-03 | Cristina Similä   |
| 2018-120 | Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus                             | 2018-05-03 | Cristina Similä   |
| 2018-121 | Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus                             | 2018-04-16 | Nadja Rundqvist   |
|          | <b>SLUTBESKED</b>  |            |                   |
| 2016-165 | Bygglov om- och tillbyggnad kontor, nybyggnad garage                     | 2018-03-16 | Birgitta Karlgren |
| 2013-132 | Anmälan om installation av ventilation i flerbostadshus                  | 2018-03-22 | Athan Metaxiotis  |

|          |   |            |                   |
|----------|---|------------|-------------------|
| 2017-539 | Rivningslov rivning industribyggnad                                     | 2018-03-26 | Birgitta Karlgren |
| 2016-295 | Bygglov nybyggnad enbostadshus  | 2018-04-03 | Nadja Rundqvist   |
| 2018-007 | Tidsbegränsat bygglov komplementbyggnad                                 | 2018-04-04 | Athan Metaxiotis  |
| 2017-551 | Anmälan konstruktionen av byggnaden bärande delar berörs kontorsbyggnad | 2018-04-04 | Cristina Similä   |
| 2015-486 | Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats                                | 2018-04-06 | Ida Tano          |
| 2017-142 | Tidsbegränsat bygglov ändrad användning kontorsbyggnad                  | 2018-04-13 | Cristina Similä   |
| 2017-003 | Bygglov återvinningsstation   | 2018-04-18 | Nadja Rundqvist   |

|          |   |            |                   |
|----------|---|------------|-------------------|
| 2014-381 | Bygglov nybyggnad fritidshus                    | 2018-04-26 | Nadja Rundqvist   |
| 2017-036 | Bygglov ändrad användning av förråd till kontor | 2018-04-26 | Elisabet Stenlund |
| 2014-382 | Rivningslov för nybyggnad av fritidshus         | 2018-05-03 | Nadja Rundqvist   |
|          | <b>AVSKRIVNING</b>                              |            |                   |
| 2016-593 | Olovligt byggande tälthall samt förråd          | 2018-03-15 | Sigrid Vestling   |
| 2018-027 | Olovligt byggande ändrad användning båthus      | 2018-03-28 | Sigrid Vestling   |
| 2018-107 | Olovligt byggande                               | 2018-03-27 | Sigrid Vestling   |
| 2018-052 | Olovligt byggande                               | 2018-03-27 | Sigrid Vestling   |
|          | <b>LOVFÖRELÄGGANDE</b>                          |            |                   |
| 2017-575 | Olovligt byggande inglasning balkong            | 2018-04-11 | Sigrid Vestling   |
|          | <b>STRANDSKYDDSDISPENS</b>                      |            |                   |
| 2017-452 | Strandskyddsdispens vinterisolerat uterum       | 2018-04-18 | Sigrid Vestling   |
|          | <b>UTSTAKNING I EGEN REGI</b>                   |            |                   |
| 2018-020 | Bygglov nybyggnad enbostadshus samt garage      | 2018-04-06 | Cristina Similä   |
| 2017-557 | Bygglov nybyggnad fritidshus                    | 2018-04-24 | Nadja Rundqvist   |
| 2017-516 | Bygglov nybyggnad transformatorstation          | 2018-04-26 | Nadja Rundqvist   |

## Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga de anmälda delegationsbesluten godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

§ 102

### Budgetredovisning

#### Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna

#### Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt

#### Budgetuppföljning Miljö- och byggnämnden 2018-04-30

| Avdelning              | Utfall           | Budget           | Avvikelse      | Kommentarer                                       |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|---|
| Bygglovskontoret       | 898 911          | 902 675          | 3764           | Stora faktureringar på gång under maj             |
| Miljökontoret          | 1 356 762        | 1 255 357        | -101 405       | Nytt system för fakturering av livsmedelskontroll |
| Kontoret               | 382 408          | 402 982          | 20 574         |   |
| Miljö- och byggnämnden | 125 365          | 149 495          | 24 129         |   |
| Räddningstjänsten      | 6 805 070        | 7 067 471        | 262 401        | Vakant tjänst                                     |
| <b>Totalt</b>          | <b>9 568 518</b> | <b>9 777 980</b> | <b>209 462</b> |   |

#### ..att jämföra med läget 180331

| Avdelning              | Utfall           | Budget           | Avvikelse       | Kommentarer                          |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Bygglovskontoret       | 893 505          | 637 439          | -256 066        | Underskott upphämtat                 |
| Miljökontoret          | 980 835          | 778 969          | -201 866        | Halva underskottet upphämtat         |
| Kontoret               | 287 123          | 298 959          | 11 836          |                                      |
| Miljö- och byggnämnden | 109 737          | 112 121          | 2384            |                                      |
| Räddningstjänsten      | 5 050 365        | 5 249 479        | 199 113         | Diff mot april motsv ca en heltidstj |
| <b>Totalt</b>          | <b>7 321 565</b> | <b>7 076 967</b> | <b>-244 598</b> | <b>Underskott inhämtat</b>           |

#### Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

§ 103

### **Terassgatan, parkeringsförbud**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att besluta om lokala trafikföreskrifter enligt följande på Terrassgatan i Kiruna, östra sidan av gatan från 10 meter efter korsningen med Lappgatan och Gustav Wickmansgatan och 249 meter upp efter gatan, får fordon inte parkeras. Förbudet gäller mellan klockan 07.00-18.00. Datumparkering gäller ej efter denna sträcka. Denna författning träder i kraft 2018-05-24 då Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter (2584 2015 : 111) om parkering på Terrassgatan i Sandstensberget ska upphöra att gälla.

#### **Beskrivning av ärendet**

Terrassgatan hade brist på parkeringsplatser och därför parkerade många fordon längs med gatans östra sida där parkering var otillåten. För att lösa parkeringssituationen beslutade miljö- och byggnämnden i oktober 2015 att föreskriva parkeringsförbud en sträcka av 249 meter under alla veckodagar mellan klockan 08.00-18.00. Övrig tid tillåtet att parkera längs med den östra sidan av gatan.

Efter samråd med Tekniska verken i Kiruna AB som sköter driften längs efter gatan har ett förslag på ändrade parkeringsbestämmelser utarbetats.

Tekniska verken i Kiruna AB önskar att parkeringsförbudet mellan klockan 08.00-18.00 ändras till klockan 07.00-18.00 och det på grund av att snöröjningen påbörjas tidigare vid Terrassgatan

Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Terrassgatan, Kiruna; beslutades 2018-03-28.


Kiruna kommun föreskriver med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycke 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Terrassgatan i Kiruna, östra sidan av gatan från 10 meter efter korsningen med Lappgatan och Gustav Wickmansgatan och 249 meter upp efter gatan, får fordon inte parkeras.

Förbudet gäller mellan klockan 07.00-18.00.

Datumparkering gäller ej efter denna sträcka.

Denna författning träder i kraft 2018-05-24 då Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter (2584 2015 : 111) om parkering på Terrassgatan i Sandstensberget ska upphöra att gälla.





Förvaltningen föreslår

att besluta om lokala trafikföreskrifter enligt följande på Terrassgatan i Kiruna, östra sidan av gatan från 10 meter efter korsningen med Lappgatan och Gustav Wickmansgatan och 249 meter upp efter gatan, får fordon inte parkeras. Förbudet gäller mellan klockan 07.00-18.00. Datumparkering gäller ej efter denna sträcka. Denna författning träder i kraft 2018-05-24 då Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter (2584 2015 : 111) om parkering på Terrassgatan i Sandstensberget ska upphöra att gälla.

### Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 104

### **Lahtigatangatan Vittangi, parkeringsförbud**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att Kiruna kommun med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) föreskriver följande.  
1 § På Lahtigatan i Vittangi får fordon inte parkeras under vardagar mellan klockan 06.00 - 17.00.  
2 § Förbudet gäller 2018-10-01--2019-04-30  
Denna författning träder i kraft 2018-06-01

#### **Beskrivning av ärendet**

Tekniska verken i Kiruna AB önskar att kommunen inför parkeringsförbud på Lahtigatan i Vittangi. Den rådande parkeringssituationen innebär svårigheter för flistransporterna till Värmeverket i Vittangi och hindrar snöröjningen. Enligt Tekniska verken i Kiruna AB har de långa fordonen svårt att komma åt flisfickorna på grund av att bilarna hindrar manövreringsutrymmet. Svårigheter att inte kunna ploga vägen förvärrar situationen. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att parkeringsförbud införs på båda sidor av Lahtigatan under vardagar mellan kl. 06.00 - 17.00 under perioden 1 oktober - 30 april.


Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Lahtigatan, Vittangi; beslutades den 24 maj 2018.

Kiruna kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

1 § På Lahtigatan i Vittangi får fordon inte parkeras under vardagar mellan klockan 06.00 – 17.00.

2 § Förbudet gäller under tiden 1 oktober – 30 april.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2018



§ 104 forts.

Förvaltningen föreslår

att Kiruna kommun med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) föreskriver följande.  
1 § På Lahtigatan i Vittangi får fordon inte parkeras under vardagar mellan klockan 06.00 17.00.  
2 § Förbudet gäller 2018-10-01--2019-04-30  
Denna författning träder i kraft 2018-06-01

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 105

### **Prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

- att Miljö- och byggnämnden antar skrivelsen prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst som sin egen
- att prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut

#### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger förslag på prislista, Kiruna Räddningstjänst för främmande tjänster från och med 2019-01-01.

Förändring av prislistan har skett vid hyra av slang som höjs till 250 kronor för första veckan och påföljande veckor 100 kronor, inklusive tvätt, (F.3).

Tidigare har priset varit vid hyra av slang 210 kronor/ styck/ vecka, tillkommer tvättning av slang 207 kronor/ styck.

Priset har justerats till en skälig taxa, för att vid hyra av slang så är hyrestiden oftast en längre tid.

Även vid hyra av strålrör, grenrör, brandpostarmatur och övrig slangarmatur har förändring skett till ett pris av 150 kronor/ styck/ vecka och påföljande veckor 100 kronor/ styck/ vecka, (F.5).

Tidigare taxa 78 kronor/ styck/ dygn.

Även där är hyrestiden en längre tid och priset är där av justerat till en skälig taxa.

Priserna är indexreglerade enligt AKI och KPI basmånad september.

Taxan för brandfarliga och explosiva varor är reglerad enligt prisbasbeloppet.

#### **Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår**

- att Miljö- och byggnämnden antar skrivelsen prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst som sin egen
- att prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 106

### **Tillsyn Delegationsbeslut**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att nämnden tagit del av anmälda delegationer

att godkänna delegeringarna

#### **Beskrivning av ärendet**

Ändrade delegationer avseende tillsynsför rättare enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Enligt gällande delegationsordning för Kiruna kommun utser räddningschefen tillsynsför rättare enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. De ändrade delegationerna är gjorda på grund av förändringar i personalgruppen.

- Delegation LSO tillsynsför rättare
- Delegation LSO föreläggande och förbud
- Delegation LBE tillsynsför rättare
- Delegation LBE föreläggande och förbud

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att nämnden tagit del av anmälda delegationer

att godkänna delegeringarna

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 107

M 2018.0087

### **Svevia efterbehandlingsanläggning miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Svevia AB:s miljörapport för verksamheten vid Sveys efterbehandlingsanläggning.

#### **Beskrivning av ärendet**

Svevia AB bedriver en tillståndspliktig A-verksamhet med behandling av förorenade jordar. Svevia AB har tillstånd att behandla högst 20 000 ton uppgrävda massor som är förorenade med kolväten. Verksamheten är dock liten och under 2017 har ingen behandling skett. 1 759 ton förorenad jord har tagits emot för lagring under 2017 och vid årets slut lagrades totalt 2 693 ton förorenade massor samt 816 ton friklassad jord vid anläggningen. Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport, uppgifterna bedöms även som korrekta. Miljörapporten är även inlämnad i tid.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna Svevia AB:s miljörapport för verksamheten vid Sveys efterbehandlingsanläggning.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 108

M 2018.0098

### **Svappavaara Grustäkt miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Swerock inlämnade miljörapport för grustäkten på fastigheten Svappavaara 14:3 2017

#### **Beskrivning av ärendet**

Swerock har lämnat miljörapport för anläggningen. Rapportens produktionssiffror omfattas av sekretess på begäran av verksamhetsutövaren. Dessa finns tillgängliga i naturvårdsverkets portal SMP. Grustäkten har fått förlängt tillstånd för uttag av 50 000 ton totalt till och med år 2027. Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. Inga klagomål har inkommit under året

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna av Swerock inlämnade miljörapport för grustäkten på fastigheten Svappavaara 14:3 2017

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 109

M 2018.0099

### **Kiruna 1:1 Hopukka miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Swerock inlämnad Miljörapport för kvartsittakten vid Hopukka 2017

#### **Beskrivning av ärendet**

Swerock bedriver bergtäkt vid Hopukka och ska därför lämna in en årlig miljörapport. Produktionsuppgifter och återstående brytbar mängd enligt tillståndet omfattas av sekretessbegäran av konkurrensskäl.

Ingen brytning har skett under 2017. Fullständiga uppgifter finns tillgängliga i Länsstyrelsernas system SMP.

Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna av Swerock inlämnade miljörapport för kvartsittakten vid Hopukka 2017

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag



§ 110

M 2018.0100

### **Parakka bergtäkt miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Norrbottens entreprenad & maskin AB inlämnas miljörapport för bergtäkt på fastigheten Parakka 15:2 2017

#### **Beskrivning av ärendet**

NEMAB har lämnat miljörapport för verksamheten vid bergtäkten 2017. Ingen brytning har skett 2017. Totalt har 5 000 ton färdigt utbruten bergprodukt levererats. Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. Inga klagomål har inkommit avseende verksamheten 2017.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna av Norrbottens entreprenad & maskin AB inlämnas miljörapport för bergtäkt på fastigheten Parakka 15:2 2017

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 111

M 2018.0101

### **Vittangi grustäkt miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna miljörapport 2017 för grustäkten vid Vittangi 3:5

#### **Beskrivning av ärendet**

Johanssons i Vittangi AB har lämnat miljörapport för verksamheten vid grustäkten i Kannastieva 2017. 18 663 ton har brutits. 53 287 ton återstår. Inga klagomål har inkommit, vid tillsyn har verksamheten befunnits vara i god ordning. Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna miljörapport 2017 för grustäkten vid Vittangi 3:5

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 112

M 2018.0102

### **Vittangi 60:1 miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Jan och Anders Johansson i Vittangi inlämnad miljörapport 2017

#### **Beskrivning av ärendet**

Grustäkten vid Vittangi 60:1 är färdigbruten, men har ett större upplag massor upplagt i mitten av täktbotten.

Tillstånd finns för uttag ur dessa massor till och med år 2019. Under år 2017 är 1 939 ton uttaget, och cirka 46 000 ton återstår.

Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Inga klagomål har inkommit under året.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna av Jan och Anders Johansson i Vittangi inlämnad miljörapport 2017

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 113

M 2018.0103

## **LKAB Kimit AB miljörapport 2017**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna LKAB Kimit AB, organisations nummer; 556190-6115,  
anläggningsnummer; 2584-135, 981 28 Kiruna, miljörapport för 2017

### **Beskrivning av ärendet**

LKAB Kimit AB har inkommit med miljörapport för år 2017 avseende sprängämnestillverkning på fastigheten Kiruna 1:1.

Miljörapporten beskriver verksamheten och dess olika moment.  
Verksamheten under året och uppfyllandet av villkor visas på ett tydligt sätt.  
Inga villkorsöverträdelser finns redovisade.

Företaget har tillstånd för en produktion av 60 000 ton bulksprängämne och 5 000 ton patronerade sprängämnen. Den totala produktionen under året var 20 606, 6 ton bulksprängämnen och 163,5 ton patronerade sprängämnen.

Utsläpp av kväve i utgående vatten har ett riktvärde 450 kilo/ månad och ett gränsvärde på 11 ton/ år. Ingen av värdena har överskridits, det totala utsläppet under året var 1 659 kg.  
Utsläppen av metaller till vatten är låga och varierar över åren oberoende av produktion.  
Trolig källa till detta avses vara spolvatten från rengöring och fordon.  
Utsläppen till luft sker i huvudsak genom förbränning av eldningsolja i värmecentralen, där 220 m<sup>3</sup> EO1 använts under året.  
Sprängämnesrester på cirka 90 ton har destruerats genom att de bränts på brännplatsen och 33 ton aska har sedan skickats till extern anläggning.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna LKAB Kimit AB, organisations nummer; 556190-6115,  
anläggningsnummer; 2584-135, 981 28 Kiruna, miljörapport för 2017

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 114

M 2018.0114

### **Marjarovanvuoma torvtäkt miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Neova AB inlämnad miljörapport för torvtäkten på Marjarovanvuoma 2017

#### **Beskrivning av ärendet**

Neova AB har lämnat miljörapport för torvtäkten vid Marjarovanvuma, Piilijärvi 2017. Rapporten innehåller beskrivning av villkorsuppfyllelse samt vattenprovsdata för år 2017. Vattenproverna visar varierande värden, men generellt är fosfor och framförallt kväve relativt höga också i referenspunkten. I provet 2017-07-19 är kväve och TOC förhöjda i utgående vatten, vilket indikerar en viss påverkan. Dock är värdena högre i sista mätpunkten p3 efter sedimentationsdammen än i p2 efter brytningsrådet, vilket indikerar att själva dammen kan ha påverkan på vattenkemin. Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. Alla villkor har innehållits.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna av Neova AB inlämnad miljörapport för torvtäkten på Marjarovanvuoma 2017

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 115

M 2018-0116

## **Kiruna avfallsanläggning miljörapport 2017**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning  
Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet

### **Beskrivning av ärendet**

Kiruna avfallsanläggning är en tillståndspliktig B-verksamhet som hanterar avfall genom insamling, lagring, behandling och deponering.  
Ett nytt tillstånd har getts verksamheten under sommaren 2016.

Bolaget överklagade delar av tillståndet och Mark- och miljödomstolen fattade beslut i frågan 2018-01-24. Domen har nu i sin helhet vunnit laga kraft.

Verksamheten omfattas av ett flertal villkor där följande inte har efterlevts:

Villkor 3, avfall ska lagras på hårdgjorda ytor.

Detta har inte skett då brännbart verksamhetsavfall har lagrats utanför hårdgjorda ytor.  
Kiruna Kraft AB är sen tidigare åtalsanmälda för detta och det finns ett vitesföreläggande på verksamheten.

Villkor 16, utsläpp av föroreningar. BOD7 har haft ett årsmedelvärde på 31,3 mgO<sub>2</sub>/ liter medan villkoret är 20 mgO<sub>2</sub>/liter. Den förhöjda BOD-halten bedöms ha att göra med branden som skedde år 2017.

Kiruna Kraft AB har åtalsanmälts för branden.

Villkor 17, bräddning vid intensivt regnande. Bräddning av lakvatten har skett utan att villkoret om intensivt regnande har uppfyllts. Bräddningen skedde då utjämningsbassängen riskerade att bli överfull med anledning av släckvatten och regnvatten.

Kiruna Kraft AB har åtalsanmälts för bräddningen.

Villkor 19, inkomma med kontrollprogram. Detta skedde senare än 3 månader från att tillståndet togs i anspråk. Kontrollprogram har lämnats in och miljö- och byggnämnden har fattat beslut om miljöstraffavgift för överträdelsen.

Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

En verksamhetskod bedömdes som felaktig men ändrades av verksamhetsutövaren efter påtalande, varför rapporten nu bedöms som korrekt.

Miljörapporten har även lämnats in i tid.

Verksamheten omfattas av ett flertal villkor där följande inte har efterlevts:

Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

§ 115 forts.

En verksamhetskod bedömdes som felaktig men ändrades av verksamhetsutövaren efter påtalande varför rapporten nu bedöms som korrekt. Miljörapporten har även lämnats in i tid.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 116

M 2018.0117

## **Kiruna behandlingsanläggning miljörapport 2017**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna behandlingsanläggning

Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet

### **Beskrivning av ärendet**

Kiruna Kraft AB bedriver en tillståndspliktig A-verksamhet med behandling av förorenade jordar. Verksamheten bedrivs inom Kiruna avfallsanläggning men omfattas av ett eget tillstånd. Tidigare har verksamheten miljörapporterats tillsammans med Kiruna avfallsanläggning. Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Uppgifterna bedöms även som korrekta. Miljörapporten är även inlämnad i tid.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna behandlingsanläggning.

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag



§ 117

M 2018.0118

## **Kiruna värmeverk miljörapport 2017**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna värmeverk  
Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet

### **Beskrivning av ärendet**

Kiruna Kraft AB bedriver en tillståndspliktig B-verksamhet som i huvudsak bedriver förbränning av avfall för att generera fjärrvärme.  
Verksamheten har tillstånd att bedriva förbränningsverksamhet med en total installerad tillförd effekt på högst 80 MW, bolaget har idag 78 MW installerat. Utöver detta får maximalt 90 000 ton avfall förbrännas årligen varav högst 2 500 ton får utgöras av farligt avfall. Den faktiska förbränning under 2017 har varit 57 218 ton avfall varav 90 ton farligt avfall.  
Verksamheten omfattas av ett flertal villkor samt av Förordning (2013:253) om förbränning av avfall.

Följande villkor har inte efterlevts:

Villkor 2, utsläpp av kvicksilver och kadmium har under kvartal 2 överskridits.  
Villkor 3, halten kolmonoxid från panna 1 och 2 överskridits i fler än 95 % av driftdyggen.  
Villkor 8, halten ammoniak har vid ett tillfälle överskridits.

Sett till Förordning (2013:253) om förbränning av avfall har följande överträdelser skett:  
62 §, såväl dygnsmedelvärden och halvtimmesvärden har överskridits för utsläpp av svaveldioxid.  
65 §, två emissionsmätningar har visat på för höga halter dioxin i luft.

Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport, uppgifterna bedöms även som korrekta.  
Miljörapporten är även inlämnad i tid.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna värmeverk.

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 118

M 2018.0119

**Salamasjärvi grustäkt miljörapport 2017**

**Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Bertil Unga inlämnad miljörapport för grustäkten vid Salamasjärvi 2017

**Beskrivning av ärendet**

Bertil Unga har lämnat in miljörapport för år 2017. Verksamheten har bedrivits i enlighet med gällande villkor. Inget har utbrutits under året.

Klagomål på att brytningen inte har skett enligt gällande tillstånd har inkommit under året, efter inspektion har polisanmälan skett då gränsmarkeringar saknats. Dessa har återställts och inspektörens nuvarande bedömning är att verksamheten bedrivits i enlighet med gällande villkor.

Rapporten innehåller all nödvändig information.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna av Bertil Unga inlämnad miljörapport för grustäkten vid Salamasjärvi 2017

**Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 119

M 2018.0120

### **Kirunavaara västra moräntäkt miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna miljörapporten för Kirunavaara västra moräntäkt 2017

#### **Beskrivning av ärendet**

LKAB har lämnat miljörapport för moräntäkten Kirunavaara västra.  
Ingen brytning har skett under 2017.  
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna miljörapporten för Kirunavaara västra moräntäkt 2017

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 120

M 2018.0121

### **Kiruna krematorium miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna miljörapporten för Kiruna Pastorat, organisationsnummer; 252003-1564, anläggningsnummer; 2584-140, Kyrkogatan 8, 981 22 Kiruna miljörapport för år 2017 avseende Kiruna krematorium

Ulf Isaksson (SJVP) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet

#### **Beskrivning av ärendet**

Kiruna Pastorat har lämnat miljörapport för år 2017 avseende Kiruna krematorium.

Länsstyrelsen har 2010-04-09 meddelats tillstånd för kremering med villkor.

Ändringar av vissa villkor har beslutats 2011-12-15 av Länsstyrelsen.

Dessa villkorsändringar innebär att krematoriet senast 2011-12-31 skulle ha installerat reningsutrustning för rening av rökgaser.

Reningsutrustning ska kontinuerligt mäta och registrera temperatur samt halterna av kolmonoxid, koldioxid och syre. Dessutom ska minst 200 gram aktivt kol beläggas på partikelfiltret vid varje kremering för att avskilja kvicksilver.

Länsstyrelsen har 2012-12-21 beslutat att vissa villkorsändringar istället ska börja gälla 2013-01-03.

Miljörapporten är utförlig med omfattande beskrivning av verksamheten och beräkningar av utsläpp.

Antalet kremeringar under året har varit 285 stycken.

Utsläppen till luft av kvicksilver har beräknats till 0,029 kilo, andra utsläpp har beräknats till cirka 0,4 kilo partiklar och cirka 7 kilo svaveldioxid från eldningsolja

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna miljörapporten för Kiruna Pastorat, organisationsnummer; 252003-1564, anläggningsnummer; 2584-140, Kyrkogatan 8, 981 22 Kiruna miljörapport för år 2017 avseende Kiruna krematorium

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 121

M 2018.0122

### **Vittangi 30:8, 9:5 bergtäkt miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna miljörapport 2017 för bergtäkt på fastigheten Vittangi 30:8

#### **Beskrivning av ärendet**

Svevia har lämnat miljörapport för täktverksamheten.  
Ingen sprängning, endast utlastning har skett under 2017.  
Kvarvarande mängd enligt tillstånd samt för året utlastad mängd, omfattas av sekretess enligt konkurrensskäl.  
Dessa siffror finns därför endast i Naturvårdsverkets rapporteringsportal SMP.

Rapporten innehåller all nödvändig information.

Inga avvikelser eller klagomål har noterats under 2017.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna miljörapport 2017 för bergtäkt på fastigheten Vittangi 30:8

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 122

M 2018.0123

### **Vittangi 35:44 bergtäkt miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Svevia inlämnad miljörapport för bergtäkten på Vittangi 35:44 2017

#### **Beskrivning av ärendet**

Svevia har lämnat miljörapport för 2017.

Inga klagomål har skett under året.

Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Verksamhetsutövaren har begärt sekretess av konkurrensskäl, avseende produktionsuppgifterna.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna av Svevia inlämnad miljörapport för bergtäkten på Vittangi 35:44 2017

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 123

M 2018.0126

### **Stena Miljö AB miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Stena Miljö AB, anläggningsnummer; 2584-9220, organisationsnummer; 556176-8515, Kurravaaravägen 4, 989 12 Kiruna, miljörapport för år 2017.

#### **Beskrivning av ärendet**

Stena Recycling AB har inkommit med en miljörapport för år 2017. Miljörapporten innehåller en grunddel med uppgifter om verksamhetsutövaren, en textdel som beskriver verksamheten samt en villkorsdel.

I villkorsdelen presenteras de villkor som finns i tillståndet för verksamheten. Dessa redovisas med kommentarer till varje enskilt villkor.

Inga överträdelser av villkor finns redovisade.

Det finns inte heller inträffat några driftsstörningar, avbrott eller olyckor på anläggningen.

Miljökontoret bedömer att miljörapporten kan godkännas eftersom inga villkorsöverträdelser finns rapporterade.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna Stena Miljö AB, anläggningsnummer; 2584-9220, organisationsnummer; 556176-8515, Kurravaaravägen 4, 989 12 Kiruna, miljörapport för år 2017.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 124

M 2018.0127

## **Kiruna Sjukhus årsrapport 2017**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Kiruna sjukhus, organisationsnummer; 232100-0230, anläggningsnummer; F840108, årsrapport för 2017.

### **Beskrivning av ärendet**

Årsrapporten innehåller en beskrivning av arbete mot en hållbar och miljöanpassad utveckling för hela verksamheten.

Detta genom en miljöstrategi med handlingsplan som utgår från region Norrbottens miljöpolicy, där bland annat beaktande av miljöbalkens hänsynsregler, skyddsåtgärder och försiktighetsmått ingår.

Inga driftstörningar ur miljösynpunkt finns rapporterade under året.

Region Norrbotten har lämnat in en årsrapport för Kiruna sjukhus.

Verksamheten är inte tillståndspliktig och behöver därför inte lämna in en miljörapport.

Det är en frivillig åtgärd av verksamhetsutövaren att lämna in en årsrapport men som en del av verksamhetens egenkontrollprogram görs detta ändå.

Årsrapportens upplägg liknar miljörapporters till viss del om än lite enklare och mindre detaljerad.

Kiruna sjukhus bedriver en mängd olika verksamheter akut- och intensivvård, röntgen, gynekologmottagning, arbetsterapi, primärvård med mera.

Det finns 26 vårdplatser och under året var vårdtiden 9 403 dagar.

Sjukhusets lokaler inrymmer även andra verksamheter bland annat äldreboende, apotek, patienthotell och café/ kiosk.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna Kiruna sjukhus, organisationsnummer; 232100-0230, anläggningsnummer; F840108, årsrapport för 2017.

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag



§ 125

M 2018.0129

### **Vittangi värmeverk årsrapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att de har tagit del av Kiruna Kraft AB:s årsrapport för verksamheten vid Vittangi värmeverk

#### **Beskrivning av ärendet**

Vittangi värmeverk är en anmälningspliktig C-verksamhet som bedriver förbränning av främst flis för att producera fjärrvärme i Vittangi.

El och olja används som spetslast och motsvarande 15 % av den totala bränsleanvändningen 2017.

Totalt producerades 8,7 GWh.

Verksamheten omfattas av försiktighetsmått för utsläpp av stoft, bolaget har hållit sig inom försiktighetsmättet.

Årsrapporten innehåller de uppgifter som behövs för att kunna göra en bedömning av verksamhetsåret 2017.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att de har tagit del av Kiruna Kraft AB:s årsrapport för verksamheten vid Vittangi värmeverk

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 126

M 2018.0130

### **Kuusakoski i Sverige AB miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Kuusakoski i Sverige AB, Kuusakoski Kirunaanläggningen, organisationsnummer; 556569-2414, Lastvägen 39, anläggningsnummer; 2584-128, 981 38 Kiruna, miljörapport för år 2017

#### **Beskrivning av ärendet**

Kuusakoski i Sverige AB har inkommit med en miljörapport för 2017. Länsstyrelsen i Norrbotten har 2007-07-11 beslutat om tillstånd för hela verksamheten enligt 9 kapitlet miljöbalken. Länsstyrelsen i Västerbotten har 2017-11-16 beslutat om auktorisation för bilskrotningsverksamhet. Kiruna har endast tillstånd som mottagningsanläggning.

Kiruna kommun har 2014-04-09 beslutat om tillstånd för hantering och mellanlagring av icke farligt bygg- och rivningsavfall.

Miljörapporten innehåller en grunddel med uppgifter om verksamhetsutövaren, en textdel som beskriver verksamheten samt en villkorsdel.

I villkorsdelen presenteras de villkor som finns i tillståndet för verksamheten.

Verksamhetens uppgifter om den faktiska produktionen där återvinning, sortering, förbehandling, mellanlagring av avfall och farligt avfall är sekretessbelagd.

Mängderna för dessa olika avfall och dess hantering är dock villkorade i tillståndet och finns på SMP, Svenska miljörapporteringsportalen.

Samtliga villkor redovisas med kommentarer till varje enskilt villkor. Inga villkorsöverträdelser finns rapporterade.

Miljörapporten innehåller de uppgifter som behövs för att kunna göra en bedömning av verksamhetsåret 2017.

Miljökontoret bedömer att miljörapporten kan godkännas.

Verksamheten har bedrivits i enlighet med föreskrivna villkor, vilket beskrivs överskådligt och bra i miljörapporten.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna Kuusakoski i Sverige AB, Kuusakoski Kirunaanläggningen, organisationsnummer; 556569-2414, Lastvägen 39, anläggningsnummer; 2584-128, 981 38 Kiruna, miljörapport för år 2017

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 127

M 2018.0133

### **LKAB Svappavaara moräntäkt miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna miljörapporten för LKAB moräntäkt på Svappavaara 27:1 och 29:1

#### **Beskrivning av ärendet**

LKAB har lämnat miljörapport för år 2017.

Inga uttag har skett 2017 men 2016 års uttag redovisas här. 35 000 ton är uttaget för att bygga en sedimenteringsdamm.

Uttaget har kommunicerats i efterhand med miljökontoret 2016, men tonnageuppgifterna saknades varför de redovisas nu.

Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Inga klagomål har inkommit.

Vid tillsynsbesök noterades bristfällig markering, vilket ska vara åtgärdat.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna miljörapporten för LKAB moräntäkt på Svappavaara 27:1 och 29:1

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 128

M 2018.0134

### **Masugnsbyn 2:3 bergtäkt miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna miljörapporten för bergtäkten på Masugnsbyn 2:3 2017

#### **Beskrivning av ärendet**

LKAB har lämnat in miljörapport för bergtäkten på Masugnsbyn 2:3 2017.

Utbruten mängd är 198 268 ton.

Alla villkor uppfylls för 2017 avseende buller, vibrationer och dammning.

Vatten mäts uppströms- och nedströms täkten i Rautajoki. Endast marginella skillnader kan uppmätas.

Kalcium- och magnesiumjoner är något förhöjda vilket beror på att dolomit löses upp.

Kvävehalterna förhöjs också något beroende på rester från sprängämnen som innehåller kväveföreningar.

Inga klagomål på verksamheten har inkommit under 2017.

Tillsynsbesök har inte

resulterat i någon anmärkning.

Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna miljörapporten för bergtäkten på Masugnsbyn 2:3 2017

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 129

M 2018.0135

## **Björkliden avloppsreningsverk miljörapport 2017**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Tekniska Verken i Kiruna AB inlämnad miljörapport för Björkliden avloppsreningsverk 2017

Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet

### **Beskrivning av ärendet**

Tekniska Verken i Kiruna AB har lämnat miljörapport för avloppsreningsverket i Björkliden.

Anläggningen har ett B-tillstånd och lämnar således miljörapport,

Utbyggnaden till den tillståndsgivna nivån 3 000 pe har dock inte påbörjats.

Belastningen som årsmedelvärde har varit 521 (342) pe, högsta uppmätta

dygnsbelastning 2 467 (1365) pe. Parentesen anger föregående års värde.

En kraftig belastningsökning jämfört med föregående år.

Detta kan ha flera delorsaker.

Om turistanläggningen nyttjats på annat sätt kan det ha bidragit.

Kraftig avsmältning samtidigt som belastningsökningen kan också ha bidragit genom urspolning av sedimenterat material i ledningar.

Villkoren har i övrigt innehållits och driften har varit bra under året.

Vid tillsynsbesök har inte något anmärkningsvärt konstaterats.

Reduktionsvärden: BOD7 93%, Tot-P 98%.

Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Alla villkor utom BOD för kvartal 2 har innehållits.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna av TVAB inlämnad miljörapport för Björkliden avloppsreningsverk 2017

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 130

M 2018.0136

## **Kiruna avloppsreningsverk miljörapport 2017**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Tekniska Verken AB inlämnad miljörapport för Kiruna avloppsreningsverk 2017

Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet

### **Beskrivning av ärendet**

Tekniska verken i Kiruna AB har lämnat miljörapport för Kiruna avloppsreningsverk 2017.

Verket har presterat förhållandevis väl under året och alla villkor har innehållits.

Utgående flöde som årsmedelvärde uppgick till 14 000 m<sup>3</sup>/ dygn och totala utgående årsflödet uppgick till 5 114 000 m<sup>3</sup>. Totalt har 135 000 m<sup>3</sup> vatten bräddats. Nytt projekt för omhändertagande av fettavskiljarslam har påbörjats, fett samlas in separat men har ännu inte något slutgiltigt omhändertagande. Detta bidrar dock till färre driftsproblem.

Reningsgraden har varit 88% för totalfosfor och BOD<sub>7</sub>.

Bräddning har skett i något mindre omfattning än förra året, men det föreligger ändå ett mycket högt inläckage.

Föregående år har det varit driftsproblem med pumpar samtidigt som högflödet började, något som påverkar skillnaden.

Andelen ovidkommande vatten redovisas inte eftersom det har varit problem att få en representativ redovisning av förbrukad mängd vatten till avlopp.

Ett diagram som dock visar på en topp strax efter snösmältningen när tjälen gått ur mark uppvisas.

Flödestoppen 2017 är något senare än tidigare år.

Andelen ovidkommande vatten är periodvis mycket hög och leder till onödig bräddning.

Cirka 3-4% av årsflödesvolymen bräddas.

Luossajoki nedströms avloppsreningsverket uppvisar påverkan av för höga kvävehalter, och en utbyggnad av kvävereningen kan i framtiden komma att bli nödvändig för att uppfylla krav på god kemisk status i vattendraget, framför allt då flödet i bäcken minskar.

Det kan i framtiden också bli nödvändigt att vidta mer långtgående åtgärder för att minska ovidkommande vatten i ledningsnätet.

Miljörapporten är utförligt skriven och innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna av Tekniska Verken AB inlämnad miljörapport för Kiruna avloppsreningsverk 2017

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 131

M 2018.0137

## **Katterjokk - Riksgränsen avloppsreningsverk miljörapport 2017**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Tekniska Verken i Kiruna AB inlämnad miljörapport för Katterjokk – Riksgränsen avloppsreningsverk 2017

Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet

### **Beskrivning av ärendet**

Tekniska Verken i Kiruna AB har lämnat in miljörapport för avloppsreningsverket i Katterjokk 2017. Driften har fungerat bra under året. Årsmedelbelastning 590 pe (341), maxbelastning 3 400 pe (1146). Maxbelastningen kan variera väldigt mycket då det främst är turistanläggningar anslutna, så belastningen styrs av när helgerna infaller och vädret med mera. Årets belastning är ett extremvärde.

Reduktionsvärden: BOD7 97%, tot.p 98%. Alla villkor har innehållits. Tidigare problem med fett i reningsverket har minskat, till stor del på grund av uppströmsarbete och kontakt med verksamhetsutövare. Trots detta finns ännu fettproblem.

Inget vatten har bräddats under året, detta på grund av relativt liten del äldre ledningar och tillräcklig kapacitet i verket.

Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter, och alla villkor har innehållits

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna av Tekniska Verken i Kiruna AB inlämnad miljörapport för Katterjokk – Riksgränsen avloppsreningsverk 2017

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 132

M 2018.0138

## **Swedavia AB Kiruna Airport miljörapport 2017**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Swedavia AB, org. nr; 556797-0818, anläggningsnummer; 2584-7101, anläggningsnamn; Kiruna flygplats 601 16 Kiruna, miljörapport för år 2017

### **Beskrivning av ärendet**

Swedavia har lämnat miljörapport för år 2017 för Kiruna flygplats. I rapporten finns även verksamheten för grustäkt på Piekkustieva, fastighet Kiruna 1:1 med.

Under året har 2 747 landningar redovisats med 275 834 passagerare.

Kiruna Airport har tillstånd för 16 000 flygrörelser totalt varav 5 500 reguljära inrikestrafik och 2 200 i militär trafik.

Utsläppen till luft från flygtrafiken har bland annat uppgått till CO<sub>2</sub> 2 345, CO 15, NO<sub>x</sub> 9,5, HC 1,5 och SO<sub>2</sub> 0,9 ton. Utsläppen till luft från egna verksamheten som fordon, brandövning, uppvärmning och så vidare uppgår till CO<sub>2</sub> 170 ton, NO<sub>x</sub> 2 739 kilo, HC 303 kilo och SO<sub>2</sub> 2 kilo.

Varm sand används normalt för halkbekämpning, under året har 502 ton använts, när det inte fungerar tillfredsställande för flygsäkerhet används urea, ingen urea har använts på flygplatsen under de senaste åren.

Glykol sprutas på planen på en avisningsplatta där överskott samlas upp i dräneringstank för vidare transport till Luleå Airport och återvinning.

Avisningsplattan har på grund av problem med handhavande och konstruktion inte uppnått målsättningen på minst 15 % glykolphalt i uppsamlat vatten, halterna har hållit sig runt 10-12 %.

Under året beräknas att cirka 47 % av spillet har samlats upp.

Monopropylenglykol som används är biologiskt nedbrytbart och dess miljöpåverkan är i huvudsak syreförbrukande.

Kontroll av dagvatten sker i 11 punkter, under 2017 har prover tagits vid 5 tillfällen.

Handlingsplan för fortsatta arbetet med PFOS har lämnats in till tillsynsmyndigheten.

På brandövningsplatsen används uteslutande flytande gasol som bränsle och enbart vatten har använts som släckmedel vid årets brandövningar.

Verksamheten har bedrivits i enlighet med villkoren, vilket översiktligt och bra beskrivs i rapporten



§ 132 forts.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna Swedavia AB, org. nr; 556797-0818, anläggningsnummer; 2584-7101, anläggningsnamn; Kiruna flygplats 601 16 Kiruna, miljörapport för år 2017.

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 133

M 2018.0139

### **Nunasvaara, provbrytning grafit miljörapport 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Nunasvaara, provbrytning grafit miljörapport för år 2017

#### **Beskrivning av ärendet**

Talga Mining har under 2015 - 2017 haft tillstånd för provbrytning av grafit vid Nunasvaara, Stenbrottet 2:1.

Under 2016 har provbrytningen avslutats och marken avjämnats. Komplettering av efterbehandlingen med övertäckning av morän har skett under 2017.

Inspektion har skett vid två tillfällen och efterbehandlingen har därefter godkänts.

Provbrytningen är därmed att anse som avslutad och provbrytningstillståndet har återkallats av Länsstyrelsen på bolagets begäran.

Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att godkänna Nunasvaara, provbrytning grafit miljörapport för år 2017

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 134

M 2018.0200

### **Samarbetsavtal tillsyn Gällivare**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att ett likadant eller snarlikt samarbetsavtal kan slutas mellan Kiruna och Gällivare kommuner som bilagt avtal mellan Pajala och Gällivare. Samt att rätt att sluta samarbetsavtalet delegeras till förvaltningschef.

#### **Beskrivning av ärendet**

Miljökontoret har uppmärksammat att jävssituation sannolikt kommer att uppstå för miljö- och byggnämnden vid tillsyn av räddningstjänstens brandövningsplatser. Ett samarbete har därför tagits upp med Miljö- bygg- och räddningsförvaltning i Gällivare kommun med avsikt att biträda varandra då egna resurser inte är tillräckliga eller inte kan nyttjas.

Gällivare har ett liknande samarbete där man ingått avtal med Pajala kommun. Förvaltningen har gått igenom avtalet och funnit att ett likadant eller snarlikt avtal är lämpligt för ett samarbete mellan Kiruna och Gällivare kommuner.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att ett likadant eller snarlikt samarbetsavtal kan slutas mellan Kiruna och Gällivare kommuner som bilagt avtal mellan Pajala och Gällivare. Samt att rätt att sluta samarbetsavtalet delegeras till förvaltningschef.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 135

B 2016.000703

## **Jukkasjärvi bandel 100:1 Tornehamn, bygglov nybyggnad mast och teknikbod**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att bygglov beviljas för nybyggnad av mast samt teknikbyggnad på fastigheten Jukkasjärvi bandel 100:1 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen

### **Beskrivning av ärendet**

Trafikverket, genom Scanmast AB, inkom 2016-11-28 med en ansökan om bygglov för 18 meter ostagad radiomast och teknikbyggnad på fastigheten Jukkasjärvi bandel 100:1, Tornehamn. Masten och teknikbyggnaden placeras cirka 130 meter sydöst om Tornehamns banvaktarstuga. Koordinaterna för placeringen är N7595013, E649731 (SWEREF99 TM). Teknikbyggnaden får en byggnadsarea på cirka 4 m<sup>2</sup> och en totalhöjd på 2,85 meter. Fasaden utförs i stående rödmålade träpanel.

Syftet med anläggningen är att komplettera Trafikverkets radiosystem och säkerställa en fortsatt god radiokommunikation mellan järnvägens trafikledning och operativa drift. Anläggningen kommer endast att användas för järnvägens drift och underhåll och är en viktig del i järnvägens säkerhetssystem.

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård, kommunikation och friluftsliv.

Kiruna kommuns översiktsplan (område N7 Nordkalottvägens närområde), antagen 2002, anger att exploatering inte får inverka på det obrutna fjällområdets karaktär.

Området är välbesökt av turister och kommuninvånare. Hela området Riksgränsen-Abisko är kulturhistoriskt riksintressant med lämningar från rallarepoken.  
Rennäring bedrivs.

Ingen bebyggelse utöver vad som anges i fördjupad översiktsplan.  
Särskild hänsyn ska tas till kulturintressena i området.

Fördjupad översiktsplan över Torneträskområdet, antagen 2013 och kompletterad 2014, anger att området ingår i riksintresse kulturmiljövård samt att det är viktigt att bevara de lämningar som finns.

Hela området omfattas dock av ett flertal olika riksintressen, bland annat riksintresset kommunikation. Då det kan förekomma motstående intressen och då är det viktigt att från fall till fall väga riksintressena mot varandra samt mot den föreslagna markanvändningen.

Området anges i planen som K2-Tornehamn före detta hållplats.

Det råder restriktivitet mot ny bebyggelse.

Ny bebyggelse får endast tillkomma som förstärker kulturmiljövärdet och bidrar till ökad förståelse för den kulturhistoriska miljön.

Banvaktarstuga är statligt byggnadsminne. Inom Tornehamnsområdet finns även andra värdefulla fornlämningar till vilka stor hänsyn ska tas.

§ 135 forts.

Ärenden har remitterats till Kiruna kommuns kommunantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket samt Gábna sameby.

Kommunantikvarie yttrar att det i Tornehamnsområdet finns en rad värdefulla kulturmiljöer i form av lämningar från rallartiden.

Närmast masten finns Tornehamns banvaktarstuga som är byggnadsminnesförklarad.

Utöver denna finns rallarkyrkogård, husgrunder och Tornehamns före detta hållplats.

För samtliga lämningar gäller att dessa är viktiga att bevara.

Då masten samt teknikboden är placerade så att visuell kontakt med banvaktarstugan minimeras, minskar dess påverkan på platsens kulturmiljövärden.

Teknikboden är även anpassad till befintlig bebyggelse i området.

Den sammantagna bedömningen är därmed att placeringen är acceptabel och kommunantikvarien har ingen erinran mot föreslagna åtgärder.

Riksantikvarieämbetet yttrar, liksom kommunantikvarien, att banvaktarstuga i Tornehamn är en del i det statliga byggnadsminnet Malmbanan. Då anläggningen är placerad på ett behörigt avstånd från banvaktarstugan har riksantikvarieämbetet ingen erinran mot förslaget, se bilaga.

Trafikverket har avstått från att yttra sig i ärendet då det avser en utveckling av Trafikverkets egen verksamhet.

Ärendet har enligt uppgift hanterats internt inom projektet och myndigheten.

Gábna sameby har inte yttrat sig i ärendet.

Ärendet har kungjorts på kommunens digitala anslagstavla mellan 2018-03-08 och 2018-03-29. Ärendet har även kungjorts i NSD och Norrbottens-Kuriren 2018-03-08.

Ingen erinran har inkommit.

Åtgärden bedöms följa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.

Järnvägen ingår i riksintresset för kommunikation och den planerade anläggningen är av betydelse för riksintresset.

En avvägning har gjorts mot övriga riksintressen i området, främst riksintresset kulturmiljövård, och placeringen av anläggningen bedöms acceptabel i detta hänseende.

Åtgärden bedöms inte kräva detaljplanläggning då det inte är fråga om ny bebyggelse i större omfattning utan endast en mast med mindre teknikbyggnad.

Av 3 kap. 6 § Miljöbalken (1998:808), MB, framgår att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natureller kulturmiljön.

Bedömningen är att placeringen av masten och teknikbyggnaden är acceptabel eftersom de är placerade på ett försiktigt sätt, på behörigt avstånd från den byggnadsminnesförklarade banvaktarstugan.

Utöver detta är teknikbyggnaden anpassad till den befintliga bebyggelsen i området och bedöms smälta in i landskapsbilden och med kulturvärdena på platsen, i enlighet med kraven i 2 kap. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Enligt 2 kap. 1 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. En bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden

§ 135 forts.

En ansökan om bygglov kan därmed inte avgöras enbart med hänvisning till riktlinjerna i översiktsplanen. Området där aktuell åtgärd planeras ligger intill järnvägen och är därmed inte allemansrättsligt tillgängligt.

Åtgärden som sådan tillgodoser ett allmänt intresse då anläggningen är en viktig del i järnvägens säkerhetssystem.

Den föreslagna markanvändningen bedöms därmed lämplig, både ur enskild och allmän synpunkt, i enlighet med kraven i 2 kap Plan- och bygglagen, PBL.

Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 8 kapitlet, om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser i Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att bygglov beviljas för nybyggnad av mast samt teknikbyggnad på fastigheten Jukkasjärvi bandel 100:1 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 136

B 2018.00045

### **Saivomuotka 1:5, bygglov nybyggnad redskapsförråd**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att bevilja bygglov för nybyggnad av redskapsförråd med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL)

#### **Beskrivning av ärendet**

2018-02-13 inkom Sören Mämmi med en ansökan avseende bygglov för nybyggnad av redskapsförråd på fastigheten Saivomuotka 1:5. Den sökta byggnaden placeras enligt koordinaterna N:7580615, E:837159 i SWEREF 99 TM. Byggnaden har en byggnadsarea på cirka 80 m<sup>2</sup> och en nockhöjd på 5,66 meter. Taklutningen blir 27 grader. Byggnaden får träfasad och plåttak samt anläggs på betongplatta på mark. Byggnaden kommer inte att anslutas till vatten eller avlopp. Vart redskapsförrådet ska uppföras finns det ingen detaljplan. Sökande har arrendeavtal med Länsstyrelsen. En kungörelse har gjorts i NSD samt Norrbottens Kuriren 2018-03-17 och på kommunens digitala anslagstavla.

Ärendet har remitterats till Könkämä sameby.  
Ingen erinra har inkommit.

Den tilltänkta åtgärden byggs intill befintligt bostadshus.  
Åtgärden bedöms inte ha en negativ påverkan på naturmiljön och friluftslivet utöver de befintliga förutsättningar som finns idag på området.

Åtgärden bedöms följa 8 kap 1 § och 2 § Plan- och bygglagen (PBL) om lämplighet för sitt ändamål och god form-, färg- och materialverkan.  
Åtgärden bedöms följa 2 kap Plan- och bygglagen (PBL) om allmänna och enskilda intresse.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att bevilja bygglov för nybyggnad av redskapsförråd med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL)

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 137

B 2017.000267

## **Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1, bygglov nybyggnad renvaktarstuga**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) (PBL)

### **Beskrivning av ärendet**

2017-05-08 inkom Johanna Sevä med en ansökan avseende bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga på fastigheten Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1.

Den sökta byggnaden placeras i Tuolpukka enligt koordinaterna N:7551597, E:0788256 i SWEREF 99 TM.

Byggnaden har en byggnadsarea på cirka 51,25 m<sup>2</sup> och en nockhöjd på 3,5 meter. Taklutningen blir 22 grader. Byggnaden får träfasad (NCR-nr: S 5040-Y80R) och plåttak (NCR-nr: S 9000-N) samt anläggs på plintgrund. Byggnaden kommer inte att anslutas till vatten eller avlopp.

Ventilationen blir självdrag. Eldstad och rökkanal ska installeras.

Området sträcker sig från Torneträsk i väster fram till öster om väg 45 mellan Vittangi och Karesuando.

Med stöd av 7 kap 4 § Miljöbalken (2003-04-03) förklarade Länsstyrelsen det område som naturreservat (Torneträsk - Soppero fjällurskog).

Marken ägs av staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk, Naturvårdsfonden.

Hela reservatet utgör åretruntmarker för renskötsel.

Inom området finns renskötselaneläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor.

Enligt reservatsföreskrifter D § första stycket, får renskötsel utövas i enlighet med Rennäringslagen.

Före lokalisering och utformning av fasta anläggningar samt ändring av befintliga anläggningar skall ansökan för samråd ske till Länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ Miljöbalken. (Förordning 1998:904)

Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen som yttrar att sökande äger ren inom Vittangi sameby enligt renlängden för år 2015/ 2016 och 2016/ 2017.

Vidare informerar de om vad som gäller enligt 16 § Rennäringslagen och att behovet i första hand är en fråga för den berörda samebyn att bedöma.

Ärendet har remitterats till Vittangi sameby som tillstyrker bygglov (2016-06-03) och informerar (2018-04-25) att sökande är rensköttande medlem i Vittangi sameby.

Enligt 10 § andra stycket Rennäringslagen (1971:437) företräder samebyns medlemmar i frågor som rör renskötselrätten eller medlemmarnas gemensamma intressen inom rennäringsen i övrigt.

Samebyn bedöms vara den enda sakägaren.

Åtgärden bedöms följa intentionerna i översiktsplanen.



§ 137 forts.

Av 3 kapitlet 6 § Miljöbalken framgår att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- och kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Åtgärden bedöms inte i någon större utsträckning att påverka friluftslivets intressen i området då nybyggnaden placeras inom sammanhållen bebyggelse.

Åtgärden bedöms inte heller vara av sådan art att den påtagligt skadar naturmiljön.

Av 4 kap. 2 § Miljöbalken framgår att det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt bland annat 2 § och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Åtgärden bedöms inte strida mot bestämmelserna om bevarande av områdets natur- och kulturvärden vilka inte bedöms komma att lida påtaglig skada av åtgärden.

Enligt 2 kap. 1 § Plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. En bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden.

Den sökta åtgärden placeras inom sammanhållen bebyggelse vilket medför att den sökandes enskilda intresse att bebygga området bedöms vara större än det intresse som det allmänna kan ha till ifrågavarande mark.

Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 2 kap om allmänna och enskilda intressen och 8 kap om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser i Plan- och bygglagen (2010:900).

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) (PBL)

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 138

B 2017.000126

## **Alternativ Orbit Sevujoki 1:1, förhandsbesked nya byggnader inom basområdet**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) meddela att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen

### **Beskrivning av ärendet**

Ansökan avser förhandsbesked avseende tillbyggnad av industribyggnader för rymdverksamhet inom Esrange basområde. Tillbyggnader som avses uppföras inom området är:

- Kontor, samlingslokaler, restaurang, butik, visningslokal, infocenter – byggnadsarea 1 185 kvadratmeter, 3 plan
- Kontor, nyttolasthall, labb - byggnadsarea 1 595 kvadratmeter, 3 plan
- Hotell med gemensamma lokaler - byggnadsarea 593 kvadratmeter
- Skywalk - 54 kvadratmeter

Området omfattas av ändring av områdesbestämmelser för Esrange raketskjutfält, 25-P03/ 33. Bestämmelserna gäller jämsides med områdesbestämmelse för Esrange generalplan, 25-P02/ 44, område E.

Det område som betecknats med E får användas endast för rymdverksamhet, rennärning, skogsbruk, jordbruk, yrkesfiske och rörligt friluftsliv. Inom planområdet får ingen bebyggelse tillkomma, annat än av bland annat följande slag:

Byggnader som behövs för rymdverksamheten och för andra speciella verksamheter av allmän betydelse.

Inom området för områdesbestämmelse 25-P03/ 33 minskas bygglovsplikten för rymdverksamheten så att bygglov inte krävs för att:

- Uppföra komplementbyggnader upp till 2 våningars höjd med en totalhöjd på maximalt 10 meter. Raketrampar får dock uppföras med en höjd på max 35 meter.
- Bygga till eller på annat sätt ändra industribyggnader upp till 2 våningars höjd med en totalhöjd på maximalt 10 meter.
- Uppföra eller ändra radio- eller telemaster eller torn med en höjd av max 20 meter. Horisontella antenner med en höjd av max 10 meter obegränsade i horisontelled och parabolantennar med en bredd/diameter av max 30 meter.
- Uppföra eller ändra murar eller plank.
- Anordna eller ändra tunnlar eller berggrum som inte är avsedda för tunnelbana eller gruvdrift.
- Inrätta eller ändra fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- eller miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
- Anordna eller ändra parkeringsplatser utomhus.
- Anordna eller ändra upplag eller materialgårdar.

Komplementbyggnader, tillbyggnader, master, torn, horisontella antenner samt parabolantennar med högre höjd/ fler antal våningar, större bredd/ diameter än som ovan anges kräver fortfarande bygglov.

§ 138 forts

Med komplementbyggnad avses till exempel garage, förråd, raketramper som utgör byggnader, byggnader för tekniskapparatur till master, torn och andra tekniska anläggningar. Samtliga byggnader tillhöriga rymdverksamheten inom området betraktas av miljö- och byggnämnden som industribyggnader.

Hela området ligger inom ett stort opåverkat skogsområde. Växtligheten är i stora delar låg och nya byggnader/anläggningar syns långt. Nya byggnader/anläggningar och ändringar av befintliga skall placeras och utformas med hänsyn till landskapsbilden och till naturvärden i området. Byggnaderna skall ha en yttre form och färg som är lämplig för byggnader/anläggningar som sådana och ger en god helhetsverkan. Skyltar är också viktigt att de placeras och utformas med stor hänsyn till landskapsbilden.

Krav på byggnmälan och rivningsanmälan (bygglov och anmälan enligt Plan- och bygglagen (2010:900)) gäller fortfarande inom området.

Byggnmälan skall lämnas in till miljö- och byggnämnden om arbetet avser att:

- uppföra eller bygga till en byggnad
- uppföra/anordna eller väsentligt ändra anläggning (master, torn med mera)
- ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
- installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp
- riva byggnad

Området omfattas inte av något riksintresse.

Då sakägare som enligt 9 kap. 25 § PBL ska underrättas och beredas tillfälle att yttra sig över den sökta åtgärden utgörs av ett stort antal fastighetsägare, har åtgärden kungjorts enligt 5 kap. 35 § Plan- och bygglagen (PBL) Kungörelsen har anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i NSD samt Norrbottens Kuriren 2018-03-20. Inga yttranden har inkommit.

Ärendet har remitterats till Talma sameby, Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) och miljökontoret på Kiruna kommun.

Tekniska Verken i Kiruna AB yttrar att de inte har något att erinra mot sökt åtgärd.

Miljökontoret yttrar att om planerad verksamhet antas medföra fler personer på området ska kapaciteten på avloppsanläggningen kontrolleras och om risk för överbelastning finns uppgradera alternativt bygga ut den.

Talma sameby avstyrker ansökan till förhandsbesked. Talma anger i sin skrivelse att de anser att SSC/ Estring inte tagit nog hänsyn till renskötseln i området då Talma inte fått ta del av planerna för utvidgningen förrän i ett sent skede och SSC inte har utrett vilka konsekvenser det kan bli på renskötseln.

Talma anser att utvidgningen orsakar en avsevärd olägenhet på renskötseln i Talma sameby. Talma hänvisar till 2 kap 2 § Miljöbalken och anser att en statlig institution som SSC ska tillvarata renskötseln i området bättre.

Området ligger på Talma samebys åretrunt-betesmarker och är särskilt viktiga som vinterbetesmarker. Talma sameby anser att SSC inte bara håller på med rymdverksamhet och forskning utan även är ett ekonomiskt vinstdrivande statligt bolag, då man enligt ansökan ska öppna butik och restaurang i den ansökta byggnaden. Dessutom säljer man så kallade antennplatser till operatörer som inte håller på med forskning eller rymdverksamhet.

§ 138 forts.

Holger Torneus har inkommit med en skrivelse 2018-04-06. Enligt skrivelsen kommer sökt åtgärd innebära att verksamheten i området utökas genom ökad trafik under anläggandefasen och när den utökade verksamheten tas i drift.

Holger hänvisar till sin fars ansökan om förnyat sandtäktstillstånd, från slutet av 1980-talet, då Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län anfört att fortsatt täktstillstånd ej kan beviljas med anledning av den ökande trafiken detta skulle medföra. Denna väg är samma väg som går till Esrange basområde. Redan då ansågs det således att trafikmängden nått sin övre gräns.

Holger anser att denna aspekt skall tas till hänsyn vid aktuellt beslut.

Holger hänvisar även till 1 kap. 9 § regeringsformen om likabehandlingsprincipen. Med hänvisning till områdets urbefolknings begränsade nyttjande av området genom historien, begär Holger att en konsekvensanalys genomförs om hur den ökade verksamheten berör Jukkasjärvi- och Paksuniemi byar och dess invånare.

Holger yttrar att Esrange bör ha årliga samrådsmöten med företrädare för Jukkasjärvi byallmänning och Paksuniemi bysamfällighet, eller när större förändringar i Esranges verksamhet planeras/genomförs.

Holger yttrar att det redan nu finns ett flertal aktörer i området som begränsar deras möjligheter att nyttja deras hävdvunna område och undrar vilka restriktioner den planerade utökade verksamheten kommer att drabba de som har gamla anor i bygden och att den aspekten ska tas i beaktande från kommunens sida.

Holger yttrar att man bör ta 1 % av anläggningskostnaden till att gynna det lantalaiset/kvenska kulturarvet genom att erlagga medel till språkrelativisering för lannankieli och annat som är förknippat med den lantalais/kvenska kulturen.

Holger yttrar att om bygglov godkänns begär han att den sökande parten för bygglovet ålägges av Kiruna kommun att skriva under handling där man utfäster att områdets urbefolkning i byarna Jukkasjärvi och Paksuniemi ej åsamkas restriktioner till följd av ökad verksamhet i rymdbolagets regi.

Angående Talma samebys yttrande anger sökande, genom Lennart Poromaa – Platschef, att nyttjandet av området för Esrange rymdverksamhet regleras i ett avtal som populärt brukar kallas "Kiruna-avtalet" som hanteras av Rymdstyrelsen.

SSC bedriver sin verksamhet inom ramen för detta avtal, vilket omfattar berörda samebyar av vilka Talma sameby är en.

Inom ramen för avtalet genomförs regelbundet samverkansmöten mellan bland annat samebyarna, Rymdstyrelsen och Esrange.

I den generalplan som beslutades under 80-talet definierades att området där Esrange ligger skulle skyddas för rennäring och rymdverksamhet.

Sedan dess har detta fungerat där Talma och SSC har delat intresset av att hålla området fritt från annan verksamhet.

SSC har de senaste åren studerat möjligheterna att utöka verksamheten och basområdet. I denna inledande studiefas har flera olika alternativ till utökning övervägts ur flera olika aspekter såsom naturskydd, miljöhänsyn, renskötselns behov och lämpligheten för Esranges verksamhet.

Då konkreta alternativ började ta form under hösten 2017 genomfördes en dialog med Talma sameby varvid det framkom att det alternativ som SSC då såg som det lämpligaste inte gillades av samebyn.

SSC tog då fram ett nytt alternativ.

Det nya alternativet presenteras för samebyn vid ett möte 2017-12-11. Då framförde Talma att en rennäringssanalys behövde genomföras, vilket SSC tog med sig att vidare planera. Om detta var SSC och Talma sameby överens och mötet genomfördes i positiv anda.

§ 138 forts.

Talma har dock inte godtagit att SSC använder en utomstående expert som gör en rennäringsanalys och SSC har inte ansett det lämpligt att Talma utför rennäringsanalysen. Någon opartisk rennäringsanalys har således inte gjorts.

Angående Holger Torneus yttrande anger sökande, genom Lennart Poromaa – Platschef, att Holger Torneus för en diskussion i sitt yttrande kring ersättningar för SSC:s verksamhet inom nedslagsområdet.

Ersättningar för SSC:s verksamhet inom nedslagsområdet handläggs i huvudsak av Svenska staten genom Rymdstyrelsen. De kommunala Områdesbestämmelser som reglerar byggande inom och områden angränsande till nedslagsområdet renderar inte till att någon ersättning från SSC utgår till markägare.

Vidare anger sökande att SSC inte är en myndighet eller fattar några beslut i huruvida byggande kan tillåtas.

En utökning av SSC:s verksamhet kommer helt naturligt att leda till ökande trafik jämfört med idag. SSC har idag inga prognoser på hur mycket trafiken kommer att öka.

Från 2008 har trafiken minskat från 170 fordon per dygn till den idag gällande trafikmängden på 150 fordon per dygn.

Under de senaste åren har Trafikverket avsevärt förbättrat trafiksäkerheten genom Jukkasjärvi by och dess närhet genom trottoarer, gång-/cykelvägar, förbättrade korsningar och sänkta hastigheter.

SSC:s expansion kommer att generera mer trafik men med största sannolikhet av en storleksordning som leder till en acceptabel trafiksäkerhet då Trafikverkets genomförda förbättringar och att trafikökningen sker från historiskt låga nivåer.

SSC har regelbunden kontakt med Trafikverket där de kontinuerligt påtalar vikten av en hög framkomlighet och säkerhet på väg 875 vilket givetvis gynnar de flesta människor och näringar som är beroende av transporter, vilket skogsbruket i synnerhet är, på vägen.

I ett förhandsbesked görs en prövning om en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden.

En prövning av själva tillbyggnaderna hanteras således vid eventuella framtida bygglovsansökningar. Eftersom den sökta åtgärden avser tillbyggnader som behövs för rymdverksamheten och således betraktas som industribyggnader av miljö- och byggnämnden överensstämmer åtgärden med bestämmelserna avseende detta i gällande områdesbestämmelse.

Åtgärderna bedöms inte strida mot bestämmelserna i områdesbestämmelserna.

Talma samebys erinran mot sökt åtgärd föranleder ingen annan bedömning eftersom områdesbestämmelsen bedöms tagit hänsyn till rymdverksamhetens påverkan på omgivningen, även rennäringen.

Tillbyggnaderna uppförs dessutom på mark som redan bedöms vara ianspråktagen för rymdverksamhet.

Holger Torneus bedöms inte beröras negativt av åtgärden.

Dessutom överensstämmer åtgärden med bestämmelserna i gällande områdesbestämmelse. Vad Holger anfört i sitt yttrande föranleder således ingen annan bedömning.

Enligt 2 kapitlet 1 § Plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.

En bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. Inga allmänna intressen bedöms motverkas av den sökta åtgärden eftersom området inte omfattas av några riksintressen och området redan är ianspråktaget för rymdverksamhet.

Den sökandes enskilda intresse att använda marken bedöms väga tyngre än det intresse som det allmänna kan ha till ifrågasvarande mark och åtgärden bedöms således vara förenlig med proportionalitetsprincipen.

Åtgärden bedöms uppfylla de övriga kraven i 2 kap. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

§ 138 forts.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) meddela att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen

**Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 139

B 2017.000127

### **Alternativ B Sevujoki 1:1, förhandsbesked tillbyggnad inom basområdet**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) meddela att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen

#### **Beskrivning av ärendet**

Ansökan avser förhandsbesked avseende tillbyggnad av industribyggnader för rymdverksamhet inom Esrange basområde. Tillbyggnader som avses uppföras inom området är:

- Kontor, research center, nyttolasthall, restaurang, samlingslokal, infocenter – byggnadsarea 2767 kvadratmeter, 3 plan
- Hotell med gemensamma lokaler – byggnadsarea 593 kvadratmeter

Området omfattas av ändring av områdesbestämmelser för Esrange raketskjutfält, 25-P03/ 33. Bestämmelserna gäller jämsides med områdesbestämmelse för Esrange generalplan, 25-P02/ 44, område E.

Det område som betecknats med E får användas endast för rymdverksamhet, rennärning, skogsbruk, jordbruk, yrkesfiske och rörligt friluftsliv.

Inom planområdet får ingen bebyggelse tillkomma, annat än av bland annat följande slag: byggnader som behövs för rymdverksamheten och för andra speciella verksamheter av allmän betydelse.

Inom området för områdesbestämmelse 25-P03/ 33 minskas bygglovsplikten för rymdverksamheten så att bygglov inte krävs för att:

- Uppföra komplementbyggnader upp till 2 våningars höjd med en totalhöjd på maximalt 10 meter Raketramper får dock uppföras med en höjd på max 35 meter.
- Bygga till eller på annat sätt ändra industribyggnader upp till 2 våningars höjd med en totalhöjd på maximalt 10 meter.
- Uppföra eller ändra radio- eller telemaster eller torn med en höjd av max 20 meter Horisontella antenner med en höjd av max 10 meter obegränsade i horisontelled och parabolantennar med en bredd/diameter av max 30 meter.
- Uppföra eller ändra murar eller plank.
- Anordna eller ändra tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana eller gruvdrift.
- Inrätta eller ändra fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- eller miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. '
- Anordna eller ändra parkeringsplatser utomhus.
- Anordna eller ändra upplag eller materialgårdar

§ 139 forts.

Komplementbyggnader, tillbyggnader, master, torn, horisontella antenner samt parabolantennor med högre höjd/ fler antal våningar, större bredd/diameter än som ovan anges kräver fortfarande bygglov. Med komplementbyggnad avses till exempel garage, förråd, raketramper som utgör byggnader, byggnader för teknisk apparatur till master, torn och andra tekniska anläggningar. Samtliga byggnader tillhöriga rymdverksamheten inom området betraktas av miljö- och byggnämnden som industribyggnader.

Hela området ligger inom ett stort opåverkat skogsområde.

Växtligheten är i stora delar låg och nya byggnader/anläggningar syns långt.

Nya byggnader/anläggningar och ändringar av befintliga skall placeras och utformas med hänsyn till landskapsbilden och till naturvärden i området.

Byggnaderna skall ha en yttre form och färg som är lämplig för byggnader/anläggningar som sådana och ger en god helhetsverkan.

Skyltar är också viktigt att de placeras och utformas med stor hänsyn till landskapsbilden.

Krav på byggnadsanmälan och rivningsanmälan (bygglov och anmälan enligt Plan- och bygglagen (2010:900)) gäller fortfarande inom området. Byggnadsanmälan skall lämnas in till miljö- och byggnämnden om arbetet avser att:

- uppföra eller bygga till en byggnad
- uppföra/anordna eller väsentligt ändra anläggning (master, torn med mera)
- ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
- installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp
- riva byggnad

Tillbyggnad alt B står till viss del inom område som omfattas av riksintresse för rennärning. Enligt syfte med områdesbestämmelsen 25-P02/ 44 motverkas inte riksintressena. Då sakägare som enligt 9 kapitlet 25 § PBL ska underrättas och beredas tillfälle att yttra sig över den sökta åtgärden utgörs av ett stort antal fastighetsägare, har åtgärden kungjorts enligt 5 kapitlet 35 § PBL. Kungörelsen har anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i Norrländska Socialdemokraten samt Norrbottens Kuriren 2018-03-20. Inga yttranden har inkommit.

Ärendet har remitterats till Talma sameby, Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) och Miljökontoret på Kiruna kommun.

Tekniska Verken AB yttrar att de inte har något att erinra mot sökt åtgärd.

Miljökontoret yttrar att om planerad verksamhet antas medföra fler personer på området ska kapaciteten på avloppsanläggningen kontrolleras och om risk för överbelastning finns uppgradera alternativt bygga ut den.

Talma sameby avstyrker ansökan till förhandsbesked. Talma anger i sin skrivelse att de anser att SSC/Estrange inte tagit nog hänsyn till renskötseln i området då Talma inte fått ta del av planerna för utvidgningen förrän i ett sent skede och SSC inte har utrett vilka konsekvenser det kan bli på renskötseln.

Talma anser att utvidgningen orsakar en avsevärd olägenhet på renskötseln i Talma sameby. Talma hänvisar till 2 kapitlet 2 § miljöbalken och anser att en statlig institution som SSC ska tillvarata renskötseln i området bättre.



§ 139 forts.

Området ligger på Talma samebys åretrunt-betesmarker och är särskilt viktiga som vinterbetesmarker. Talma sameby anser att SSC inte bara håller på med rymdverksamhet och forskning utan även är ett ekonomiskt vinstdrivande statligt bolag, då man enligt ansökan ska öppna butik och restaurang i den ansökta byggnaden. Dessutom säljer man så kallade antennplatser till operatörer som inte håller på med forskning eller rymdverksamhet.

Holger Torneus har inkommit med en skrivelse 2018-04-06.

Enligt skrivelsen kommer sökt åtgärd innebära att verksamheten i området utökas genom ökad trafik under anläggandefasen och när den utökade verksamheten tas i drift.

Holger hänvisar till sin fars ansökan om förnyat sandtäktstillstånd från slutet av 1980-talet, då Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län anfört att fortsatt täktstillstånd ej kan beviljas med anledning av den ökande trafiken detta skulle medföra. Denna väg är samma väg som går till Esrange basområde. Redan då ansågs det således att trafikmängden nått sin övre gräns.

Holger anser att denna aspekt skall tas till hänsyn vid aktuellt beslut. Holger hänvisar även till 1 kapitlet 9 § regeringsformen om likabehandlingsprincipen.

Med hänvisning till områdets urbefolknings begränsade nyttjande av området genom historien, begär Holger att en konsekvensanalys genomförs om hur den ökade verksamheten berör Jukkasjärvi- och Paksuniemi byar och dess invånare.

Holger yttrar att Esrange bör ha årliga samrådsmöten med företrädare för Jukkasjärvi byallmänning och Paksuniemi bysamfällighet, eller när större förändringar i Esranges verksamhet planeras/genomförs.

Holger yttrar att det redan nu finns ett flertal aktörer i området som begränsar deras möjligheter att nyttja deras hävdvunna område och undrar vilka restriktioner den planerade utökade verksamheten kommer att drabba de som har gamla anor i bygden och att den aspekten ska tas i beaktande från kommunens sida.

Holger yttrar att man bör ta 1 % av anläggningskostnaden till att gynna det lantalaiset/ kvenska kulturarvet genom att erlagga medel till språkrelativisering för lannankieli och annat som är förknippat med den lantalais/ kvenska kulturen.

Holger yttrar att om bygglov godkänns begär han att den sökande parten för bygglovet ålägges av Kiruna kommun att skriva under handling där man utfäster att områdets urbefolkning i byarna Jukkasjärvi och Paksuniemi ej åsamkas restriktioner till följd av ökad verksamhet i rymdbolagets regi.

Angående Talma samebys yttrande anger sökande, genom Lennart Poromaa – Platschef, att nyttjandet av området för Esrange rymdverksamhet regleras i ett avtal som populärt brukar kallas "Kiruna-avtalet" som hanteras av Rymdstyrelsen. SSC bedriver sin verksamhet inom ramen för detta avtal, vilket omfattar berörda samebyar av vilka Talma är en.

Inom ramen för avtalet genomförs regelbundet samverkansmöten mellan bland annat samebyarna, rymdstyrelsen och Esrange.

I den generalplan som beslutades under 80-talet definierades att området där Esrange ligger skulle skyddas för rennäring och rymdverksamhet. Sedan dess har detta fungerat där Talma och SSC har delat intresset av att hålla området fritt från annan verksamhet.

SSC har de senaste åren studerat möjligheterna att utöka verksamheten och basområdet.

I denna inledande studiefas har flera olika alternativ till utökning övervägts ur flera olika aspekter såsom naturskydd, miljöhänsyn, renskötselns behov och lämpligheten för Esranges verksamhet.

Då konkreta alternativ började ta form under hösten 2017 genomfördes en dialog med Talma sameby varvid det framkom att det alternativ som SSC då såg som det lämpligaste inte gillades av samebyn.

SSC tog då fram ett nytt alternativ.

Det nya alternativet presenteras för samebyn vid ett möte 2017-12-11.

Då framförde Talma att en rennäringssanalys behövde genomföras, vilket SSC tog med sig att vidare planera. Om detta var SSC och Talma sameby överens och mötet genomfördes i positiv anda.

§ 139 forts.

Talma har dock inte godtagit att SSC använder en utomstående expert som gör en rennäringsanalys och SSC har inte ansett det lämpligt att Talma utför rennäringsanalysen. Någon opartisk rennäringsanalys har således inte gjorts.

Angående Holger Torneus yttrande anger sökande, genom Lennart Poromaa – Platschef, att Holger Torneus för en diskussion i sitt yttrande kring ersättningar för SSC:s verksamhet inom nedslagsområdet.

Ersättningar för SSC:s verksamhet inom nedslagsområdet handläggs i huvudsak av svenska staten genom rymdstyrelsen.

De kommunala Områdesbestämmelser som reglerar byggande inom och områden angränsande till nedslagsområdet renderar inte till att någon ersättning från SSC utgår till markägare.

Vidare anger sökande att SSC inte är en myndighet eller fattar några beslut i huruvida byggande kan tillåtas.

En utökning av SSC:s verksamhet kommer helt naturligt att leda till ökande trafik jämfört med idag. SSC har idag inga prognoser på hur mycket trafiken kommer att öka.

Från 2008 har trafiken minskat från 170 fordon per dygn till den idag gällande trafikmängden på 150 fordon per dygn.

Under de senaste åren har Trafikverket avsevärt förbättrat trafiksäkerheten genom Jukkasjärvi by och dess närhet genom trottoarer, gång-/cykelvägar, förbättrade korsningar och sänkta hastigheter.

SSC:s expansion kommer att generera mer trafik men med största sannolikhet av en storleksordning som leder till en acceptabel trafiksäkerhet då

Trafikverkets genomförda förbättringar och att trafikökningen sker från historiskt låga nivåer.

SSC har regelbunden kontakt med Trafikverket där de kontinuerligt påtalar vikten av en hög framkomlighet och säkerhet på väg 875 vilket givetvis gynnar de flesta människor och näringar som är beroende av transporter, vilket skogsbruket i synnerhet är, på vägen.

I ett förhandsbesked görs en prövning om en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. En prövning av själva tillbyggnaderna hanteras således vid eventuella framtida bygglovsansökningar.

Eftersom den sökta åtgärden avser tillbyggnader som behövs för rymdverksamheten och således betraktas som industribyggnader av miljö- och byggnämnden överensstämmer åtgärden med bestämmelserna avseende detta i gällande områdesbestämmelse.

Åtgärderna bedöms inte strida mot bestämmelserna i områdesbestämmelserna.

Talma samebys erinran mot sökt åtgärd föranleder ingen annan bedömning eftersom områdesbestämmelsen bedöms tagit hänsyn till rymdverksamhetens påverkan på omgivningen, även rennärigen.

Att en del av ena tillbyggnaden placeras på mark som omfattas av riksintresse för rennärning bedöms inte påverka riksintresset negativt eftersom tillbyggnaderna uppförs på mark som redan är ianspråktagen för rymdverksamhet.

Holger Torneus bedöms inte beröras negativt av åtgärden.

Dessutom överensstämmer åtgärden med bestämmelserna i gällande områdesbestämmelse.

Vad Holger anfört i sitt yttrande föranleder således ingen annan bedömning.

Enligt 2 kap. 1 § Plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. En bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. Inga allmänna intressen bedöms motverkas av den sökta åtgärden eftersom området redan är ianspråktaget för rymdverksamhet. Den sökandes enskilda intresse att använda marken bedöms väga tyngre än det intresse som det allmänna kan ha till ifrågasvarande mark och åtgärden bedöms således vara förenlig med proportionalitetsprincipen.

Åtgärden bedöms uppfylla de övriga kraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

§ 139 forts.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL meddela att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 140

B 2017.000549

### **Tvättjärn 1, bygglov tillbyggnad hotell/restaurang**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

- att sökt bygglov ska beviljas
- att sökt åtgärd medför stora arbetsmiljövinster men också en säkrare livsmedelshantering
- att hantering av avfall kan också göras på ett för miljön, föredömligt sätt med källsortering där bland annat skadedjurs förekomst i avfall förebyggs. Genom att få in avfall i avsedda utrymmen reduceras också brandrisken samtidigt som vi får en yttermiljö som är städad
- att avslå miljö- och byggnadsförvaltningens förslag

#### **Beskrivning av ärendet**

2017-11-02 inkom Cateringspecialisten i Kiruna AB med en ansökan avseende bygglov för tillbyggnad av hotell/restaurang på fastigheten Tvättjärn 1.

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P88/ 7. I detaljplanen har man områden med punktprickad mark som innebär att marken inte får bebyggas. Inom detta område finns aktuella tillbyggnaden som Cateringspecialisten har för avsikt att uppföra.

Av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan bland annat om åtgärden inte strider mot detaljplanen och åtgärden uppfyller vissa krav på placering och utformning.

Enligt 9 kapitlet 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Den sökta åtgärden innebär en tillbyggnad om 136 kvadratmeter där cirka 25 kvadratmeter placeras på punktprickad mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Den bebyggda ytan på prickad mark kommer därmed bli 18 %. Åtgärden innebär således en avvikelse från planen. Frågan är om avvikelsen kan betraktas som liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Frågan om vad som är en liten avvikelse har behandlats i flera rättsfall. Enligt dessa fall ska frågan om vad som är en liten avvikelse inte bara bedömas utifrån absoluta mått och tal utan ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter, men storleken måste dock beaktas såtillvida att det finns en gräns där storleken i sig innebär att avvikelsen enligt normalt språkbruk inte längre kan uppfattas som liten. En avvikelse på 10 % hade kunnat bedömas som godtagbar men i det aktuella fallet är avvikelsen 18 %, det saknas därför förutsättningar att bevilja bygglov.

Sökt åtgärd kan inte bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kapitlet 31 b § Plan- och bygglagen (2010:900). Bygglövskontoret gör bedömningen att avvikelsen är för stor och inte kan motiveras som en liten avvikelse enligt gällande lagstiftning. Vad sökande i övrigt anfört i ärendet gör inte att bygglövskontorets bedömning ändras.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att inte bevilja bygglov för tillbyggnad av hotell/restaurang på fastigheten Tvättjärn 1 eftersom sökt åtgärd inte kan bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kapitlet 31 b § Plan- och bygglagen (2010:900).

### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Lars-Johan Dahlhägg(M) med bifall Mats Holmström (C)

att sökt bygglov ska beviljas

att sökt åtgärd medför stora arbetsmiljövinster men också en säkrare livsmedelshantering

att hantering av avfall kan också göras på ett för miljön, föredömligt sätt med källsortering där bland annat skadedjurs förekomst i avfall förebyggs. Genom att få in avfall i avsedda utrymmen reduceras också brandrisken samtidigt som vi får en yttermiljö som är städad

att avslå miljö- och byggnadsförvaltningens förslag

Ordförande Per-Gustav Idivuoma (SL) konstaterar att endast ett förslag föreligger

En enig nämnd beslutar i enlighet med Lars-Johan Dalhäggs (M) yrkande

att sökt bygglov ska beviljas

att sökt åtgärd medför stora arbetsmiljövinster men också en säkrare livsmedelshantering

att hantering av avfall kan också göras på ett för miljön, föredömligt sätt med källsortering där bland annat skadedjurs förekomst i avfall förebyggs. Genom att få in avfall i avsedda utrymmen reduceras också brandrisken samtidigt som vi får en yttermiljö som är städad

att avslå miljö- och byggnadsförvaltningens förslag

§ 141

B 2017.000434

### **Jukkasjärvi 2:11, olovligt byggande**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att upphäva beslut § 81, ärendet B 2017–000434 Jukkasjärvi 2:11, olovligt byggande

att nytt förslag till beslut presenteras till nämnden efter fortsatt handläggning

#### **Beskrivning av ärendet**

Miljö- och byggnämnden fattade beslut i rubricerat ärende vid nämndsmötet 2018-04-19.

Nya handlingar i ärendet 2017-000434 har inkommit till bygglovskontoret 2018-04-25.

Mats Rullander och sin advokat Sture Tersaeus har också besökt bygglovskontoret 2018-04-26 och presenterat innehållet av handlingarna samt tagit med sig ansökningsblankett för bygglov då Åsa Nilsson som representeras också av Sture Tersaeus är bered att göra rättelsen enligt 11 kapitlet 54 § PBL det vill säga flytta byggnaderna från fastigheten Jukkasjärvi 2:11.

Utifrån de nya omständigheterna föreslår bygglovskontoret att beslutet i ärendet 2017-000434 upphävs och att nytt förslag till beslut presenteras till nämnden efter fortsatt handläggning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att upphäva beslut § 81, ärendet B 2017–000434 Jukkasjärvi 2:11, olovligt byggande

att nytt förslag till beslut presenteras till nämnden efter fortsatt handläggning

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 142

### **Skrivelse, utökad remissinstans utanför detaljplan**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

#### **Beskrivning av ärendet**

Miljö- och byggnämnden önskar att bygglovskontoret skickar remiss till Lantbrukarnas riksförbud för ärenden utanför detaljplan.

Ur Miljö- och byggnadsnämndens protokollnämnds 2018-04-19 § 94

#### **Utökad remissinstans**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att uppdra till Bygglovskontoret att bereda ärendet och återkomma till nämnden senast till nämndens sammanträde i juni.

Ulf Isaksson (SJVP) väcker fråga gällande utökad remissinstans som ska efterhöras utanför detaljplan.

Svar till nämnden

Vid handläggning av bygglov utanför detaljplan bedömer byggnadsinspektör vilka anses vara sakägaren och ska därför höras. Är antalet för stort annonserar vi via kungörelse i tidningar samt kommunens anslagstavla.

Översiktsplanen ger också riktlinjer gällande användningen av mark och vatten utanför detaljplan. För att ta fram en översiktsplan har kommunen dialog med föreningarna, företagen, privatpersoner, samebyarna med mera som påverkas. Alla intressen har då redan vägts in inför eventuella bygglovsansökningar.

Skulle en åtgärd anses påverka Lantbrukarnas riksförbud kommer bygglovskontoret att ge dem möjlighet att yttra sig.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 143

**Förvaltningschefen informerar**

**Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

**Beskrivning av ärendet**

Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt

- Kvartalsrapport 1, 2018
- Verksamhetsplan Miljö- och byggnämnden samt förvaltning Mål 2018

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

**Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag



§ 144

### **Redovisning av delegationsbeslut**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

- att med stöd i Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning p 5.5.2 att innehållet i ansökan om utlämning av materialet innan eventuell utlämning skall sekretessprövas av förvaltningschef i enlighet med delegationsordningen samt att eventuell sekretess skall överföras mellan myndigheter.
- att beslutets giltighetstid är 20 år
- att beslutet kan överklagas av den som begärt att få ta del av handlingarna inom tre veckor efter att denne tagit del av beslutet. Överklagandet skall vara ställt till Kammarrätten i Sundsvall men ges in till Bygglovskontoret, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna

#### **Beskrivning av ärendet**

Luftfartsverket har 2018-04-12 inlämnat en ansökan om att innehållet i bygglovsansökan med diarienummer 2018: 201 skall sekretessprövas med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen 19: 1 och 19: 2 då fastigheten Kiruna 1: 310, som ansökan avser, är skyddsobjekt.

En prövning av begäran om sekretessbeläggning har gjorts och med stöd av denna beslutas med stöd i Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning p 5.5.2 att innehållet i ansökan om utlämning av materialet innan eventuell utlämning skall sekretessprövas av förvaltningschef i enlighet med delegationsordningen samt att eventuell sekretess skall överföras mellan myndigheter.  
Beslutets giltighetstid; 20 år

#### **Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår**

- att med stöd i Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning p 5.5.2 att innehållet i ansökan om utlämning av materialet innan eventuell utlämning skall sekretessprövas av förvaltningschef i enlighet med delegationsordningen samt att eventuell sekretess skall överföras mellan myndigheter.
- att beslutets giltighetstid är 20 år
- att beslutet kan överklagas av den som begärt att få ta del av handlingarna inom tre veckor efter att denne tagit del av beslutet. Överklagandet skall vara ställt till Kammarrätten i Sundsvall men ges in till Bygglovskontoret, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna

§ 144 forts

**Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 145

### **Förslag till nytt regemente Miljö- och byggnämnden**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att anta förslaget som eget förslag och skicka det vidare till kommunfullmäktige för beslut

#### **Beskrivning av ärendet**

Ett förslag till nytt regemente för Miljö- och byggnämnden utifrån nya kommunallagen (SFS 2017: 725) har upprättats. Förändringar och tillägg gentemot tidigare regemente har markerats i texten.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att anta förslaget som eget förslag och skicka det vidare till kommunfullmäktige för beslut

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att anta förslaget som eget förslag och skicka det vidare till kommunfullmäktige för beslut

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

---

§ 146

### **Nöjd kund-mätning 2017**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

#### **Beskrivning av ärendet**

Näringslivsutvecklare Marianne Öhman föredrar ärendet

Resultatet från mätningen avseende allmänhetens uppfattning om myndighetservice som gjorts av Sveriges kommuner och landsting för 2017 har kommit och redovisas i skrivelse.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

.

§ 147

### **Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommunstyrelsen har enligt § 172 vid sitt sammanträde 2018-05-14 beslutat att ändra sin delegationsordning gällande p. 1.5.2 omfördelning av medel inom budget för fastställt investeringsobjekt. Den delegation som tidigare funnits till nämnderna att besluta om omfördelning tas tillbaka och ändringar skall i fortsättningen bara kunna göras av kommunfullmäktige.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 148

### **Dammning vid malmtransporter**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att miljökontoret informerar om frågan om dammning vid malmtransporter på miljö- och byggnämndens sammanträde 2018-06-21

#### **Beskrivning av ärendet**

Mats Holmström (C), väcker frågan till miljökontoret om dammning vid malmtransporter

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljökontoret informerar om frågan om dammning vid malmtransporter på miljö- och byggnämndens sammanträde 2018-06-21

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 149

**Uppdrag att utreda om möjligheten att ge särskilda verksamheter befrielse från utryckningsavgift vid automatlarm**

**Miljö- och byggnämnden beslutar således**

- att räddningstjänsten får i uppdrag att utreda om möjligheten att ge särskilda verksamheter befrielse från utryckningsavgift vid automatlarm
- att uppdraget redovisas 2018-09-13, vid miljö- och byggnämndens sammanträde.

**Beskrivning av ärendet**

Lars-Johan Dalhagg (M) vill ge räddningstjänsten i uppdrag att utreda om möjligheten att ge särskild befrielse från utryckningsavgift vid automatlarm. Verksamheter som i regel är orsak till falsklarm.

Exempel särskilda boenden;  
Lastaregatan 15, Ripvägen 1 och 19, Tarfalavägen 11, Björkplan 2 med flera

Exempel åldringsvård;  
Movägen, Mysinge, Thulegården, Fjällgården, Rosengården med flera

Uppdraget vill han att Räddningstjänsten redovisar för 2018-09-13, vid Miljö- och byggnämndens sammanträde.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

- att räddningstjänsten får i uppdrag att utreda om möjligheten att ge särskilda verksamheter befrielse från utryckningsavgift vid automatlarm
- att uppdraget redovisas 2018-09-13, vid miljö- och byggnämndens sammanträde.

**Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

- av Per-Gustav Idivuoma (SL)
- att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 150

### **Utredning av strandskyddsdispens i fågelskyddsområden**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att byggnadskontoret får i uppdrag att redovisa utredning av strandskyddsdispens inom fågelskyddsområden

#### **Beskrivning av ärendet**

Ulf Isaksson (SJVP) vill att byggnadskontoret redovisar utredning av strandskyddsdispens fågelskyddsområden.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår

att byggnadskontoret får i uppdrag att redovisa utredning av strandskyddsdispens inom fågelskyddsområden

#### **Yrkanden och beslutsgång**

Yrkanden i nämnden

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag