

**Plats och tid;** Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, Kiruna  
2017-05-04, kl. 14:00–15:17

**Beslutande;** Se särskild närvaroförteckning

**Utses att justera;** Jan-Erik Nygren (S), Ulf Isaksson (SJVP)

**Övriga deltagande;** Förvaltningschef Anders Karlsson  
Miljöchef Anders Fjällborg  
Bygglovschef Kristoffer Johansson  
Räddningschef Thomas Winnberg  
Controller Jonas Uddenberg  
Trafikingenjör Magdalena Wäppling  
Byggnadsinspektör Sigrid Vestling  
Byggnadsinspektör Viktor Linder  
Miljöinspektör Veronika Kumpula  
Miljöinspektör Mikael Salomonsson  
Miljöinspektör Åke Jönsson

**Sekreterare;** \_\_\_\_\_  
Roger Norman

**Ordförande;** \_\_\_\_\_  
Per-Gustav Idivuoma (SL)

**Justerande;** \_\_\_\_\_  
Jan-Erik Nygren (S) Ulf Isaksson (SJVP)

Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2017-05-04
Datum för justering	2017-05-11
Datum för anslags uppsättande	2017-05-11
Datum för anslags nedtagande	2017-06-05

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret

\_\_\_\_\_  
Roger Norman





**Tid:** 2017-05-04, 08.15

**Plats:** Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna

<b>Ärenden</b>	<b>Bil nr</b>	<b>Dnr</b>	<b>§ nr</b>
1 <b>Mötets öppnande</b>			
2 <b>Upprop</b>			
3 <b>Val av justerare</b>			
4 <b>Godkännande av dagordningen</b>			§ 84
5 <b>Delgivningar</b>	5		§ 85
6 <b>Anmälan av delegationsbeslut</b>	6	2016.G00x	§ 86
7 <b>Budgetredovisning</b>			§ 87
8 <b>Trafiktaxa 2018</b>	8	T 2017-398	§ 88
9 <b>Miljörapport Industrin 9:11</b>	9	M 2017-0143	§ 89
10 <b>Miljörapport Hjulet 5</b>	10	M 2016-0215	§ 90
11 <b>Miljörapport Kiruna 1:310</b>	11	M 2017-0217	§ 91
12 <b>Miljörapport Kiruna 1:1 Hopukka</b>	12	M 2017-0182	§ 92
13 <b>Miljörapport Svappavaara 14:3</b>	13	M 2017-0183	§ 93
14 <b>Miljörapport Stenbrottet 2:1 Nunasvaara</b>	14	M 2017-0185	§ 94
15 <b>Miljörapport Masugnsbyn 2:3</b>	15	M 2017-0187	§ 95
16 <b>Miljörapport Svappvaara 27:1</b>	16	M 2017-0204	§ 96
17 <b>Miljörapport Vittangi 30:8</b>	17	M 2017-0205	§ 97
18 <b>Miljörapport Vittangi 35:44</b>	18	M 2017-0208	§ 98
19 <b>Årsrapport Vittangi värmeverk Ringblomman 1</b>	19	M 2017-0216	§ 99
20 <b>Kurravaara 3:2</b> Förhandsbesked nybyggnad fritidshus	20	B 2017-000082	§ 100
21 <b>Plogen 2</b> Tidsbegränsat bygglov tältgarage / Förråd	21	B 2017-000094	§ 101
22 <b>Jukkasjärvi 2:51</b> Bygglov nybyggnad gästboende	22	B 2016-000396	§ 102
23 <b>Rallaren 1</b> Tidsbegränsat bygglov sopkärlställning med tak	23	B 2017-000123	§ 103



# KIRUNA KOMMUN

Miljö- och byggnämnden tillika  
räddnings- och trafiknämnd

1 (2)

**Tid:** 2017-05-04, 08.15

**Plats:** Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna

<b>Ärenden</b>	<b>Bil nr</b>	<b>Dnr</b>	<b>§ nr</b>
24 <b>Internkontrollplan</b>	24		§ 104
25 <b>Förvaltningschefen informerar</b>	25		§ 105

Per-Gustav Idivuoma  
Miljö- och byggnämndens ordförande

Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal, såvitt inte en ledamot i förväg anmäler att viktigt samtal väntas. För presidiet råder totalt förbud för påslagna mobiltelefoner under sammanträdet såvitt inte anmälan om "väntat viktigt samtal" görs vid mötets början. Kom ihåg att ovanstående regler gäller då du som representant för Kiruna kommun bevisar kurser, konferenser och dylikt

26 <b>Vattenskyddsområden</b>			§ 106
27 <b>Brev från Soppero byars samfällighetsförening</b>			§ 107

§ 84

**Godkännande av dagordningen**

**Miljö- och byggnämnden beslutar således**

- att lägga till punkt 26 "Vattenskyddsområden",
- att lägga till punkt 27 "Brev från Soppero byars samfällighet",
- att godkänna dagordningen

**Yrkanden och beslutsgång**

- av Ulf Isaksson (SJVP)
- att lägga till vattenskyddsområde som punkt 26
- av Mats Holmström (C)
- att lägga till brev från Soppero byars samfällighet som punkt 27
- av Per-Gustav Idivuoma (SL)
- att godkänna dagordningen

Nämnden beslutar i enlighet med lagda yrkanden

---

§ 85

## **Delgivningar**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna

### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger skrivelse 2017-03-15 från miljökontoret vilken beskriver delgivningar av miljöärenden enligt nedan.

#### **Trafik**

Trafikverkets svar på ärende Dnr: 2017-275 angående förlängning av gång och cykelbana ut med E45 från vårdcentralen till bron över Toren älv, Vittangi.

Trafikverkets svar: Trafikverket kan tyvärr i detta läge inte säga när det blir aktuellt med åtgärden.

#### **Miljö**

- a) Tekniska Verken i Kiruna AB har anmält att de avsett att lagra icke-farligt avfall i form av förorenad torv. Vid ett möte med Tekniska Verken i Kiruna AB framkom det att mellanlagring inte längre var aktuellt, dnr 2017.0101. Beslut: att på delegation besluta om att anmälan inte föranleder till någon åtgärd.
- b) Miljö- och energidepartementet har skickat en remiss om ändring av direktivet 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, dnr 2017.0117. Yttrande: att miljökontoret inte har några synpunkter på förslaget.
- c) Tekniska verken har anmält användning av avfall för anläggningsändamål, avseende schaktmassor från sänkning av järnvägsbanken invid TGA. De uppmätta totalhalterna av förorenande ämnen är i stort sett i nivå med naturvårdsverkets riktvärde för KM (känslig markanvändning), utom några delområden som uppvisat oljeföreningar. Eftersom proverna är uttagna punktvis och med hänsyn till den historiska användningen, gör Tekniska Verkens konsulter bedömningen att massorna bör hanteras som lätt förorenade. Med hänsyn till massornas karaktär och de låga föroreningshalterna i proven kan de nyttjas som anläggningsmaterial i huvudledning västra. Dnr.2017.0145. Beslut: att på delegation godkänna anmälan med försiktighetsmått att underrätta Miljökontoret om andra föreningar upptäcks samt att material från delområden angivna som TK01 och JVG0604 inte ska nyttjas i projektet.
- d) Tekniska verken i Kiruna AB har anmält användning av avfall för anläggningsändamål avseende torv från Östra industriområdet, sanering av etapp 2 Linbanan 1:1 samt industrin 9:8. Massorna avses att användas för matjordstillverkning till de s.k. Gröna Fingrarna i Nya Kiruna. Massorna anges som rena, men ursprung delvis från saneringsområden finns en risk för medföljande föreningar. Eventuella föroreningshalter och medföljande risker kan bedömas som låga och i sammanhanget är det lämpligt att nyttja torven som en resurs istället för att skicka den för destruktion, vilket anmälaren anger som nollalternativ. Området bedöms också lämpligt för ändamålet. Dnr.2017.0156. Beslut: Att på delegation godkänna anmälan om användning av torv för anläggningsändamål, avseende matjordstillverkning för Gröna Fingrarna.

§ 85 forts.

- e) Vid inspektion på Gammelgården 2017-03-23 noterades att dörren till varuintaget inte var tät vilket innebär att skadedjur kan ta sig in i lokalen. Vid besöket noterades även att temperaturen inte har övervakats eller dokumenterats vid nedkylning och upphettning. Dnr. 2017.0128  
Beslut: Att förelägga Lapland Resorts AB att täta ytterdörren samt att inkomma med dokumentation som visar att nedkylning och upphettning sker på lämpligt sätt. Åtgärderna ska vara vidtagna senast 2017-04-21
- f) Vid kontrollbesök 2017-03-23 på Restaurang Laplandia noterades det att den inre dörren och mellandörren i varuintaget var otäta. Detta innebär en risk för att skadedjur tar sig in i lokalen. Dnr. 2017.0179 Beslut: Att förelägga Lapland Resorts AB att täta ytterdörren. Åtgärden ska vara vidtagen senast 2017-04-21
- g) Vid inspektion av gatuköket på guest house den 7 mars noterades det att i gatuköket wokades mat bl.a. rå kyckling och renskav samt suovas. Detta tillagades i förväg för att sedan kylas ned och serveras en annan dag. I den anmälan som lämnades in till miljökontoret skulle ingen hantering av rå kyckling eller andra råa köttprodukter hanteras/tillagas. Det skulle heller inte förekomma någon nedkylning av tillagad varm mat. Beslut: Att på delegation besluta om förbud mot nedkylning av varm mat då förutsättningar för detta saknas

#### Bygg

Länsstyrelsens beslut daterad 2017-03-30 gällande Miljö- och byggnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens på fastigheten JUKKASJÄRVI 1:8. Dnr: 2017-26. Länsstyrelsens beslut: Att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens.

Mark- och miljödomstolen dom daterad 2017-04-03 avseende Länsstyrelsens beslut daterad 2016-09-07 angående strandskyddsdispens på fastighetens JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1. Dnr: Mob L 2010-000265. Mark- och miljödomstolens beslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Överklagan från Tommy Jonsson daterad 2017-03-06 gällande beslut om byggsanktionsavgift på ett enbostadshus som påbörjats utan startbesked på fastigheten Puoltsa 1:55. Dnr: 2016587.

#### Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

§ 86

2017.G00x

### **Anmälan av delegationsbeslut**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att anmälda delegationsbeslut läggs med godkännande till handlingarna

#### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger skrivelse 2017-04-24 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att delegationsbeslut tagna enligt delegationsordning beslutad MoB 2015-04-17 § 48, 2008-03-06 § 50 punkt 5b, 2008-03-06 § 50 punkt 2, 2008-03-06 § 50 punkt 4c, 2008-03-06 § 50 punkt 1 samt KS 2016-05-16 punkt 3.9 anmäls till miljö- och byggnämnden.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att anmälda delegationsbeslut läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

---



§ 87

### **Budgetredovisning**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna

#### **Beskrivning av ärendet**

Controller Jonas Uddenberg informerar enligt följande

- Budgetuppföljning januari – april 2017
- Förvaltningen har god ekonomi
- Totalt 2,9 mnkr överskott
- Förklaring till överskott är periodiseringar samt att räddningstjänstens budget fluktuerar beroende på antalet utryckningar

#### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

---

§ 88

T 2017-398

## **Trafiktaxa**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna förslag till Trafiktaxor enligt nedan och att det överlämnas till kommunfullmäktige för antagande

#### **5.1 Avgift för dispens från lokala trafikföreskrifter**

<b>Åtgärd</b>	<b>Avgift</b>
Dispens från lokala trafikföreskrifter	200 kr/ansökan/fordon

att trafiktaxan börjar gälla från och med 2018-01-01

### **Beskrivning av ärendet**

Idag tas ingen avgift ut för denna typ av dispens i Kiruna kommun. Ansökan kommer in från sökande via telefon, besök eller via e-post. Många sökanden har dispens sedan tidigare men det har skett en ökning under 2016. Antalet ansökningar för att få dispens från lokal trafikföreskrift låg år 2015 på ca 160 st och ökade under år 2016 till ca 200 st. Anledningen till detta bedöms bero på att parkeringsbevakningen i Kiruna har stramats upp och fler entreprenörer och privatpersoner söker en möjlighet att parkera på plats där det enligt lokala trafikföreskrifter inte är tillåtet att parkera.

Trafikenheten arbetar med riktlinjer/villkor som skall gälla för att en dispens skall beviljas samt en ansökningsblankett som skall fyllas i av sökande. På detta sätt är förhoppningen att det blir tydligare för den sökande om vilka villkor som gäller och att det blir tydligt att kommunen i första hand vill att parkering skall ske i enlighet med antagna lokala trafikföreskrifter.

Undantag från avgift skall gälla för dem som av hälsoskäl (exempelvis brutet ben eller liknade) söker en dispens från lokala trafikföreskrifter. Denna typ av ansökan skall hanteras och bedömas på samma sätt som parkeringstillstånd för rörelsehindrad och får beviljas upp till 6 månader. Om behovet bedöms som längre än 6 månader uppfyller sökande kraven för parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 89

M 2017-0143

## **Miljörapport Industrin 9:11**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Stena Miljö ABs, anläggnings nr; 2584-9220, org. nr; 556176-8515, Kurravaaravägen 4, 989 12 Kiruna, miljörapport för år 2016.

### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-19 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Stena Recycling AB har inkommit med en miljörapport för år 2016. Länsstyrelsen i Norrbotten har 2007-10-23 beslutat om tillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring och hantering av avfall och farligt avfall för Stena miljö. Detta tillstånd har efter beslut 2010-09-02 av Länsstyrelsen i Norrbotten övertagits av Stena Recycling AB. Länsstyrelsen i Stockholm har 2014-12-05 beslutat om auktorisation för skrotning av bilar. Räddningstjänsten i Kiruna kommun har 2015-02-23 beslutat om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. MSB har 2015-11-02 beslutat om tillstånd för lagring av maximalt 1000 PU-enheter och destruktion av PU. Kiruna kommun har 2016-01-05 beslutat om tillstånd för hantering av verksamhetsavfall från bygg- och rivningsarbeten.

Miljörapporten innehåller en grunddel med uppgifter om verksamhetsutövaren, en textdel som beskriver verksamheten samt en villkorsdel. I villkorsdelen presenteras alla de villkor som finns i tillståndet för verksamheten. Dessa redovisas med kommentarer till varje enskilt villkor. Inga överträdelser av villkor finns redovisade. Det finns inte heller inträffat några driftsstörningar, avbrott eller olyckor på anläggningen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Stena Miljö AB, anläggnings nr; 2584-9220, org. nr; 556176-8515, Kurravaaravägen 4, 989 12 Kiruna, miljörapport för år 2016.

### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 90

M 2016-0215

## **Miljörapport Hjulet 5**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Kuusakoski i Sverige ABs, Kuusakoski Kirunaanläggningen, org. nr; 556569-2414, Lastvägen 39, anläggningsnr; 2584-128, 981 38 Kiruna, miljörapport för år 2016.

### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-24 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Kuusakoski i Sverige AB har inkommit med en miljörapport för 2016. Länsstyrelsen i Norrbotten har 2007-07-11 beslutat om tillstånd för hela verksamheten enligt 9 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen i Västerbotten har 2012-11-23 beslutat om auktorisation för bilskrotningsverksamhet, Kiruna har endast tillstånd som mottagningsanläggning. Kiruna kommun har 2014-04-09 beslutat om tillstånd för hantering och mellanlagring av icke farligt bygg- och rivningsavfall.

Miljörapporten innehåller en grunddel med uppgifter om verksamhetsutövaren, en textdel som beskriver verksamheten samt en villkorsdel. I villkorsdelen presenteras de villkor som finns i tillståndet för verksamheten. Samtliga villkoren redovisas med kommentarer till varje enskilt villkor, inga överträdelser finns rapporterade. Verksamheten har under 2016 hanterat 5551 ton skrot, av det sorterades 4811 ton. Farligt avfall som mellanlagrats under året är blybatterier och som mest har det funnits 20 ton i lager, tillståndet säger 50 ton. Transformatorer som innehåller isolerolja som mest har det funnits 10 ton i lager, tillståndet medger 200 ton. Skrotbilar har det som mest funnits 15 bilar i lager samtidigt, tillståndet tillåter 50 st.

Miljökontoret bedömer att miljörapporten kan godkännas. Verksamheten har bedrivits i enlighet med föreskrivna villkor, vilket beskrivs överskådligt och bra i miljörapporten.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Kuusakoski i Sverige AB, Kuusakoski Kirunaanläggningen, org. nr; 556569-2414, Lastvägen 39, anläggningsnr; 2584-128, 981 38 Kiruna, miljörapport för år 2016.

### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 91

M 2017-0217

## **Miljörapport Kiruna 1:310**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Swedavia AB, org. nr; 556797-0818, anläggningsnummer; 2584-7101, anläggningsnamn; Kiruna flygplats 601 16 Kiruna, miljörapport för år 2016.

### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-20 från miljökontoret vilket beskriver att Swedavia har lämnat miljörapport för år 2016 för Kiruna flygplats. I rapporten finns även verksamheten för grustäkt på Piekkustieva, fastighet Kiruna 1:1 med. Under året har 2314 landningar redovisats med 260 500 passagerare. Flygplatsen har tillstånd för 15 970 flygrörelser totalt varav 3 400 reguljära inrikestrafik och 2 200 i militär trafik. Utsläppen till luft från flygtrafiken har bl. a. uppgått till CO<sub>2</sub> 2050, CO 11,8, NO<sub>x</sub> 8,3, HC 1,5 och SO<sub>2</sub> 0,8 ton. Utsläppen till luft från egna verksamheten som fordon, brandövning, uppvärmning osv. uppgår till CO<sub>2</sub> 216 ton, NO<sub>x</sub> 1919 kg, HC 254 kg och SO<sub>2</sub> 3 kg. Varm sand används normalt för halkbekämpning, under året har 924 ton använts, när det inte fungerar tillfredsställande för flygsäkerhet används Urea, ingen urea har använts på flygplatsen under de senaste åren.

Glykol sprutas på planen på en avisningsplatta där överskott samlas upp i dränerings-tank för vidare transport till Luleå Airport och återvinning. Avisningsplattan har på grund av problem med handhavande och konstruktion inte uppnått kravet för upparbetning på minst 15 % glykolhalt i uppsamlat vatten, halterna har hållit sig runt 10-12 %. Under året har 84 m<sup>3</sup> utspädd glykol uppsamlats, vilket beräknats till 53 %. Villkoret är 80 % räknat som medelvärde över säsongen. Glykolen som används monopropylenglykol är biologiskt nedbrytbart och dess miljöpåverkan är i huvudsak syreförbrukande. Kontroll av dagvatten sker i 9 punkter, under 2014 har prover tagits vid 3 tillfällen. Resultaten visar värden av syreförbrukande ämnen. På brandövningsplatsen används uteslutande flytande gasol som bränsle och enbart vatten har använts som släckmedel vid årets brandövningar.

Miljökontoret bedömer att miljörapporten kan godkännas. Verksamheten har bedrivits i enlighet med villkoren, vilket översiktligt och bra beskrivs i rapporten. Tillstånd och villkor bedöms ha innehållits förutom villkoret för uppsamling av glykol som används för att avisa flygplanen, 53 % mot villkorets 80 %.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden godkänner Swedavia AB, org. nr; 556797-0818, anläggningsnummer; 2584-7101, anläggningsnamn; Kiruna flygplats 601 16 Kiruna, miljörapport för år 2016.

### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 92

M 2017-0182

### **Miljörapport Kiruna 1:1 Hopukka**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Swerock inlämnad miljörapport för Hopukka kvartsittäkt 2016.

#### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-12 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Swerock har lämnat miljörapport 2016 för bergtäkten på Hopukka. Miljörapporteringen omfattas av sekretess avseende produktionsuppgifter på begäran av verksamhetsutövaren. Fullständiga produktionssiffror finns tillgängliga via portalen SMP. Årets tillsynsbesök har inte medfört några anmärkningar. Ingen produktion har skett under 2016.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden godkänner av Swerock inlämnad miljörapport för Hopukka kvartsittäkt 2016.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

---

§ 93

M 2017-0183

### **Miljörapport Svappavaara 14:3**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Swerock inlämnad miljörapport för grustakten på fastigheten Svappavaara 14:3 2016.

#### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-12 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Swerock har lämnat miljörapport för grustäkt på fastigheten Svappavaara 14:3 2016. Tillsynsbesök under året har inte föranlett någon anmärkning. Utbrutna mängder för året omfattas av sekretessbegäran på grund av konkurrensskäl men är dock väl inom tillståndsgiven mängd. Alla uppgifter finns tillgängliga för tillsynsmyndigheten via Länsstyrelsen Miljörapporteringsportal SMP.

Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden godkänner av Swerock inlämnad miljörapport för grustakten på fastigheten Svappavaara 14:3 2016.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 94

M 2017-0185

## **Miljörapport Stenbrottet 2:1 Nunasvaara**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Talga mining lämnad miljörapport för provbrytningen av grafit vid Nunasvaara 2016

### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Talga Mining har lämnat miljörapport för provbrytningen av grafit vid Nunasvaara 2016. Under året har brutits cirka 1 865 m3 grafitmalm. Totalt brytningstillstånd var 2 000m3, totalt utbrutet är cirka 2 070 m3. Siffrorna är ungefärliga och en del utbrutet material har återförts dagbrottet. Brytningen har skett genom kling- och wiresågning. En anledning till detta är att blocken som ska användas behöver vara så sprickfria som möjligt. Efter avslutad verksamhet har området efterbehandlats via återföring av gräberg och täckning av morän samt harvning.

Mätningar har utförts inom egenkontrollprogrammet avseende damm, vatten och avfall. Dammätningar i 12 punkter har utförts juli-oktober och i huvudsak har låga nivåer uppmätts. I två punkter i anslutning till brytningsområdet, i sydöstlig riktning, kunde tydliga spår av svart damm som antas härröra från grafitbrytningen påvisas.

Bolaget bedömer att den totala mängden är under tillståndsgiven volym. Eftersom siffrorna är ungefärliga föranleder inte mängdrapporten någon åtgärd i dagsläget. Övriga villkor har innehållits. Tillsynsbesök planeras att genomföras våren 2017. Utsläpp till luft via damning och utsläpp till vatten har kontrollerats. Alla villkor har innehållits. Vid besök 2016 har inga avvikelser antecknats. Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden godkänner av Talga mining lämnad miljörapport för provbrytningen av grafit vid Nunasvaara 2016.

### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag



§ 95

M 2017-0187

### **Miljörapport Masugnsbyn 2:3**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna miljörapporten

#### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-12 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att LKAB har lämnat miljörapport för dolomittakten på fastigheten masugnsbyn 2:3 2016. 153597 ton dolomit har brutits. Vibrationsvillkoren vid den årliga mätningen har inte överskridits, men vid kontinuerlig mätning har tre överskridanden skett. Åtgärder vidtas för att försöka minimera vibrationerna. Anledningen tros vara uppsprucket berg med hålrum vid de aktuella salvorna. Miljökontoret har underrättats. Viss förhöjning av kvävehalten kan ses i Rautajoki beroende på kväverester från sprängmedel. Påverkan medför dock inte någon försämring av vattenkvaliteten. Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden godkänner rapporten.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 96

M 2017-0204

### **Miljörapport Svappavaara 27:1**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna miljörapporten

#### **Beskrivning av ärendet**

LKAB har lämnat miljörapport för moräntakten på svappavaara 27:1 2016. Utlastning har skett i takten under 2016, men på grund av bristande rutiner har bolaget inte några mängduppgifter på uttaget. Detta ska enligt kommunikation med miljökontoret uppmätas under barmarkssäsongen och tas med i redovisningen. Årets redovisade uttag blir därför 0 ton tills vidare.

Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. Mängdrapportering för uttaget 2016 får ske när barmarksperioden inträtt så att uppmätning kan utföras på ett betryggande sätt.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden godkänner rapporten.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 97

M 2017-0205

### **Miljörapport Vittangi 30:8**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Svevia AB inlämnad miljörapport för bergtäkten Vittangi 30:8 2016.

#### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-13 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Svevia AB har lämnat miljörapport för bergtäkten Vittangi 30:8 2016. Produktionsuppgifterna är markerade med sekretess av konkurrensskäl på begäran av verksamhetsutövaren. Fullständiga uppgifter finns i Miljörapporteringsportalen SMP.

Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. Tillsynsbesök under 2016 har inte föranlett några anmärkningar.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden godkänner av Svevia AB inlämnad miljörapport för bergtäkten Vittangi 30:8 2016.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 98

M 2017-0208

### **Miljörapport Vittangi 35:44**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna av Svevia inlämnad miljörapport för bergtäkten Vittangi 35:44 2016.

#### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-13 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Svevia AB har lämnat miljörapport för bergtäkten på Vittangi 35:44 2016. Produktionsuppgifterna omfattas av sekretess av konkurrensskäl på verksamhetsutövarens begäran. Fullständiga uppgifter finns i miljörapporteringsportalen SMP.

Alla villkor i tillståndet har uppfyllts. Vid tillsynsbesök 2016 har en skada på staketet noterats. God ordning i övrigt råder i området. Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden godkänner av Svevia inlämnad miljörapport för bergtäkten Vittangi 35:44 2016.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 99

M 2017-0216

## **Årsrapport Vittangi värmeverk Ringblomman 1**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att godkänna Kiruna Kraft AB:s årsrapport för verksamhetsåret 2016.

### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att värmeverket i Vittangi är en anmälningspliktig C-verksamhet som bedriver förbränning av främst flis. Olja och el används som spetslast vintertid. Verksamheten omfattas inte av tillståndsplikt och behöver därför inte lämna miljörapport. Att inkomma med årsrapport är således ett frivilligt åtagande. Under 2016 har totalt 7,9 GWh producerats vid Vittangi värmeverk och bränslet har till 81 % bestått av flis. Det finns inga krav på kontinuerlig mätning av luftutsläppen men däremot mäts stoft en gång per år.

Verksamheten omfattas av ett försiktighetsmått som säger att stoftutsläppen inte får överstiga 300 mg/Nm<sup>3</sup> vid 13 % O<sub>2</sub>. Uppmätt värde för stoft har under 2016 varit 78,3 mg/Nm<sup>3</sup> vid 13 % O<sub>2</sub>, vilket innebär att verksamheten håller sig inom ramen för sitt försiktighetsmått.

Årsrapporten innehåller relevant information för att en bedömning av föregående år ska kunna göras. Verksamheten har hållit sig inom sina försiktighetsmått.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Kiruna Kraft AB:s årsrapport för verksamhetsåret 2016.

### **Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 100

B 2017-000082

### **Kurravaara 3:2, förhandsbesked nybyggnad fritidshus**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att förhandsbesked inte ges enligt 9 kap 17 § PBL.

#### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-24 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Ekonomisk Förening KurraGård har inkommit med ansökan avseende förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, garage samt gemensamhetsanläggning på fastigheten Kurravaara 3:2, koordinat (Sweref 99 TM) N: 7545440, E: 724747. De tilltänkta åtgärderna avser två 100 kvm fritidshus på en våning utan inredd vind, två garage på 30 kvm samt en 2 kvm gemensamhetsanläggning i timmer. Det tilltänkta fritidshuset som är närmare älven ligger 170 m från strandlinjen. Gemensamhetsanläggningen ligger 130 m från strandlinjen. Infarten till fritidshusen dras från Södra Vägen genom Kurravaara S 3.

Ärendet har remitterats till Miljökontoret, Räddningstjänsten, Gabna Sameby samt Tekniska Verken i Kiruna AB. En kungörelse har gjorts i NSD och Norrbotten Kurriren samt på kommunens anslagstavla. Miljökontoret har ingen erinran men informerar att om enskilt avlopp ska anläggas krävs tillstånd. Räddningstjänsten informerar att brandskyddsdocumentation krävs vid byggnation och har ingen erinran. Tekniska Verken informerar att fastigheten ligger inom tilltänt primär skyddszone för Kiruna stads kommunala ytvattentäkt. Förslag på skyddsområde och skyddsföreskrifter är framtagna och avses att fastställas. [...] Uppförandet av rubricerade byggnader får inte riskera att förorena den kommunala vattentäkten. Enligt skyddsföreskrifter finns regleringar för maskinell schaktning, anläggande av avloppsanläggningar, hantering av petroleum, energianläggningar etc. Tekniska Verken informerar också att anslutning till kommunalt VA inte kan erbjudas.

Yttrande med erinran har inkommit från Kurravaara bys samfällighetsförening. Samfälligheten äger mark på Kurravaara S 3 var den tilltänkta infarten dras. Ordföranden från Kurravaara bys samfällighetsförening skriver: "Detta kan vi inte godkänna eftersom det finns en planering i föreningen att använda mark S 3 för bilparkering till hyresgäster för båtplatser".

Området ligger inom riksintresse för rennäring (Gabna sambys betesområde), naturvård och friluftsliv. Den tilltänkta åtgärden ligger inom sammanhållen bebyggelse. Gabna sameby har inte yttrat sig i ärendet.

Fastigheten Kurravaara 3:2 omfattas av området B 58 i översiktsplanen för Kiruna Kommun (antagen 2002) och styrs av dispositionsplanen för Kurravaara (antagen 1981-12-14). En del av fastigheten omfattas av strandskydd (100 m från strandlinje). En kommunikation om avslag har skickats till sökande 2017-04-18. Skrivelse från Thomas Tallskog, Transaktum Oy Ab, inkom 2017-04-19. 2017-04-21 skrev sökanden att Thomas Tallskogs skrivelse ska tolkas som ett yttrande likaväl som det [sökande] sänder in.

§ 100 forts.

B 2017-000082

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att:

1. Naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt med utrymme för parkering, lasting och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållande inte är orimligt, och
6. risken för olycksfall begränsas.

Enligt skrivelsen inkommen 2017-02-09:

"Infarten är planeras att dras i norra hörnet där vägsamfälligheten har ett servitut". Situationsplanen inkommen 2017-02-09 redovisar infarten. Servitut för Kurravaara 3:2 finns på Kurravaara S 3 och avser den befintliga vägen med norrsyd riktning. Inget servitut för in-/utfart finns genom Kurravaara S 3 med en öst-väst riktning.

Kurravaara bys samfällighetsförening bedöms påverkas av den tilltänkta infarten. Infart från befintlig väg ska anordnas vid byggnation så att bostäderna samt gemensamhetsanläggningen är tillgängliga och bör dras på egen fastighet (Kurravaara 3:2).

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med tillhörande garage och gemensamhetsanläggning. Enligt yttrandet inkommen 2017-04-19 kommer fastigheten att utnyttjas för turism:

"Vi har beslutat av vi skulle vilja bygga fritidsstugor i Kiruna, både för eget bruk men även för att kunna delta i turismekosystemet".

"Samarbetet med SkyArk AB innehåller även element kring att kunna samverka kring att utveckla hållbar fisketurism inom området [...] En samverkan med andra parter såsom Kiruna Lappland, Kallax Flyg, Camp Ripan, Icehotel och Restaurang Spis eftersträvas".

"Kiruna som flygfiskedestination är unik på många sätt och att utveckla attraktiva och tydliga produkter som kan marknadsföras runt hela världen ger nya möjligheter. De första stegen att kunna sälja dessa är redan tagna, där SkyArk AB skulle vara producent och preleminära återförsäljardiskussioner i Finland far gjort med Fishmaster Oy och Southwest Fishing Tours. Fritidsstugorna som Transaktum ämnar bygga skall även kunna användas av fisketurister."

"Internationell försäljning av fiskeprodukter till flugfiskare internationellt leder även till att charterturism till området ökar"

"Genom att utveckla fisketurismen utanför vintern, så kan det leda till bättre lönsamhet för lokala företagare, precis som nämns i översiktsplanen för Kiruna (2002)."

§ 100 forts.

B 2017-000082

Privata bruk och turism innebär olika förutsättningar och påverkan på bl.a. miljön, infrastrukturen, grannfastigheterna. Fritidshus är undantagna från tillgänglighetskraven. Om fastigheten används för turism ska tillgänglighetskraven enligt Plan- och bygg lagen och Boverkets byggregler följas. För övrigt bör det i ansökan redovisas att 8 kap. 9 § PBL följs.

Enligt översiktsplanen för Kiruna (antagen 2002) behövs VA-utredning vid ny bebyggelse. Ny bebyggelse i större omfattning ska föregås av detaljplan (PBL 5:1). De övriga rekommendationer är:

- Hänsyn till de kulturvärden och naturvärden som redovisas i översiktsplanen för byn tas (dispositionsplanen antagen 1981-12-14).
- Hänsyn tas till renflyttlederna.
- Hänsyn tas till att byn ligger uppströms vattentäkten för Kiruna C.
- Radonrisken i mark och vatten beaktas.

Dispositionsplanen för Kurravaara (antagen 1981-12-14) reglerar markanvändningen. Enligt planen måste stor hänsyn tas till hanteringen av avloppsvatten vid val av område för bostadsbebyggelse. Alla bostadstomter bör hålla miniytan 2000 kvm.

Fastigheten omfattas av riktlinjen 1:

- Detaljplan upprättas innan ny bebyggelse får uppföras
- Inom detaljplanområde får rymmas 10-15 tomter
- Tillräckligt antal båtplatser måste anvisas

Enligt planen får markägarna själva bekosta och ordna detaljplaner och fackmässiga planutredningar, om inte kommunen köper mark för bostadsbebyggelse, för aktuella områden innan dessa kan bebyggas. Båtplatser till nya områden bör planläggas. Kurravaara 3:2 är inte detaljplanlagt för tillfälle (maj 2017). Det råder högt bebyggelsestryck i Kurravaara därför önskar miljö- och byggnadsförvaltningen att detaljplan upprättas för området. (PBL 4 kap. 2 § 3. a)

Kurravaara 3:2 är en fastighet som är tänkt för bebyggelse den måste däremot planläggas innan bygglov kan sökas. Ett förhandsbesked kan sökas för ett område utanför detaljplan. En detaljplan ger byggrättsgaranti under sin genomförandetid. Därför behövs inget förhandsbesked inom detaljplanlagt område.

I sitt yttrande från 2017-04-19 skriver Thomas Tallskog följande:

"Ifall detaljplan för området uppgörs efter att vi har byggt de ansökta byggnaderna så är vi redo att följa planen för vidare utveckling av området samt stå för kostnader som har att göra för den tomt vi kommer att äga." (Thomas Tallskogs företag planerar köpa en del av fastigheten Kurravaara 3:2 från Mats Grankulla, Ekonomisk förening KurraGård som är sökande)

Yttrandet tyder på att vidare utveckling i form av nybebyggelse är tänkt för fastigheten Kurravaara 3:2 utöver ansökan om förhandsbesked för två fritidshus med tillhörande garage och gemensamhetsanläggning.

Den sammanlagda bedömningen är att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap. 17 § för ett positivt förhandsbesked. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med tillhörande garage samt gemensamhetsanläggning bedöms inte kunna ges. Området ska planläggas innan bygglov kan sökas.



§ 100 forts.

B 2017-000082

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att förhandsbesked inte ges enligt 9 kap 17 § PBL.

**Yrkanden och beslutsgång**

av Mats Holmström (C)

att bevilja förhandsbesked

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Ordförande Per-Gustav Idivuoma ställer Mats Holmströms yrkande och förvaltningens förslag under proposition och finner därvid att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

---

§ 101

B 2017-000094

## **Plogen 2**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

- att tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2027-04-18 med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL
- att Håkan Ylvin med behörighetsnummer SC0849-12, certifierad kontrollansvarig med behörighetsklass K enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900), godtas som kontrollansvarig

### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att 2017-02-06 inkom BDX med ansökan avseende tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tältgarage/förråd på fastigheten Plogen 2. Det tilltänkta tältgaraget är 420 kvm, 6,5 m högt och placeras 1 m från fastighetsgränser mot norr och väst. Avvecklingsplanen inkommen 2017-02-16 anger följande: BDX (sökande) är i behov av extra garage- och förrådsplatser. Inga markarbeten kommer att vara nödvändiga. När tältgaraget/förrådet inte behöver om ca 10 år kommer förrådet att avvecklas. Förrådet kan då komma att flyttas alternativt säljas. Eventuella skador på marken återställs likt befintlig mark. Demontering och återställning beräknas att ta ca 6 timmar till en kostnad av ca 8000kr.

Fastigheten ligger på industriområdet och omfattas av detaljplan 25-P82/67,  
Del av Industriområdet kv Plogen m fl.

Planbestämmelser innebär bl.a. att:

- Fastigheten får användas för småindustri
- Prickmark får inte bebyggas
- Den högsta tillåtna byggnadshöjden är 7,6 m

Ärendet har remitterats till Kiruna Kommun Räddningstjänst, Kiruna Kommun Trafik, Tekniska Verken i Kiruna AB. Ärendet har skickats på grannhörande till fastighetsägare och taxerade till fastigheterna Plogen 3, Trucken 1, Trucken 5, Industri 9:7, Traktorn 11, Traktorn 4 och Traktorn 10. Ingen erinran har inkommit till bygglovskontoret.

Tekniska Verken i Kiruna AB informerar att en kommunal fjärrvärmeledning är förlagd över fastigheten på det område som tältet ska placeras. Ledningen får inte komma till skada, byggas över eller på andra sätt förhindra nödvändigt underhåll. Tekniska Verken har ingen erinran men informerar att tältet måste kunna flyttas vid behov och aktsamhet skall iakttas när tältet fästes på marken. Fastighetsägaren bör begära utsättning av ledningen för att säkerställa att ledningarna inte skadas. För övrigt informerar Tekniska Verken att fastighetsägaren ansvarar för att delge information till entreprenörer för mark och anläggning, VVS etc samt om byggherren är annan än fastighetsägaren.

Tidsbegränsat bygglov avseende modul för omklädningsrum har tidigare beviljats på fastigheten Plogen 2 t.o.m. 2017-10-31 (beslutsnummer D 2013-000033). Modulerna har avvecklats och ärendet avslutats.

Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med högst fem år i taget.

§ 101 forts.

B 2017-000094

Den sökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser. Den tilltänkta placeringen innebär att 13,3 % av byggnadsarean ligger på prickmark. Kända berörda sakägaren har blivit hörda och ingen erinran har inkommit. Åtgärden placeras 1 m från fastigheterna Plogen 3 och Industri 9:7. Ingen erinran har inkommit från Plogen 3 eller Kiruna Kommun Mark och Exploatering (Industri 9:7). Åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 2 kap om allmänna och enskilda intressen och 8 kap om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser i plan- och bygglagen (2010:900).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

- att tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2027-04-18 med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL
- att Håkan Ylvin med behörighetsnummer SC0849-12, certifierad kontrollansvarig med behörighetsklass K enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900), godtas som kontrollansvarig

#### **Yrkanden och beslutsgång**

- av Per-Gustav Idivuoma (SL)
- att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 102

B 2016-000396

### **Jukkasjärvi 2:51, bygglov nybyggnad gästboende**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att bygglov inte kan beviljas med stöd av 9 kap. 30, 30 a, 31 b eller 31 c § enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL.

#### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-25 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Jukkasjärvi Vildmarksturer har genom Mats Rullander inkommit med en bygglovsansökan avseende nybyggnad av gästboende på fastigheten Jukkasjärvi 2:51. Det tilltänkta gästboendet är en stuga på 50 kvm med en nockhöjd på 3457 mm. Byggnaden placeras 4 m från fastighetsgränser till fastigheten Jukkasjärvi 2:11. Byggnaden ska användas som gästboende med 6 bäddar avsedd för gäster för turistverksamhet. På fastigheten finns sedan tidigare en stuga på 45 kvm samt en bastu och en vedbod. Företaget Jukkasjärvi Vildmarksturer har haft gäster under de senaste 20 åren i befintliga stugan och campen på fastigheten.

Enligt ansökan avses stugan att användas av sökandes gäster som ett modernare boende än det som redan står på fastigheten. Det finns plats för 6 gäster och i och med att denna byggnad ska ersätta den gamla blir det inte fler gäster i området, men däremot en högre standard på boendet. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas inte av något riksintresse.

Kiruna kommuns översiktsplan (Skogslandet, GS), antagen 2002, anger att här utövas areella näringar jämtes friluftsliv. Skogsbruk bedrivs aktivt. Renskötselområden, framför allt vinterbetesmarker, för flera samebyar. Stort område som är viktigt från rekreationssynpunkt.

Området är också av värde för vildmarksturismen. Inte många hus finns inom detta väldiga område. Det är inte särskilt efterfrågat för nybebyggelse och med dagens efterfrågetryck finns inga särskilda skäl att vara restriktiv mot nybebyggelse. Enstaka fritidsbebyggelse tillåts med hänsyn tagen till strandskyddsbestämmelser, vägagen och andra bestämmelser. Hänsyn till rennäringen, naturvärden, rörliga friluftslivet och skogsbruket måste också tas. Enstaka fritidshus bör kunna byggas inom detta område utan att orördheten går förlorad eller rennäringen störs. Om fritidshus i större omfattning än 3-5 hus ska byggas bör exploateringen prövas i vanlig ordning genom detaljplaneläggning eller områdesbestämmelser. Fritidshusens storlek bör begränsas till 70 kvm. Även konsekvenser av vägar till och från fritidshuset beaktas.

Översiktsplanen för Torne älvdal (KF 1981-12-14) anger att bebyggelse i mindre omfattning kan tillåtas i området men att byggnadslagstiftningens generella regler gäller. Endast bebyggelse av mindre omfattning kommer att tillåtas.

Ärendet har remitterats till fastighetsägare till fastigheten Jukkasjärvi 2:11 samt Talma sameby. Talma sameby har inkommit med ett yttrande där de erinrar mot sökt åtgärd. I yttrandet anger Talma att en markupplåtelse i detta område skulle göra stor skada på renskötseln i området som är åretruntmarker för Talma sameby. Bebyggelse såsom gästboende orsakar stor skada för Talma samebys renskötsel då det ökar aktiviteter som stör renens betesro.

§ 102 forts.

B 2016-000396

Området är åretruntmarker men används mestadels under förvintern, vintern och våren. Området runt Väkkärjärvi är viktigt betesland för Talma samebys renskötsel och är redan så exploaterat av hundspanns turistföretag, att ytterligare etablering av en stuga i detta område skulle medföra att renarna inte får någon betesro. Enligt uppgifter till Talma sameby är gästboendet redan uppfört.

Bengt Lennart Rova, Jukkasjärvi 2:11, har erinrat mot sökt åtgärd. Enligt inkommen skrivelse anges att den byggnad som åtgärden avser redan är uppförd. Dessutom har sökande till aktuell åtgärd redan byggt mindre byggnader under september och oktober. Sökande har även ett flertal byggnader utanför vederbörandes tomt, på fastigheten Jukkasjärvi 2:11. Dessa byggnader ska enligt yttrandet ha uppförts olovligt och utan bygglov.

Elsy Karlsson, Jukkasjärvi 2:11, har erinrat mot sökt åtgärd. Enligt inkommen skrivelse har ägaren till Jukkasjärvi 2:51 uppfört ett antal byggnader samt hundgårdar på fastigheten Jukkasjärvi 2:11 utan tillstånd från fastighetsägare. Byggnaden som åtgärden avser är redan uppförd och på situationsplanen som Elsy fått, finns inte alla byggnader på tomten med. Enligt yttrandet planterades på 80-talet ny tallskog på Jukkasjärvi 2:11. Denna utplantering av skog kommer att ta skada av ett ökat tryck av turism i området. Med tanke på att det bedrivs turistnäring bara 200-300 meter från den sökta åtgärden är detta inte bra för skogsmarken på Jukkasjärvi 2:11.

Gullan Stjernström, Jukkasjärvi 2:11, har erinrat mot sökt åtgärd. Den inkomna skrivelsen är samma som Elsy Karlssons enligt ovan.

Tomas Stjernström, Jukkasjärvi 2:11, har erinrat mot sökt åtgärd. Enligt inkommen skrivelse är byggnaden som åtgärden avser redan uppförd. Översiktskartan på Jukkasjärvi 2:51 stämmer inte med verkligheten då det finns betydligt fler byggnader på fastigheten. Enligt yttrandet finns misstanke att många av byggnaderna är placerade på Jukkasjärvi 2:11 utan fastighetsägares tillstånd. Tomas anger att Miljö- och byggnämnden ska mäta ut byggnaderna så att inga har byggts utanför Jukkasjärvi 2:51 innan ärendet kan gå vidare.

Sökande har fått tillfälle att yttra sig över erinringarna som har inkommit i ärendet. Sökande har 2017-02-10 inkommit med ett yttrande. Enligt yttrandet anges att sökande gjort en reviderad ansökan efter att Länsstyrelsen upphävt Kiruna kommuns beviljade bygglov av fritidshus. Denna nya ansökan avser inte fritidshus. Stugan kommer att användas av gäster som ett modernare boende än det som redan står på platsen. De har plats för 6 gäster i denna nya stuga och det var 6 platser i den gamla från 50-60-talet. Kravet på högre kvalitet är orsaken till detta bygge. I och med detta blir det inte fler gäster i området, men däremot en högre standard på boende och med det bättre kvalitet på gästernas upplevelse. Väkkärjärvi har på östra sidan använts för turistiska ändamål i 20-30 år av företagen Lapland Wilderness Adventure och Fjellborgs Sleddogs. Sökandes företag har haft gäster vid Väkkärjärvi under de senaste 20 åren. Inte så speciellt mycket plats utnyttjas av de tre turistföretagen. I yttrandet anges även att ny mark är uppköpt. Den sökta åtgärden blev uppförd 2 veckor efter att erforderliga tillstånd från Kiruna kommun fäts.

Kommunicering om avslag har 2017-02-20 skickats till sökande där denne fått tillfälle att yttra sig samt inkomma med ändringar i ärendet. Sökande har 2017-03-13 inkommit med ett yttrande där han anger att ett möte skall hållas mellan honom och JVT samt MoB 2017-03-21 då han vill att detta ärende tas upp.

§ 102 forts.

B 2016-000396

Sökande har 2017-04-20 inkommit med ett yttrande. Enligt yttrandet ersätter den nya stugan den gamla gäststugan då kravet på kvalitet idag är högre än förr. Antal gäster till Väkkärsområdet kommer således inte att utökas och åtgärden är fortfarande placerad 2 km utanför riksintresseområdet för rennäring.

Sökande har 2017-04-24 inkommit med ett yttrande. Enligt yttrandet tillförs inte fler gäster. Svar på detta yttrande har gjorts över e-post 2017-04-25.

Huruvida byggnaden redan är uppförd eller inte är inget som påverkar utgången av detta ärende. Detta behandlas tillsammans med inkomna synpunkter avseende befintliga byggnader och hundgårdar på fastigheten Jukkasjärvi 2:51 och Jukkasjärvi 2:11, enligt tillsynsärende MoB 2017-000019.

Enligt 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

I 2 kap. 1 § PBL sägs att vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Av 2 kap. 2 § PBL framgår att planläggning och prövningen av ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områden är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företrädare ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.

Området för den sökta åtgärden ligger ca 2 km från område som omfattas av riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Enligt Talma sameby finns risk att den sökta åtgärden kan orsaka stor skada för renskötseln och medföra att renarna inte får någon betesro. Då den sökta åtgärden innebär att byggnadsverket används för turistverksamhet innefattande slädhundsturer inom område som ligger nära riksintresse för rennäring, bedöms åtgärden strida mot 2 kap. 2 § PBL.

I 2 kap. 9 § PBL sägs att planläggning av mark- och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordning kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Då den sökta åtgärden innebär att byggnadsverket används för turistverksamhet i området innefattande slädhundsturer, kan detta medföra betydande olägenhet för rennäringen i området och skada riksintresset för rennäring som finns i närheten. Åtgärden bedöms således strida mot 2 kap. 9 § PBL.

§ 102 forts.

B 2016-000396

Enligt 4 kap. 2 § 3 p PBL. ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a § PBL, och byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.

Den sökta åtgärdens användning skulle innebära betydande inverkan på omgivningen och beröra rennaringen att det genom detaljplan bör provas huruvida förutsättningar att uppföra byggnaden på avsedd plats föreligger. Hur planterad skog kommer att påverkas av den sökta åtgärden är något man också bör pröva genom detaljplaneläggning. Åtgärden kräver således planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL.

Översiktsplanen är inte bindande men enligt 3 kap. 2 § PBL ska översiktsplanen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den sökta åtgärden strider mot översiktsplanen i det avseende att det inte finns något stöd för bebyggelse i området för byggnader som avser turistverksamhet. Endast enstaka fritidshus kan tillåtas.

Befintlig byggnad på fastigheten är enligt beviljat bygglov från 1978 ett fritidshus. Det har inte tidigare beviljats något bygglov för någon byggnad som är avsedd för turistverksamhet på fastigheten och inte heller har det sökts bygglov för ändrad användning av det befintliga fritidshuset. Den nya byggnaden kan således inte ersätta den befintliga gäststugan då denna byggnad inte har bygglov för detta.

Vad sökande anfört i yttrandena föranleder inte någon annan bedömning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att bygglov inte kan beviljas med stöd av 9 kap. 30, 30 a, 31 b eller 31 c § enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL.

### **Yrkanden och beslutsgång**

av Mats Holmström (C)

att bygglov beviljas med motiveringen att byggnaden på fastigheten kan antas användas som fritidshus under stora delar av året

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

§ 102 forts.

B 2016-000396

Ordförande Per-Gustav Idivuoma ställer Mats Holmströms yrkande och förvaltningens förslag under proposition och finner därvid att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

Votering begärs av Mats Holmström (C) och genomförs genom öppen omröstning enligt följande voteringsordning

De som röstar i enlighet med förvaltningens förslag röstar ja

De som röstar i enlighet med Mats Holmströms yrkande röstar nej

Voteringen utfaller med 6 ja-röster, 3 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista

---



§ 103

B 2017-000123

## **Rallaren 1, tidsbegränsat bygglov sopkärlsställning med tak**

### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att tidsbegränsat bygglov till och med 2027-04-30 beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL

### **Beskrivning av ärendet**

Föreligger yttrande 2017-04-19 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Brf Järnvägen har 2017-03-02 genom Lennart Flygare ansökt om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sopkärlsställning med tak. Två enheter med en total byggnadsarea på 22,36 kvm byggs ihop och byggnadshöjd är 2,3 m. Det tidsbegränsade bygglovet ska gälla tom 2027-04-30.

Sökande anger enligt avvecklingsplanen att byggnaden ligger inom LKABs deformationsområde och är planerad att säljas till LKAB 2028. Byggnaden kommer att avvecklas i och med samhällsomvandlingen. Byggnaden är fastgjuten med plintar i mark på befintlig asfalt och därmed krävs inget större markarbetet för att återställa marken. Rester från plintar rivs bort och asfalt återställs. Fastigheten omfattas av detaljplan KIS/R97. Bestämmelserna innebär bland annat att marken byggnaden placeras på inte får bebyggas och att mark ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar.

Ärendet har remitterats till Tekniska Verken i Kiruna AB som inte har något att erinra. De informerar dock om att Soprummet ska följa det regelverk som beskrivs i "Handbok för avfallsutrymmen Rapport 2009" som Avfall Sverige tagit fram. Handboken tar bland annat upp transportväg för insamlingsfordon. Insamlingsfordonet måste ha vändmöjlighet, vändplan för normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med hinderfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativt kan någon typ av vändplats möjliggöra en så kallad T-vändning.

Ärendet har skickats på grannhörande till fastighetsägare till fastigheten Nedre norrmalm 2:1. Inget yttrande har inkommit.

Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser i det avseende att byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas. Åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 2 kap om allmänna och enskilda intressen och 8 kap om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser i plan- och bygglagen (2010:900). En kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

§ 103 forts.

B 2017-000123

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att tidsbegränsat bygglov till och med 2027-04-30 beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL

**Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

---

§ 104

### **Internkontrollplan**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att anta förslaget till IT-säkerhetsplan enligt nedan

#### **IT-säkerhetsplan**

<b>System</b>	<b>Funktion</b>	<b>Bedömda hot</b>	<b>Konsekvens</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Ansvarig</b>
Personec	Personal-administration	Personal- administration måste göras manuellt	Ökad arbetsbelastning för handläggare	Skydda och byt lösenord	Konto-havare
Agresso	Ekonomi-hantering	Ekonomihantering måste göras manuellt	Ökad arbetsbelastning för handläggare	Skydda och byt lösenord	Konto-havare
Diabas	Diarieföring	Försvärad tillgång till allmän handling	Ökad arbetsbelastning för handläggare  Sämre rättssäkerhet	Skydda och byt lösenord	Konto-havare
Outlook	Elektronisk post och kalender-funktion	Kommunikationen inom och utom koncernen försvåras	Brister i kommunikation kring verksamheten	Skydda och byt lösenord	Konto-havare
Geosecma	Geografiska informationstjänster	Karthantering måste göras manuellt	Ökad arbetsbelastning för handläggare, längre handläggningstider	Skydda och byt lösenord	Konto-havare
ByggR	Bygglovshantering	Bygglovs-hanteringen måste göras manuellt	Ökad arbetsbelastning för handläggare, längre handläggningstider	Skydda och byt lösenord  Uppdatera system	Konto-havare  Avdelning s-chef

§ 104 forts.

<b>System</b>	<b>Funktion</b>	<b>Bedömda hot</b>	<b>Konsekvens</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Ansvarig</b>
Miljöreda	Hantering av miljöärenden	Hantering av miljöärenden måste göras manuellt	Ökad arbetsbelastning för handläggare, längre handläggningstider	Skydda och byt lösenord  Uppdatera system	Konto-havare  Avdelnings-chef
Daedalos	Hantering av Räddningstjänst-ärenden	Hantering av räddningstjänst-ärenden måste göras manuellt	Ökad arbetsbelastning för handläggare, längre handläggningstider	Skydda och byt lösenord  Uppdatera system	Konto-havare  Avdelnings-chef

att anta tilläggen i internkontrollplanen enligt nedan

**Tillägg internkontrollplan**

Systemsäkerhet	avdelningar	förvaltning	kvartalsrapport	kvartalsvis	Avd ch/ FC
Arbetsmiljö	avdelningar	förvaltning	kvartalsvis	CEMR- arbete	FC/ avd ch

**Beskrivning av ärendet**

Föreligger skrivelse 2017-03-24 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att miljö- och byggnämnden har 170320 fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för IT-systemsäkerhet. Detta har gjorts genom ett tillägg i internkontrollplanen samt genom upprättande av en IT-systemsäkerhetsplan. Ett tillägg i internkontrollplanen har också gjorts avseende CEMR- arbete (jämförelse i praktiken) som följs upp i kvartalsrapporterna.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden antar förslaget till IT- säkerhetsplan samt

att antar tilläggen i internkontrollplanen

§ 104 forts.

**Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

---

§ 105

**Förvaltningschefen informerar**

**Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

**Beskrivning av ärendet**

Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt nedan

- Sveriges kommuner och landsting NKI mätning
- Förändringar i verksamhetsplanen 2017

Bygglovschef Kristoffer Johansson informerar enligt nedan

- Beslut från Länsstyrelsen gällande nämndens beslut om strandskyddsdispens
- Information kring start- och slutbesked samt byggsanktionsavgifter
- Coop Lappgatan efter fråga från Mats Holmström (C)

Räddningschef Thomas Winnbäck informerar enligt nedan

- Arbetet i byarna
- Upprustning av brandvärn i Svappavara
- Diskussioner kring samarbete med LKAB i Svappavaara
- Garagebyggnad bredvid brandstationen i Svappavaara
- Brandgarage i Riksgränsen
- Samarbetet med fjällräddningen

Miljöchef Anders Fjällborg informerar enligt nedan

- Äskande om föreläggande om kommunalt V.A. från privatperson till Länsstyrelsen

**Yrkanden och beslutsgång**

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 106

### **Vattenskyddsområden**

#### **Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om vad som gäller kring vattenskyddsområden. Exempelvis bjuda in expertis från Tekniska verken för genomgång

#### **Yrkanden och beslutsgång**

av Ulf Isaksson (SJVP)

att ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om vad som gäller kring vattenskyddsområden. Exempelvis bjuda in expertis från Tekniska verken för genomgång

Nämnden beslutar i enlighet med Ulf Isakssons yrkande

---

§ 107

**Brev från Soppero byars samfällighetsförening**

**Miljö- och byggnämnden beslutar således**

att ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om vad som hänt i ärendet

att bygglovschef Kristoffer Johansson vidarebefordrar den kommunikering som gjorts till samfällighetsföreningen vid ärendets handläggning till Mats Holmström

**Beskrivning av ärendet**

Frågan väckt av Mats Holmström (C).  
Brev har inkommit till förvaltningen för cirka ett år sedan

Bygglovschef Kristoffer Johansson berättar att tillsynsbesök är planerat.

**Yrkanden och beslutsgång**

av Mats Holmström (C)

att ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om vad som hänt i ärendet

att bygglovschef Kristoffer Johansson vidarebefordrar den kommunikering som gjorts till samfällighetsföreningen vid ärendets handläggning till Mats Holmström

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Holmströms yrkande

---