

Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal 2023-05-12, kl. 08:15 - 16:00	
Beslutande	Se särskild närvaroförteckning	
Utse att justera	Mats Sidmalm (S), Lars-Johan Dalhagg (M)	
Övriga deltagande	Jenny Naarttijärvi, Förvaltningschef Helena Söderlund, Miljöchef Anders Karlsson, Enhetschef § 57 Hanna Sälgfors, Insatsledarer § 58-59 Emelie Yahia, Miljöinspektör § 60 Mikael Salomonsson, Miljöinspektör § 61-68 Kristoffer Johansson, Byggnadsinspektör	
Sekreterare:		
Ordförande:	Åsa Hirvelä	§ 57-91
Justerande:	Per-Gustav Idivuoma	§ 57-91
Justerande:	Mats Sidmalm	§ 57-91
Justerande:	Lars-Johan Dalhagg	§ 57-91
Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.		
Sammanträdesdatum	2023-05-12	
Datum för justering	2023-05-25	
Datum för anslags nedtagande	2023-06-16	
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggnadsförvaltningen	
Underskrift		
	Åsa Hirvelä	

**Tid** 2023-05-12, kl. 08:15**Plats** Kommunstyrelsens sessionssal

Ärenden	Bil nr	Dnr	§ nr
1. Förhandlingsunderlag för flytt av verksamhet mellan förvaltningar		G-2023-42	§ 57
2. Prislista 2024 Kiruna Räddningstjänst		G-2023-35	§ 58
3. Information Räddningstjänst 2023		G-2023-5	§ 59
4. Budgetprioriteringar 2024 UTGÅR!		G-2023-50	
5. Investeringar 2024 UTGÅR!		G-2023-49	
6. Uppföljning av arbetet med de lokala miljömålen i Kiruna kommun 2018 - 2022		M-2023-1	§ 60
7. KIRUNA 1:1, Informationspunkt om LKAB ansökan om uppskjutet villkor för indirekt kolmatning UTGÅR!		M-2021-51	
8. VITTANGI 3:5, Miljörapport 2022, Kannastieva grustäkt		M-2023-297	§ 61
9. KIRUNA 1:1, Miljörapport 2022, Hopukka kvartsittäkt		M-2023-329	§ 62
10. MASUGNSBYN 2:3, Miljörapport 2022, Masugnsby dolomittäkt		M-2023-334	§ 63



11.	PARAKKA 15:2, Miljörapport 2022, bergtäkt Parakka 15:2	M-2023-219	§ 64
12.	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1, Miljörapport 2022, katterjäkk-Rikgränsen avloppsreningsverk	M-2023-289	§ 65
13.	BJÖRKLIDEN 1:6, Miljörapport 2022, Björkliden avloppsreningsverk	M-2023-288	§ 66
14.	SVAPPAVAARA 1:25, Miljörapport 2022, LKAB mertainen	M-2023-346	§ 67
15.	VITTANGI 43:5, Miljörapport 2022, niska grafitprovbrytning, Talga AB	M-2023-321	§ 68
16.	Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 2024	G-2023-44	§ 69
17.	Taxa för offentlig livsmedelskontroll 2024	G-2023-45	§ 70
18.	Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter 2024	G-2023-46	§ 71
19.	Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 2024	G-2023-47	§ 72
20.	Information Miljöärenden 2023	G-2023-4	§ 73
21.	KUTTAINEN 39:5, Förhandsbesked nybyggnad- Fritidshus	B-2023-121	§ 74
22.	GAVELN 1, Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- tälthall	B-2023-56	§ 75



23.	JUKKASJÄRVI 20:48, Förhandsbesked nybyggnad- fritidshus	B-2023-134	§ 76
24.	KUOKSU 6:23, Strandskyddsdispens nybyggnad	B-2023-129	§ 77
25.	PARAKKA 4:18, Strandskyddsdispens nybyggnad	B-2023-149	§ 78
26.	FASADEN 1, Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- tillfälliga bostadsmoduler	B-2023-116	§ 79
27.	JUKKASJÄRVI 17:10, Förhandsbesked nybyggnad- Fritidshus	B-2023-109	§ 80
28.	PAKSUNIEMI 2:122, Ansökan strandskyddsdispens nybyggnad Garage	B-2023-137	§ 81
29.	OMFORMAREN 7, Bygglov nybyggnad- industribyggnad	B-2023-163	§ 82
30.	Remisstider bygglovsärenden	B-2023-209	§ 83
31.	Bygglovstaxa 2024	G-2023-43	§ 84
32.	Utbildning för miljö- och byggnämndens ledamöter 2023	G-2023-52	§ 85
33.	Information bygg- och trafik 2023	G-2023-31	§ 86
34.	Verksamhetsplan 2023	G-2023-48	§ 87



35.	Förvaltningschefen informerar 2023	G-2023-32	§ 88
36.	Delgivningar	G-2023-2	§ 89
37.	Delegationsbeslut	G-2023-3	§ 90
38.	Hastighetsöversyn Cirkel K-Södra rondellen Tornevägen och korsningen Maskinvägen/ Malmvägen	G-2023-55	§ 91

Per-Gustav Idivuoma
Miljö- och byggnämndens tf. ordförande

Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym.
Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal, såvitt inte en ledamot i förväg anmäler att viktigt samtal väntas. För presidiet råder totalt förbud för påslagna mobiltelefoner under sammanträdet såvitt inte anmälan om väntat viktigt samtal görs vid mötets början. Kom ihåg att ovanstående regler gäller då du som representant för Kiruna kommun

§ 57

G-2023-42

Förhandlingsunderlag för flytt av verksamhet mellan förvaltningar

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att administrativt flytta överförmyndarnämndens expedition samt säkerhets och försvarsamordningsfunktionen från miljö- och byggnämndens organisation till att organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsens organisation
- att överföra samtliga ekonomiska resurser som tillhör de nämnda verksamheterna från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen i den mån de funnits inlagda i miljö- och byggnämndens budget
- att överförmyndarnämndens expedition samt säkerhets- och försvarsamordningsfunktionerna samordnas till en enhet på kommunledningskansliet

Beskrivning av ärendet

Enhetschef Anders Karlsson föredrar ärendet.

Överförmyndarnämndens expedition placerades år 2017 i administrativt hänseende under Miljö- och byggnadsförvaltningen. Ekonomiskt behöll överförmyndarnämnden sin egen budget. År 2019 placerades kommunens säkerhets- och försvarsamordningsfunktioner också i miljö- och byggnadsförvaltningens organisation. Båda flyttarna av verksamhet gjordes av praktiska skäl.

Hantering av ärendet

Då omvärldsläget förändrats och då det skett förändringar i kommunens organisation och då det inte längre är den mest effektiva, praktiska och verksamhetsbefrämjande lösningen att överförmyndarnämndens expedition samt säkerhets- och försvarsplaneringsfunktionerna sorterar under miljö- och byggnämndens paraply.

Överförmyndarnämndens expedition kommer med visshet att ställas inför nya lagkrav som ställer större krav på verksamheten, dess funktioner och ledning varför det är logiskt att den inte ska ligga som en del av en nämnd och förvaltning där det inte finns några naturliga samarbets- och utvecklingsfaktorer. En överföring till kommunstyrelsens verksamhet kommer att möjliggöra ett närmare samarbete med de ekonomiska och juridiska funktionerna samtidigt som nämndens fristående ställning bevaras. Det dagliga arbetet beräknas inte påverkas av en sammanslagning, inte heller nämndsarbetet.

Säkerhets- och försvarsplaneringsfunktionen placerades i miljö- och byggnämndens verksamhet år 2018. Funktionens betydelse och omfattningen av de kommunala uppdragen växer tillsammans med förändrade lagkrav på området och kommer mot bakgrund av omvärldsläget och statens krav på kommunerna att få allt större betydelse i kommunens organisation. Det är därför klokt att även denna del av organisationen placeras närmare kommunledningen för att kunna verka optimalt och motsvara de krav som det förändrade omvärldsläget ställer på vår kommun.

§ 57 forts.

Säkerhets- och försvarsplanerings funktionen samt överförmyndarnämndens expedition är två delar av kommunens verksamhet som båda kommer att växa i betydelse. Samtidigt har båda funktionerna ingen helt logisk hemvist i den kommunala organisationen. Större krav kommer över tid att ställas på båda funktionerna varför det är logiskt att organisera dem i en enhet där de, inom kommunens ram, kan arbeta utifrån medborgarnas bästa, fristående och effektivt i enlighet med de krav som omvärldsläget och staten ställer. En flytt till en gemensam enhet bedöms befrämja effektivitet och verksamhetsnytta för båda funktionerna samtidigt som en mot övriga delar av verksamheten fristående roll gynnar möjligheterna att agera snabbt och objektivt.

Risk- och konsekvensbedömning är genomförd i samverkan med medarbetare och fackliga företrädare.

Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

- att administrativt flytta överförmyndarnämndens expedition samt säkerhets och försvarsamordningsfunktionen från miljö- och byggnämndens organisation till att organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsens organisation.
- att överföra samtliga ekonomiska resurser som tillhör de nämnda verksamheterna från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen i den mån de funnits inlagda i miljö- och byggnämndens budget
- att överförmyndarnämndens expedition samt säkerhets- och försvarssamordningsfunktionerna samordnas till en enhet på kommunledningskansliet

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 58

G-2023-35

Prislista 2024 Kiruna Räddningstjänst

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta prislistan för 2024 Kiruna räddningstjänst som sin egen

att prislistan för 2024 skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Föreligger förslag på prislista, Kiruna Räddningstjänst för främmande tjänster från och med 2024-01-01.

Priserna är indexreglerade enligt AKI och KPI basmånad september.

Taxan för brandfarliga och explosiva varor är reglerad enligt prisbasbeloppet.

Hantering av ärendet

- A. Personalkostnader
- B. Extern utbildning
- C. Tillsyn LSO och LBE
- D. Larmavgifter
- E. Fordon
- F. Materiel

- 1. Flytvästar
- 2. Pumpar
- 3. Slang
- 4. Andningsskydd
- 5. Övrig materiel

- G. Brandfarliga och explosiva varor m m

Tjänst	2024-01-01
A. Personalkostnader	
Personalkostnad vid teknisk service m.m. Påbörjad 1:a timme räknas som hel timme	886:-/tim
därefter påbörjad ½ timme som hel ½-timme	
Konditionstest (Extern beroende på omfattning)	474 - 1 287:-/person
Rullbandstest	483:-/person
B. Extern utbildning	
Brandskydd på arbetsplatsen - 2,5 timmar, minst 4 st deltagare max 18 deltagare	10 855:-/kurs
Heta arbeten – 6,5 lektionstimmar 10 – 15 deltagare. Lunch ingår i kursavgiften	2 900:-/deltagare
Hjärt- & lungräddning med hjärtstartare – 2,5 timmar, minst 4 st deltagare max 12 deltagare	9 064:-
Barn - hjärt- & lungräddning – 2,5 timmar max 12 deltagare	9 064:-
Utrymningsövning – I samråd med kund. Kostnader för ev. materiel och	1 775:-/ 1:a tim 927:-/ övr.timmar

§ 58 forts.

transporter tillkommer. För förberedelser debitering enligt timtaxa instruktör.

Utbildning heldag	14 727:-
Instruktör vid övriga utbildningar – förberedelsetid debiteras enl. timtaxa	927:-/ tim
Utbildning av brandskydd för guider/vägvisare vid LKAB	43 565:-
Grundutbildning, 2 dagar	21 771:-
Repetitionsutbildning, 1 dag	
Första hjälpen utbildning	7 467:-
C. Tillsyn LSO och LBE	
Grundavgift för tillsynsbesök enl. LSO	2 364:-
Tillsynsbesök enl. LBE i samband med LSO	2 364:-
Överstiger tillsynen 2 timmar deb. per påbörjat timme	1 183:-
Grundavgift för övrig tillsynsbesök enl. LSO	2 364:-
Överstiger tillsynen 1 timme deb. per påbörjat timme	1 183:-
Grundavgift för tillsynsbesök enl. LBE överstigande 1 timme	4 725:-
Överstiger tillsynen 2 timmar deb. per påbörjat timme	1 183:-
Grundavgift för tillsynsbesök enl. LBE understigande 1 timme	2 364:-
D. Larmavgifter	
Administrativ årsavgift för kunder av automatiskt brandlarm per objekt	760:-
Deb. av teknisk service vid felaktig automatiskt brandlarm enl. avtal	6 265:-
Deb. av teknisk service vid felaktig automatiskt brandlarm när kunden ringer in till SOS Alarm och uppger återkallningskod som finns angivet i avtalet samt att kunden kan ange larmorsak och åtgärda detta.	3 132:-
Teknisk service vid hisstopp	6 265:-
E. Fordon (exklusive personalkostnad – uthyres endast med förare)	
Bronto Skylift	974:-/ tim
Släckbil och tankbil	842:-/ tim
Lättare brandfordon (typ pick-up eller persontransportfordon)	672:-/ tim
Släpmotorspruta	1 388:-/ dygn
F. Materiel och utrustningar	
1. Flytvästar	
Uthyrning av flytväst - 1:a veckan	0:-
- per vecka påföljande veckor – totalt max 4 veckor.	35:-/ vecka
Om flytväst ej är återlämnad efter en månad debiteras nyanskaffningsvärdet.	
2. Pumpar (exklusive personalkostnad – pumpar uthyres endast med personal)	
Spolnings- eller provtryckningsavgifter och dylikt	399:-/ tim
Pumpkapacitet - 900 liter/minut eller större	482:-/ dygn
Länspump – 350 liter/minut eller mindre	373:-/ dygn
3. Slang	
Uthyrning av slang, inkl. tvätt – 1:a veckan (del av vecka räknas som hel vecka)	279:-/ st / vecka
per vecka påföljande veckor	111:-/ st / vecka
Helsyntet 38 – 76 mm	
Svårt skadad uthyrd slang debiteras med nypris.	
Lagning av slang	
Tvättning, torkning, provtryckning av 38 – 76 mm	244:-/ st
Lagning	139:-/ st
Omkoppling (Pris för kopplingar se nedan)	244:-/ st
Byte packning	139:-/ st

§ 58 forts.

Slang kopplingar eller hylsor

Kopplingspar
38 mm och 42 mm

1 141:-/ par

63 mm

1 191:-/ par

76 mm

1 208:-/ par

Hylsor

38 mm

31:-/ st

42 mm

33:-/ st

63 mm

36:-/ st

76 mm

42:-/ st

4. Andningsskydd

Översyn av komplett tryckluftsapparat

773:-/ apparat

Kontroll av ansiktsmask och övertrycksventil

266:-/ apparat

Luftfyllning

239:-/ paket

Uthyrning av luftflaska (inkl. luftfyllning)

451:-/ dygn

Räddningstjänsten åtager sig ej revisionsbesiktningar av luftpaket

5. Övrig materiel

Elgenerator

247:-/ dygn

Rökfläkt

247:-/ dygn

Strålrör, grenrör, brandpostarmatur o. övrig slangarmatur – 1:a veckan

166:-/ st/ vecka

111:-/ st/ vecka

(del av vecka räknas som hel vecka)

per vecka påföljande veckor

Service av strålrör (inkl. packn.)

1 138:-/ st

G. Brandfarliga och explosiva varor mm

Enl. beslut i Kf 2012-03-19 tillämpas SKL:s taxa med justeringsfaktorn 1,00.

Avgift vid tillståndsgivning för:

Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern, antal 1 st.

7 875:-

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner, antal 2 – 4 st.

12 600:-

Restaurang med gasol

7 875:-

Skola, ej laboratorie/ industri

7 875:-

Bensinstation automat

12 600:-

Bensinstation med butik

15 750:-

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE, innehavsskifte brandfarlig vara

1 050:-

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE, vid innehavsskifte; explosiv vara inkl.

2 100:-

godkännande av föreståndare.

Förvaring; Explosiva varor samt godkännande av föreståndare

7 875:-

Mindre komplettering till gällande tillstånd

1 050:-

Mindre lackeringsanläggning

7 875:-

Avslag utan utredning

1 050:-

Avslag med utredning

7 875:-

Administrativa åtgärder

1 050:-

Tidsersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt

983:-/ tim

ovan t.ex. cisterner ovan mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.

Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att anta prislistan för 2024 Kiruna räddningstjänst som sin egen

att prislistan för 2024 skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut

§ 58 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 59

G-2023-5

Information Räddningstjänst 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Insatschef Hanna Sälgfors informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

Ordförandeskap i NJR, Nätverket för jämställd räddningstjänst

NJR har till uppgift att synliggöra den ojämställdhet som råder och främja jämställdhets- och mångfaldsarbetet i Sveriges räddningstjänster genom att:

- Vara en plattform för kunskap och erfarenhetsutbyte.
- Öka intresset för jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
- Inspirera och utveckla medlemmarna inom jämställdhets- och mångfaldsområdet.
- Samverka och samarbeta med andra aktörer.

Tre målbilder utifrån en nationell handlingsplan (MSB):

- Arbetsmiljön är inkluderande och det råder aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar.
- Räddningstjänstens rekryteringsunderlag speglar samhället, mångfald är en naturlig del i att bedriva verksamheten.

Räddningstjänsten levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen

Tillsynsärenden

- RIBO Apartment
- Cisterner
- STF Fjällstugor

Räddningssamverkan Nord

- Ny ledningsfunktion på centralen i Luleå – Ledningsbefäl
- Centralnära förstärkning.
- I drift från 5 juni 2023, provotid året ut.

Dygnsvila

- SKR/Sobona har träffat överenskommelse med Kommunal om ändringar i Bilaga J och R till Allmänna bestämmelser samt PAN. En tilläggsöverenskommelse till AB har också träffats gällande ett dispensförfarande. Kortfattat för räddningstjänsten gäller:

Ikraftträdande: 2024-02-01

Bilaga R, särskilda bestämmelser om arbetstider m.m inom räddningstjänsten:

§ 59 forts.

- Anmärkningen om förhandling om högre tjänstgöringsmätt vid förläggning av dygnstjänstgöring stryks.
- En anmärkning har tillförts som innebär att sammanlagd tjänstgöringstid kan uppgå till 20 timmar.

Tilläggsöverenskommelse:

- Det inrättas ett dispensförfarande som ska tillämpas restriktivt som möjliggör arbetstid i kombination med jour om högst 24 timmar.
- Kompenserande vila ska ges i direkt anslutning till avslutat pass och motsvara minst den tid som arbetstid och jour varat.
- Dispensen kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten enligt reglerna i kollektivavtalet och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov.
- Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag. Arbetsgivaren ska beskriva varför det inte är möjligt att förlägga arbetstid enligt kollektivavtalet.
- Beslut om dispens bereds av centrala parter och beslut fattas av centrala parter arbetsstidsnämnd.
- Beslut om dispens gäller en begränsad tid, längst 12 månader i taget.
- Inför dispenstidens utgång ska arbetsgivaren utvärdera vilken påverkan dispensen har inneburit för verksamheten och medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. Dessutom ska arbetsgivaren undersöka om det på sikt är möjligt att förlägga arbetstiden enligt AB §13 och bilagor.
- Arbetstagare som omfattas av dispensen ska erbjudas årlig hälsoundersökning.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 60

M-2023-1

Uppföljning av arbetet med de lokala miljömålen i Kiruna kommun 2018 - 2022

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta uppföljningen av Kiruna kommuns lokala miljömål 2018–2022

att uppföljningen vidarebefordras till kommunfullmäktige för godkännande

Beskrivning av ärendet

Kiruna kommuns miljömål har sin grund i Agenda 2030 – de globala hållbarhetsmålen. De lokala miljömålen fokuserar på den ekologiska delen av hållbarhetsperspektivet. Kommunen ska verka för att de lokala miljömålen uppfylls till 2030. Kiruna kommuns nuvarande miljömålspolicy sträcker sig mellan åren 2018–2022. Det har därför genomförts en uppföljning för att utvärdera om de lokala miljö kvalitetsmålen har implementerats inom de kommunala verksamheterna och kommunkoncernen och för att nya mål ska kunna arbetas fram.

Hantering av ärendet

Uppföljningen har genomförts som en enkätundersökning och denna uppföljning är den första i sin form. Enkätundersökningen har visat att det pågår ett visst arbete med de lokala miljö kvalitetsmålen, men ännu är det en lång väg att gå. Majoriteten av de svarande har uppgett att de i dagsläget inte har någon plan eller strategi för hur de ska arbeta med Kiruna kommuns miljömål inom sin verksamhet. De flesta har svarat att de behöver stöd i miljömålsarbetet för att kunna anpassa dem till respektive verksamhet. Det finns i dagsläget ingen som har det övergripande ansvaret för det kommunala arbetet med miljö kvalitetsmålen, utan det är respektive avdelning/ förvaltning/ organisations ansvar att arbeta efter dessa.

Miljökontoret har under år 2022 och 2023 deltagit utbildningssammanhang där andra kommuner redovisat hur de arbetar med sina lokala miljö kvalitetsmål. En gemensam nämnare för de kommuner som lyckats bra med detta arbete är att de har ett etablerat nätverk eller en arbetsgrupp som har jobbat fram en god kommunikation och gemensamt driver dessa frågor och arbetar miljöstrategiskt tillsammans. Många kommuner har en eller flera tjänstepersoner, exempelvis miljöstrateger eller miljösamordnare, som håller i dessa frågor och kan på så sätt samla ihop den kompetens som krävs för att tillsammans som kommun gemensamt ska komma framåt i miljömålsarbetet.

En punkt som har lyfts under dessa träffar är att den politiska viljan har varit viktig för ett lyckat miljömålsarbete och att tankesättet kring miljöarbete behöver förändras. Det är lätt att tänka att miljöarbete kostar pengar och det kan det göra till en början, men det finns då en risk för att gå miste om den vinst som ett prioriterat miljöarbete kan generera i framliden.

Slutsatsen av uppföljningen är att det finns ett stort behov av stöd i miljömålsarbetet. Det går inte att avgöra om vi som kommun uppfyllt respektive miljö mål av flera anledningar. Detta är den första uppföljningen som riktat sig till enbart de lokala miljömålen, och därför finns det inga tidigare resultat att mäta mot. En ytterligare anledning är att de nuvarande målen inte är tillräckligt tydliga och de ger inte möjlighet för anpassning inom de olika verksamheterna, vilket gör att man inte arbetat med målen i den utsträckning som man egentligen hade kunnat göra om målen varit mer konkreta och anpassningsbara. Liknande slutsatser gällande bristande samverkan

§ 60 forts.

och målens otydlighet har dragits vid en granskning av kommunens och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete som genomfördes av PWC år 2021, det vill säga halvvägs in i målperioden.

Mål som sticker ut är exempelvis *"Begränsad klimatpåverkan"* som är det mål som flest arbetat med. Det är ett mål som är lätt att förstå och bryta ner i aktiviteter som är tillämpbara. Mål som *"Grundvatten av god kvalitet"* och *"Levande skogar"* har minst andel arbetat med och det kan bero på att man inte vet hur dessa mål kan appliceras i verksamheten.

Inför framtagandet av nya mål behöver en översyn göras av utformningen, så att målen möjliggör aktiviteter som går att applicera inom alla kommunala verksamheter och organisationer. Nästa steg i denna process är att miljökontoret samordnar en grupp med representanter från hela Kiruna kommunkoncern och arbetar fram nya lokala miljömål som sträcker sig under perioden 2023 – 2027. Det är av stor vikt att vi som kommun tar ett samlat grepp för att driva miljömålsarbetet framåt. Den stora svårigheten i detta bedöms vara kommunikationen och samarbetet och här ser vi att det saknas resurser i form av en samordnande funktion som kan stödja och driva arbetet framåt.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att anta uppföljningen av Kiruna kommuns lokala miljömål 2018–2022

att uppföljningen vidarebefordras till kommunfullmäktige för godkännande

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 61

M-2023-297

VITTANGI 3:5 - Miljörapport 2022, Kannastieva grustäkt

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att godkänna miljörapporten för Kannastieva grustäkt 2022

Beskrivning av ärendet

Johansson i Vittangi AB har lämnat in en miljörapport för grustäktverksamheten på Vittangi 3:5, Kannastieva.

Hantering av ärendet

Villkoren har innehållits. Inga klagomål har inkommit på verksamheten under 2022.

Rapporten innehåller all nödvändig information.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att godkänna miljörapporten för Kannastieva grustäkt 2022

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 62

M-2023-329

KIRUNA 1:1 - Miljörapport 2022, Hopukka kvartsittäkt

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Hopukka Kvartsittäkt miljörapport för verksamhetsåret 2022

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har bedrivits i enlighet med villkoren. Tillståndet har gått ut 2022-09-30. Återställning har inte påbörjats. Enligt verksamhetsutövaren är process för nytt tillstånd påbörjad.

Hantering av ärendet

Miljökontoret överväger en polisanmälan för otillåten miljöverksamhet samt ett föreläggande om att påbörja täktåterställning. Det senare kan vara avhängigt läget i eventuell ny tillståndprocess, så att återställning inte utförs i direkt anslutning till ett nytt tillstånd, då det innebär onödig miljöpåverkan.

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Hopukka Kvartsittäkt miljörapport för verksamhetsåret 2022

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 63

M-2023-334

MASUGNSBYN 2:3 - Miljörapport 2022, Masugnsby dolomittäkt

Miljö- och byggnämnden beslutar således


att de tagit del av LKAB dolomittäkt miljörapport för verksamhetsåret 2022

Beskrivning av ärendet

Brytning av dolomit har skett under 2022 med 124 289 ton.

Hantering av ärendet

Inga klagomål har inkommit på verksamheten. Alla villkor har innehållits. Se nedanstående bild för jämförelseuppgifter.



Figur 1 Årsproduktion i ton år 2018–2022.

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av LKAB dolomittäkt miljörapport för verksamhetsåret 2022

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 64

M-2023-219

PARAKKA 15:2 - Miljörapport 2022, bergtäkt Parakka 15:2

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av bergtäkt Parakka 15:2 miljörapport för verksamhetsåret 2022

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har innehållit alla villkor. 29 272 ton berg har lossållits. 700 ton riven asfalt har hanterats.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Inga klagomål har inkommit.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av bergtäkt Parakka 15:2 miljörapport för verksamhetsåret 2022

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 65

M-2023-289

**JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1 - Miljörapport 2022, Katterjäck-
Rikgränsen avloppsreningsverk**

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Katterjücks- Riksgränsens avloppsreningsverk miljörapport för verksamhetsåret 2022

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har bedrivits i enlighet med villkoren 2022. Riktvärdet 15 mg/ l BOD som månadsmedelvärde överskreds i februari, detta eftersom ett dieselutsläpp skett från ett pistmaskinsgarage i Riksgränsen, som slog ut biobädden. Årsmedelvärden är mycket goda, 0,04 mg/ l fosfor och 3 mg/ l BOD.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Katterjücks- Riksgränsens avloppsreningsverk miljörapport för verksamhetsåret 2022

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 66

M-2023-288

BJÖRKLIDEN 1:6 - Miljörapport 2022, Björkliden avloppsreningsverk

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Björkliden avloppsreningsverk miljörapport för verksamhetsåret 2022

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har fungerat väl under året. Alla villkor innehålls. Tekniska verken i Kiruna har tidigare anmält verksamheten som en C- anläggning, i syfte att begära återkallelse av tillståndet för 3000 pe. Detta beror på att planerna för Björkliden aldrig kom till stånd och utbyggnad av verket inte skett. Uppskattad maximal genomsnittlig veckobelastning för året har varit 1177pe. Detta är beräknat utifrån halter av syrekrävande material i inkommande vatten, (BOD).

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Björkliden avloppsreningsverk miljörapport för verksamhetsåret 2022

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 67

M-2023-346

SVAPPAVAARA 1:25 - Miljörapport 2022, LKAB Mertainen

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av LKAB Mertainens miljörapport för verksamhetsåret 2022

Beskrivning av ärendet

Villkor avseende stoftnedfall i en punkt har inte innehållits, gäller punkten SNE 43 för januari och februari 2022. Åtgärdsplan är kommunicerad med Länsstyrelsen. Kopparutsläpp till Mertaseno har haft ett förhöjt värde i juli, 12 mikrogram/l. Villkoret är 10 mikrogram/l. Siffrorna anges som månadsmedelvärde. Produktion har skett i en kampanj oktober 2021 till april 2022.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Inga klagomål har inkommit avseende verksamheten 2022.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av LKAB Mertainens miljörapport för verksamhetsåret 2022.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 68

M-2023-321

VITTANGI 43:5 - Miljörapport 2022, Niska grfitprovbrytning, Talga AB

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Talga AB miljörapport för verksamhetsåret 2022

Beskrivning av ärendet

Verksamheten med provbrytning av grafitmalm har pågått vid Niska i närheten av Nunasvaara 2021 och 2022. Malmen har därefter fraktats till Svappavaara för lagring. Totalt har 23 300 ton malm uttagits. Återställningsåtgärder har utförts under senhösten men kommer att tillsynas efter snösmältningen. Verksamheten har bedrivits enligt tillstånd och har besökts av Miljökontoret.

Ett överskridande av tillståndsgivet månadsmedelvärde för nickel i utgående vatten från vattenreningsanläggningen, 235 mikrogram (200) i september 2022. Överskridandet samt åtgärder kommunicerades med Miljökontoret.

Överskridandet bedöms inte ha orsakat miljöskada, men kommer att rutinanses som misstänkt miljöbrott.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Talga AB miljörapport för verksamhetsåret 2022

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 69

G-2023-44

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1100 kr/ h för 2024 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har tagit fram ett förslag på uppdaterad miljötillsynstaxa. Det nya taxeförslaget är liksom den tidigare baserad på Sveriges kommuner och regioner, (SKR) modell för behovsstyrd taxa. Modellen är uppbyggd på samma sätt som statliga taxekonstruktioner inom området, följer Miljöprövningsförordningens tillsynskoder och är kopplad till relevant lagstiftning.

Hantering av ärendet

Taxebestämmelser:

Bestämmelserna i taxan har uppdaterats med följande ändringar:

- Tidstillägg för industriutsläppsverksamheter har ändrats från 20 timmar till 16 timmar, vilket bedöms vara en mer rimlig tidsåtgång.
- Två paragrafer om kontroll enligt EU-förordningar har lagts till i texten för att kunna ta ut avgift när kontroll sker enligt dessa.
- Tillägg med ett avsnitt som möjliggör ändringar av taxebilagorna utan att taxan behöver gå upp till kommunfullmäktige. I bilagorna finns ett större antal koder som styrs av olika lagar och som kan ändras flera gånger per år. För att underlätta arbetet så föreslås därför att nämnden själv kan ta dessa redaktionella ändringar. Ändringar av större vikt eller principiell beskaffenhet lyfts som vanligt till kommunfullmäktige.

Timtaxa:

Timtaxan har beräknats med SKR:s underlag för timtaxa enligt miljöbalken/ PBL. Beräkningarna är baserade på de siffror som finns i behovsutredningen samt lagd budget för innevarande år. Miljökontorets interna OH-kostnader, det vill säga lön till chef, administration, fordonskostnader, telefoni med mera har beräknats per handläggare. Förvaltningens gemensamma overhead-kostnader samt kostnader för nämnden har lagts in och viktats till 1/3 av totalen. Vidare har verksamhetsspecifika kostnader såsom kostnader för miljöprovtagning, utbildning med mera lyfts in i sin helhet.

Personalkostnaderna har schablonberäknats med en årskostnad, inklusive arbetsgivaravgift och PO-påslag, på 700 000 kronor som bas. Detta motsvarar ungefär medianlönen efter 2023 års lönerevision. Uträknad timavgift efter sammanställning blir då 1079 kr. Noterbart är dock att de kommungemensamma overheadkostnader som är tänkt att införlivas i budget inte finns med i denna beräkning varför förvaltningen föreslår en något högre summa än beräknat, 1100 kr/ h.

§ 69 forts.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken som sitt eget

att anta förslaget till timtaxa på 1100 kr/ h för 2024 som sitt eget

att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 70

G-2023-45

Taxa för offentlig livsmedelskontroll 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att anta förslaget till taxa för offentlig livsmedelskontroll som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1350 kr/ h för planerad kontroll 2024 som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1200 kr/ h för uppföljande kontroll 2024 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har tagit fram ett förslag på uppdaterad taxa för livsmedelskontroll. Det nya taxeförslaget är baserat på Sveriges kommuner och regioner, (SKR) taxemodell. Modellen bygger på att livsmedelskontrollen ska vara helt självfinansierad och genererar därför en högre timavgift än motsvarande taxor inom myndigheten.

Från och med 2024 kommer all kommunal livsmedelskontroll gå över till efterhandsdebitering. Detta innebär att de tidigare intäkterna i form av årsavgifter nu ska tas in löpande istället. I samband med detta återinförs också möjligheten till skild taxa för planerad kontroll och uppföljande kontroll.

Hantering av ärendet

Taxebestämmelser:

Från och med 2024 är det inte längre tillåtet med förhandsdebitering inom livsmedelskontrollen. De övergångsbestämmelser som funnits under de senaste åren har därmed tagits bort från taxan. En bestämmelse om att avgift tas ut från varje påbörjad halvtimme har lagts till.

Timtaxa:

Timtaxan har beräknats med SKR:s mall för beräkning av timavgift inom kommunal livsmedelskontroll. Beräkningarna är baserade på de siffror som finns i behovsutredningen samt lagd budget för innevarande år. Miljökontorets interna OH-kostnader, det vill säga lön till chef, administration, fordonskostnader, telefoni med mera har beräknats per handläggare. Förvaltningens gemensamma overhead-kostnader samt kostnader för nämnden har lagts in och viktats till 1/3 av totalen. Vidare har verksamhetsspecifika kostnader såsom kostnader för provtagning, utbildning med mera lyfts in i sin helhet. Personalkostnaderna har schablonberäknats med en årskostnad, inklusive arbetsgivaravgift och PO-påslag, på 700 000 kronor som bas. Detta motsvarar ungefär medianlönen efter 2023 års lönerevision. Uträknad timavgift efter sammanställning blir då 1340 kr. Noterbart är dock att de kommungemensamma overheadkostnader som är tänkt att införlivas i budget inte finns med i denna beräkning varför förvaltningen föreslår en något högre summa än beräknat, 1350 kr/ h.

§ 70 forts.

Föreslagen timtaxa för uppföljande kontroll hamnar på 1206 kr/ h och har i förslaget justerats neråt till 1200 kr.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att anta förslaget till taxa för offentlig livsmedelskontroll som sitt eget

att anta förslaget till timtaxa på 1350 kr/ h för planerad kontroll 2024 som sitt eget

att anta förslaget till timtaxa på 1200 kr/ h för uppföljande kontroll 2024 som sitt eget

att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 71

G-2023-46

Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att anta förslaget till taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1100 kronor/ h för år 2024 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har tagit fram ett förslag på taxebestämmelser och prislista för arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Detta myndighetsområde togs över från Socialnämnden under 2022 och är således fortfarande nytt både för nämnd och förvaltning. Det har tidigare inte funnits några taxebestämmelser inom detta område utan det har hanterats med en prislista, något som exempelvis omöjliggjort extradebitering vid bristande efterlevnad.

Hantering av ärendet

Noterbart är att det inom detta område inte finns styrdokument och vägledningar att tillgå på samma sätt som inom nämndens övriga verksamheter. Förslaget baseras därför på omvärldsbevakning och praxis.

Taxebestämmelser:

Taxebestämmelserna är nya och har tagits fram genom att samla in och jämföra taxebestämmelser från andra kommuner och bestämmelser för övriga myndighetsområden inom Kiruna Kommun. Bestämmelserna har sedan justerats för att passa ihop med övriga taxor inom förvaltningens område.

Timtaxa:

Timtaxan följer den avgiftsnivå som fastställs för en timmes tillsyn enligt miljöbalken, det vill säga 1100 kr. Detta förfarande är praxis i de flesta kommuner då det, som nämnts ovan, inte finns specifika beräkningsmodeller att tillgå.

Prislista:

Prislistan har uppdaterats på så sätt att alla fasta avgifter fått en timfaktor, det vill säga att de nu går att koppla mot en beräknad tidsåtgång. De rörliga tillsynsavgifterna för alkoholsvering har också omvandlats till en tabell i stället för tre olika (tidigare styrta av serveringstid). Extra tillsyn bedöms kunna regleras med timavgift om det skulle behövas. Vidare har kontroll av tobaksfria nikotinprodukter införlivats i prislistan, lagstiftningen kring dessa tillkom under 2022.

§ 71 forts.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

- att anta förslaget till taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1100 kr/ h för år 2024 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

- av Per-Gustav Idivuoma (SL)
- att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 72

G-2023-47

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att anta förslaget till taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2024 som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1100 kr/ h för år 2024 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har tagit fram ett förslag på taxebestämmelser för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Detta myndighetsområde togs över från Socialnämnden under 2022 och är således fortfarande nytt både för nämnd och förvaltning. Det har tidigare inte funnits några taxebestämmelser inom detta område utan det har hanterats med en prislista, något som exempelvis omöjliggjort extradebitering vid bristande efterlevnad.

Hantering av ärendet

Noterbart är att det inom detta område inte finns styrdokument och vägledningar att tillgå på samma sätt som inom nämndens övriga verksamheter. Förslaget baseras därför på omvärldsbevakning och praxis.

Taxebestämmelser:

Taxebestämmelserna är nya och har tagits fram genom att samla in och jämföra taxebestämmelser från andra kommuner och bestämmelser för övriga myndighetsområden inom Kiruna Kommun. Bestämmelserna har sedan justerats för att passa ihop med övriga taxor inom förvaltningens område.

Timtaxa:

Timtaxan följer den avgiftsnivå som fastställs för en timmes tillsyn enligt miljöbalken, det vill säga 1100 kr. Detta förfarande är praxis i de flesta kommuner då det, som nämnts ovan, inte finns specifika beräkningsmodeller att tillgå.

Årsavgift:

Årsavgiften har satts till en timmes kontrolltid. Bedömningen är att denna kontroll kommer kunna samordnas med övrig kontroll på livsmedelsbutiker eller tillsyn av tobak, folköl, e-cigarettor och tobaksfria nikotinprodukter varför det bedöms oskäligt med en högre kontrollavgift. Uppföljande kontroll hanteras med timavgift.

§ 72 forts.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

- att anta förslaget till taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2024 som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1100 kr/ h för år 2024 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

- av Per-Gustav Idivuoma (SL)
- att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 73

G-2023-4

Information Miljöärenden 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

- **Damning malmbanan**
Tillsyn med anledning av klagomål på damning från malmtransporterna. Detta är ett återkommande problem sedan LKAB börjat köra med fines och sen Kaunis Iron kom igång med sina transporter. Damningen sker företrädesvis från tomma vagnar. Tillsyn har utförts ett flertal gånger varav en gång med drönare efter snöfall.
- **Markförorening vägbygge**
Det har påträffats en markförorening i samband med bygget av en väg på västra industriområdet. Ingen känd förorenare finns vilket gör att det kommunala ansvaret träder in. KommunikERING har gjorts.
- **LKAB villkor KK3**
LKAB har i sitt tillstånd villkor om utsläpp av kväveoxider en föreskriven tidpunkt för installation av indirekt kolmatning i KK3 ett sistadatum i december 2022, som LKAB önskar få uppskjutet till 2023. Detta är en positiv förändring då det kommer minska utsläppen av kväveoxider. Mark- och miljödomstolen har gett LKAB utökat tid till årsskiftet.
- **LKAB olja**
I samband med snösmältningen har man som väntat stött på mer olja som kan härröras till utsläppet. Kontinuerliga avstämningar med LKAB hålls ungefär var fjärde vecka. Räddningstjänsten, miljökontoret och TV AB är med på dessa möten.
- **Personalläget**
Gott personalläge inför sommaren. Under hösten kommer de som varit föräldralediga börja komma tillbaka.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 74

B-2023-121

KUTTAINEN 39:5 - Förhandsbesked nybyggnad- Fritidshus

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL
- att tidsfristen för förhandsbeskedet började löpa 2023-03-14 och beslut fattas 2023-05-12, vilket innebär att lagstadgad tidsfrist för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136)
- att avgiften för beslutet är 5 228 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07 § 93

Handlingar som ligger till grund för beslutet.

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökan inkom 2023-03-14
3. Översikt upprättad 2023-04-28
4. Situationsplan inkom 2023-03-14

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan om förhandsbesked, som inkom 2023-03-14 från Krister Pounu, för nybygge av fritidshus på Kuttainen 39:5, fritidshus om 60-100 m². Enskilt vatten och avlopp kommer att anläggas. Den aktuella åtgärden skall utföras utanför detaljplan och områdesbestämmelser. I ett område utanför detaljplan och områdesbestämmelser skall prövningen omfatta bland annat lokalisering, detaljplanekravet och miljökvalitetsnormerna. Miljö- och byggnämnden bedömer att marken kan bebyggas för bostadsändamål. Åtgärderna bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Ansökan om förhandsbesked kan således beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).

Hantering av ärendet

Av 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår bland annat att byggnadsnämnden skall underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som skall utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Grannarna har getts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.
Remitterat till Miljö och Könkämä sameby, inga synpunkter.

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och områdesbestämmelser men inom samlad bebyggelse. Av kommunens översiktsplan (Bj31 Kuttainen), lagakraftvunnen 2018-12-10 § 149, framgår bland annat att Kuttainen är ett kärnområde för Könkämä sameby. Idag utgörs området av fritidshusbebyggelse samt permanentbebyggelse.

§ 74 forts.

§ 74 forts.

Vid utformning och placering av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.

Området omfattas av riksintressena för friluftsliv och naturvård enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Närliggande vattnet omfattas av Natura 2000.

Beslutsmotivering

Av 9 kap. 17 § PBL framgår att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, skall byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Att uppföra ett bostadshus är enligt 9 kap. 2 § PBL en bygglovspliktig åtgärd.

Den aktuella åtgärden skall utföras utanför detaljplan och områdesbestämmelser. I ett område utanför detaljplan och områdesbestämmelser skall prövningen omfatta bland annat lokalisering, detaljplanekravet och miljö kvalitetsnormerna.

Kommunen har i översiktsplanen pekat delar av Kuttainen som ett LIS-område.

Av 2 kap. 2 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked enligt denna lag skall prövningen syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Den föreslagna åtgärden kan anses förenlig med ovanstående.

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Den nu aktuella fastigheten är i ett område med bebyggda fastigheter för bostadsändamål. Fastigheten ligger dessutom i ett bostadsområde. Någon uppgift om att den aktuella marken idag brukas eller nyligen har brukats för bete har inte förts fram i ärendet. Således bedömer miljö- och byggnämnden om att marken kan bebyggas för bostadsändamål.

Enligt 2 kap. 5 § PBL skall bebyggelse och byggnadsverk i ärenden om förhandsbesked enligt denna lag lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till:

1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

Enligt 3 kap. 6 § MB framgår att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Således skall en bedömning göra om det finns goda möjligheter att förtäta inom den befintliga bebyggelsen. Det aktuella fritidshusets tilltänkta placering avviker inte mot områdets karaktär. Att uppföra ett fritidshus och eventuella komplementbyggnader inom ett bebyggt område, bedöms inte

§ 74 forts.

medföra en sådan betydande miljöpåverkan som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram.

Åtgärderna bedöms inte medföra påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa eller säkerhet, eller innebära en betydande olägenhet för omgivningen på annat sätt.

Av 4 kap. 2 § första stycket PBL framgår det så kallad detaljplanekravet som reglerar när en detaljplan skall upprättas. Enligt bestämmelsen skall kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning. För den aktuella åtgärden bedöms att detaljplanekravet inte föreligger.

Ansökan om förhandsbesked kan således beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL

att tidsfristen för förhandsbeskedet började löpa 2023-03-14 och beslut fattas 2023-05-12, vilket innebär att lagstadgad tidsfrist för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136)

att avgiften för beslutet är 5 228 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07 § 93

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

Krister Puonu (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

§ 75

B-2023-56

GAVELN 1 - Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- tälthall

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att avslå tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL

att kostnaden för det avslagna bygglovet är 1 421 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

Tidsfristen för bygglovet började löpa 2023-02-01 och beslut fattades 2023-05-12, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med fem veckor. Avgiften har därför reducerats med fem femtedelar med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136).

Handlingar som ligger till grund för beslutet

- | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Förvaltningens yttrande | |
| 2. Ansökan | inkommen 2023-02-01, löpnr: 1 |
| 3. Situationsplan | inkommen 2023-02-01, löpnr: 1 |
| 4. Plan- fasad- och sektionssritning | inkommen 2023-02-01, löpnr: 1 |
| 5. Yttrande Trafikplanerare | inkommen 2023-02-02, löpnr: 8 |
| 6. Yttrande Tillväxt- och exploateringsenheten | inkommen 2023-03-17, löpnr: 14 |
| 7. Yttrande TVAB | inkommen 2023-03-06, löpnr: 10 |
| 8. Kompletterande Yttrande TVAB | inkommen 2023-03-24, löpnr: 16 |

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Poly Industries AB, via Nils- Gustav Blind, om tidsbegränsat bygglov. Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov för en tälthall på fastigheten Gaveln 1. Åtgärden avviker från detaljplanen då ungefär 94 % av byggnaden är tänkt att placeras på punktprickad mark som inte får bebyggas. Ärendet har skickats ut på grannhörande och remitterats till Trafikplaneraren och Tillväxt- och exploateringsenheten på Kiruna kommun samt Tekniska verken i Kiruna AB. Yttranden har inkommit. Då åtgärden avviker från detaljplanen och olägenheterna inte kan vägas upp mot nyttan med åtgärden är bedömningen att ett tidsbegränsat bygglov inte kan ges för åtgärden med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL.

Hantering av ärendet

§ 75 forts.

Det tillfälliga bygglovets sökt fr.om. 2023-03-01 till och med 2033-03-01. Den tänkta byggnadsarean är 193,2 kvm och byggnadshöjden är 4 m. Tälthallen är tänkt att placeras en meter från närmaste tomtgräns som gränsar till lokalgata.

Fastigheten omfattas av detaljplanerna 25-P92/109 (S68) och 2584-P14/7 (S256). Bestämmelserna innebär bland annat att området är avsedd småindustri, hantverk och kontor. Byggnadsytan får uppta högst 35 % av fastighetens yta. Byggnader ska placeras minst 4 m från tomtgräns mot granntomt och högsta byggnadshöjd får vara 12 m. Vidare får punktprickad mark inte bebyggas. Den tänkta åtgärden avviker från detaljplanen då den är placerad på punktprickad mark som inte får bebyggas. Ungefär 94 % av byggnaden är tänkt att placeras på punktprickad mark som inte får bebyggas.

Yttranden: Ärendet har skickats ut på grannhörande samt remitterats till Trafikplaneraren och Tillväxt- och exploateringsenheten på Kiruna kommun samt Tekniska verken i Kiruna AB.

Trafikplaneraren har inkommit med ett yttrande och skriver bland annat att tältet hamnar inom sikttriangeln och kommer att skymma sikten i närmaste korsning (VGU Krav 2022:001, s. 181).

Han anser att ur trafiksäkerhetssynpunkt rekommenderas inte att en avvikelse från detaljplanen medges.

Tillväxt- och exploateringsenheten har inkommit med ett yttrande och menar att åtgärdens placering riskerar att blockera möjligheten för drift och underhåll av infra samt att kunna åtgärda akuta händelser så som ledningsbrott och läckage.

Även Tekniska Verken i Kiruna AB har inkommit med ett yttrande där de bland annat skriver att de kommunala VA-ledningarna är anlagda i direkt anslutning till tomtgränsen. De behöver minst 4 meter så kallad prickad mark för att kunna sköta drift och underhåll av ledningarna. De skriver också att den tilltänkta placeringen av tälthallen kan ur säkerhetshänseende innebära begränsad sikt exempelvis för snöröjning.

Inga andra yttranden har inkommit.

Beslutsmotivering

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 33 § får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget.

§ 75 forts.

Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900)

Den tänkta åtgärden avviker från detaljplanen då den är placerad på punktprickad mark som inte får bebyggas. Ungefär 94 % av bygganden är tänkt att placeras på prickad mark som inte får bebyggas.

Av prop. 2013/14:59 s. 54 framgår följande från den allmänna motiveringen. För att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges bör krävas att ett antal av kraven i 8 kap. 11 eller 12 § (nuvarande 9 kap. 30 – 31 b §§) är uppfyllda. Vilka krav eller i vilken grad kraven ska vara uppfyllda får bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet, och de eventuella olägenheterna av åtgärden får vägas mot nyttan med åtgärden. Normalt bör det krävas goda skäl för att ge bygglov för en åtgärd som bedöms innebära större olägenheter än som accepteras i fråga om bygglov som inte är tidsbegränsade. Samtidigt behöver det finnas ett visst handlingsutrymme för byggnadsnämnden att göra en avvägning. Ett grundläggande krav som dock normalt bör vara uppfyllt är kravet att en byggnad inte ska placeras så att den eller dess avsedda användning inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen enligt 3 kap. 2 § plan- och bygglagen (nuvarande 2 kap. 9 §).

Yttranden har inkommit från Trafikplaneraren och Tillväxt- och exploateringsenheten på Kiruna kommun samt Tekniska verken i Kiruna AB. I yttrandena skrivs hur åtgärdens placering riskerar att blockera möjligheten för drift och underhåll av kommunala VA-ledningar samt riskerar att blockera åtgärdande av akuta händelser såsom ledningsbrott och läckage. Kommunens trafikplanerare skriver även hur sikten kommer skymmas i närmaste korsning med hänvisning till VGU Krav 2022:001, s. 181 och rekommenderar inte att en avvikelse mot detaljen medges.

Olägenheterna av åtgärden bedöms inte vägas upp mot nyttan av åtgärden. Tomten är i övrigt obebyggd och möjlighet finns att placera tälthallen på en lämpligare plats på fastigheten. Åtgärden inverkar på trafiksäkerheten vilket är ett grundläggande krav som normalt bör vara uppfyllt.

Bedömningen är att ett tidsbegränsat bygglov inte kan ges för åtgärden med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att avslå tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kapitlet 33 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL

att kostnaden för det avslagna bygglovet är 1421 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

§ 75 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Oskar Nilsson (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Oskar Nilssons yrkande.

§ 76

B-2023-134

JUKKASJÄRVI 20:48 - Förhandsbesked nybyggnad- fritidshus

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jukkasjärvi 20:48 beviljas med stöd av 9 kapitlet 17 § Plan- och bygglagen

att avgift för beslutet är 5 228 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93 då lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökan inkommen 2023-03-20, löpnr: 1
3. Situationsplan inkommen 2023-03-20, löpnr: 1
4. Yttrande Jukkasjärvi 2:6 inkommen 2023-04-13, löpnr: 13
5. Yttrande Miljökontoret inkommen 2023-04-26, löpnr: 18

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Carmen Coll har om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Jukkasjärvi 20:48. Fastigheten ligger utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser och utanför strandskyddat område. Kiruna kommuns översiktsplan 2018 anger att området är ett fritidshusområde. Yttranden har inkommit från en granne och Miljökontoret. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att ansökan om förhandsbesked kan beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) med villkor.

Hantering av ärendet

Då det befintliga fritidshuset förstördes genom brand söks ett förhandsbesked för att bygga ett nytt fritidshus som skall ersätta det nedbrunna. Huset är tänkt att byggas i ett plan med en boarea om 60 kvm. Enskild vatten- och avloppsanläggning ska anläggas. Sökande skriver att lösningar som inte kräver slamtömning som exempelvis torrtoalett kan accepteras. Uppvärmning av huset ska ske via el med luftvärmepump samt vedeldning. För avfallshanteringen är det tänkt att utnyttja den kommunala avfallshämtningen för fritidshus, som är det som har utnyttjades för det nu nedbrunna fritidshuset.

§ 76 forts.

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser och utanför strandskyddat område. I dagsläget leder ingen väg fram till fastigheten Jukkasjärvi 20:48. Avstånd från fastigheten till närmaste väg Oinakkavägen är 60 m. Kiruna kommuns översiktsplan 2018 anger att området är ett fritidshusområde. Området ligger inom primär och sekundär skyddszon för eventuellt framtida vattentäkt i Poikkijärvi. Området är viktigt för närrekreation och rennäringen har intressen i området. Turism och djurhållning finns inom området. Enligt översiktsplanen krävs detaljplan för nybyggnation.

Fastighetsägarna till fastigheterna Jukkasjärvi 2:6, Jukkasjärvi 20:11, Jukkasjärvi 20:47, Jukkasjärvi 20:46 har getts tillfälle att yttra sig. Ärendet har även remitterats till Tekniska verken i Kiruna AB, Miljökontoret, Räddningstjänsten, Gabna sameby, Vattenfall och Planenheten.

Fastighetsägare till Jukkasjärvi 2:6 har inkommit med ett yttrande där han vill upplysa om att rägängen, vilken ligger på fastigheten Jukkasjärvi 2:6 men leder upp till aktuell fastigheten, ägs av tre berörda fastigheter. Han skriver att intrång på rägängen eller fastighet Jukkasjärvi 2:6 inte kommer att tillåtas för bland annat den aktuella åtgärden, vägar och maskinöverkan. Han menar även att tömning av avloppstank eller brunn kommer att bli ett problem för tömningslastbil då väg till fastigheten saknas samt att avloppsanläggningens spillvatten kommer att hamna i Kiruna Vattentäkt. Han skriver även att eldragnig som kräver passage över annan mark, transporter eller parkering inte kommer att tillåtas på fastigheten 2:6.

Miljökontoret har inkommit med yttrande och skriver att fastigheten ligger utanför kommunalt VA-område och därmed kräver ett enskilt vatten och avlopp.

Miljökontoret har inga särskilda synpunkter vad gäller dricksvattenbrunn. Men fastigheten är högt belägen på en höjd med relativt långt avstånd till närmaste farbara väg och för att en avloppsanläggning ska vara möjlig, måste slambil kunna ta sig fram till fastigheten där det rekommenderade avståndet mellan slamtömningsfordon och slamavskiljare/ tank inte bör överstiga 10 meter. Det bedöms i detta fall inte vara möjligt med slamtömning och därmed krävs någon typ av torrtoalett. BDT vatten (bad, disk och tvätt) kan möjligtvis lösas med en anläggning som inte kräver slamtömning, exempelvis ett grävattenfilter med efterföljande infiltration i mark. Miljökontoret vill även upplysa om att aktuell fastighet ligger uppströms och i närheten av det kommunala råvattenintaget för Kiruna och krav på hög skyddsnivå av avloppsanläggning vad gäller hälsoskydd kan komma att ställas.

Sökande har delgivits miljökontorets yttrande och skriver att de redan varit i kontakt med ägaren till stamfastigheten Jukkasjärvi 20:11 för att upprätta ett avtal om ett vägservitut för att anlägga en väg till fastigheten genom via Jukkasjärvi 20:11. Sökandet skriver att det är möjligt att vägen anläggs så att avståndet mellan slambilen och tanken blir max 10 m. Sökandes skriver även att de förslag på lösningar som inte kräver slamtömning som exempelvis torrtoalett kan accepteras om det inte skulle vara möjligt att anlägga en väg till fastigheten.

§ 76 forts.

Planenheten upplyser om att Riksintresset rennäring gäller på fastigheten och det kan påverkas. Inga andra yttranden har inkommit.

Beslutsmotivering

Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd får begära att byggnadsnämnden lämnar ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet ska det prövas om åtgärden kan tillåtas på den aktuella platsen enligt 9 kap. 17 §. Sökt åtgärd bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen som anger att området är ett fritidshusområde.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer enligt 4 kap. 2 § PBL att detaljplaneläggning inte krävs för att förhandsbesked ska kunna meddelas för den sökta etableringen. Åtgärden bedöms inte vara av sådan karaktär, omfattning eller ha en sådan inverkan på omgivningen att detaljplanekrav föreligger.

Det aktuella området omfattas av riksintresse för rennäring. Den sammantagna bedömningen är att sökt åtgärd inte kommer utgöra någon ytterligare påverkan på rennäringens bedrivande i området då detta fritidshus ersätter ett nedbrunnet fritidshus som redan funnits på fastigheten. Fastigheten är redan ianspråktaget för ändamål utöver renskötseln och åtgärden bedöms inte öka påverkan. Gabna sameby har fått tillfälle att yttra sig om ansökan men inga synpunkter har inkommit.

Fastighetsägaren till Jukkasjärvi 2:6 har inkommit med yttrande där han bland annat skriver att inget intrång av något slag kommer att tillåtas på fastigheten Jukkasjärvi 2:6 för den sökta åtgärden. Miljö- och byggnämnden bedömer att intrång på Jukkasjärvi 2:6 inte kommer att vara nödvändigt för den sökta åtgärden.

Enligt ansökan ska enskild vatten- och avloppsanläggning anläggas. Enligt Miljökontoret är det möjligt att anordna en dricksvattenbrunn. Men utifrån de förutsättningar som finns idag kan endast lösningar som inte kräver slamtömning anordnas eftersom det inte finns någon farbar väg till fastigheten. Sökande skriver att hon varit i kontakt med ägaren av fastigheten Jukkasjärvi 20:11 för att upprätta ett avtal om ett vägservitut för att anlägga en väg till Jukkasjärvi 20:48 via Jukkasjärvi 20:11. Sökande skriver också att om en väg inte kan ordas accepteras även anläggningar som inte kräver slamtömning, exempelvis torrtoalett. Eftersom sökande är öppen för olika typer av lösningar gällande avlopp samt toalett beroende på vad som är möjligt gör Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att VA-frågan kommer att kunna lösas men typ av lösning får avgöras i bygglovsärendet.

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att förhandsbesked för fritidshus på fastighet Jukkasjärvi 20:48 kan beviljas.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

§ 76 forts.

att ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jukkasjärvi 20:48 beviljas med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen

att avgift för beslutet är 5228 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93 då lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 77

B-2023-129

KUOKSU 6:23 - Strandskyddsdispens nybyggnad

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att medge dispens från strandskyddsbestämmelser i 7 kapitlet 15 § miljöbalken (1998:808), MB, med stöd av 7 kapitlet 18b § MB, för nybyggnad av nätstation på fastigheten Kuoksu 6:23. Som särskilt skäl anges 18c §, punkt 2, genom en väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Och punkt 5, behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
- att dispensen omfattar endast den yta som åtgärderna upptar
- att avgiften för dispensen är 7 104 kronor

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökan B-2023-129, löpnr 1
3. Översiktskarta B-2023-129, löpnr 1

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Vattenfall Eldistribution AB, genom Lennart Sandqvist, om strandskyddsdispens för nybyggnad av en transformatorstation på fastigheten Kuoksu 6:23. Enligt sökande är placeringen vald i samråd med närliggande fastighetsägare och byasamfällighetsförening. För att inte komma för nära inpå närliggande bostadshus har den platsen valts som mest lämplig. Tidigare beslutad strandskyddsdispens finns, Diarienumr.: 526-3283-2020. Enligt 7 kap. 15 § MB får inte nya byggnader eller anläggningar uppföras inom strandskyddsområde. För att strandskyddsdispens ska kunna meddelas krävs särskilda skäl. Miljö- och byggnämnden bedömer att förutsättningarna för dispens enligt 7 kap. 18 c § punkt 2 och 5 MB föreligger.

Hantering av ärendet

Strandskyddet gäller enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808), MB, vid havet, insjöar och vattendrag. Av samma paragraf framgår även att strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Enligt 7 kap. 15 § MB får inom ett strandskyddsområde inte:

1. nya byggnader uppföras,

§ 77 forts.

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utförs, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utförs för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Med strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt vattenstånd. Enligt 7 kap. 18 b § MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap. 15 § MB om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 7 kap. 18 a § 1-2 st. MB (nationalpark etc.). En grundläggande tanke med strandskyddet är att dispensgivningen skall vara restriktiv och skyddet långsiktigt.

Enligt 7 kap. 18 c § MB kan 6 stycken dispensskäl åberopas. I det aktuella ärendet åberopas dispensskäl punkt 2 och punkt 5.

Punkt 2 – att området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, bedöms uppfyllas eftersom det finns en avskiljande väg mellan den aktuella byggnaden och strandlinjen.

Punkt 5 – behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, bedöms uppfyllas då placeringen är vald som mest lämplig enligt sökande och utgör ett allmänt intresse för fastighetsägare och byasamfällighetsförening. Förvaltningen bedömer att Vattenfall med högsta sannolikhet valt ut den bästa platsen med hänsyn till alla omständigheter, vilket medför att förvaltningen saknar anledning att göra bedömningen att behovet av den aktuella byggnaden hade kunnat tillgodoses utanför det aktuella strandskyddsområdet. Dispensskäl punkt 5 bedöms således vara uppfylld.

Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB bedöms därmed finnas för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Av 7 kap. 25 § MB framgår att vid prövning av strandskyddsdispens skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får enligt bestämmelsen inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. Det skall således föreligga en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Det allmänna intresset till det aktuella strandområdet bedöms vara ringa. Den planerade byggnaden bedöms inte ha en avhållande effekt från att nyttja området eller stranden. Den sökandes enskilda intresse av att använda marken bedöms inte motverka skyddssyftet och anses således väga tyngre än det intresse som det allmänna kan ha till ifrågasatt mark.

Åtgärden bedöms inte påverka riksintressena negativt eftersom byggnaden är av begränsad omfattning och uppförs i direkt anslutning till en bebyggd fastighet.

Enligt 7 kap. 26 § MB får strandskyddsdispens endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften, vilket anges i 7 kap. 13 § MB. Som tidigare framgått, kommer åtgärden inte innebära att allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas. Av samma anledning bedöms inte heller

§ 77 forts.

åtgärden vara av sådan art att djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt. Nybyggnaden får anses förenligt med strandskyddets syften enligt 7 kap. 13 § MB.

Mot denna bakgrund bedömer miljö- och byggnämnden att dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § MB med stöd av 7 kap. 18 b § MB beviljas för nybyggnad enligt sökt åtgärd.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att medge dispens från strandskyddsbestämmelser i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808), MB, med stöd av 7 kap. 18b § MB, för nybyggnad av nätstation på fastigheten Kuoksu 6:23. Som särskilt skäl anges 18c §, punkt 2, genom en väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Och punkt 5, behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området

att dispensen omfattar endast den yta som åtgärderna upptar

att avgiften för dispensen är 7 104 kronor

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 78

B-2023-149

PARAKKA 4:18 - Strandskyddsdispens nybyggnad

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att bevilja strandsskyddsdispens enligt 7 kapitlet 18 b-c §§ 1 p och 2 p. miljöbalken, MB, för nybyggnad av garage/förråd och förråd med en byggnadsarea om 82 m² på fastigheten Parakka 4:18
- att tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna och har en storlek om 2 483 m²
- att handläggningen av ansökan om strandskyddsdispens kostar 7 104 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökan löpnummer 1
3. Situationsplan löpnummer 1
4. Plan- fasad och sektionsritning löpnummer 1

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Stig Martin Sixten Kettunen om strandskyddsdispens för nybyggnad av en komplementbyggnad med en byggnadsarea på 82 m² på fastigheten Parakka 4:18. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Fastigheten avstyckades 2009-10-06. Bostadshuset som finns på fastigheten har ett bygglov från 1964.

Hantering av ärendet

För delar av fastigheten råder det generella strandskyddet som framgår av 7 kap. 14 § MB. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § MB. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Då nybyggnad av ett garage/förråd är en förbjuden åtgärd enligt 7 kap. 15 § MB, krävs en dispens från strandskyddet.

I 7 kap. 18 c § MB anges särskilda skäl som ska vara uppfyllda för att en strandskyddsdispens ska kunna beviljas.

Enligt 1 p är ett särskilt skäl att området som dispensen avser, redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Enligt 2 p är ett särskilt skäl att området som dispensen avser är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. Fastigheten avstyckades år 2009 och var vid tillfället för avstyckningen bebyggd med en äldre permanentbostad. Av avstyckningshandlingarna framgår att avstyckningen skedde för fritidsbostadsändamål. För bostadshuset som finns på fastigheten finns ett bygglov från 1964.

§ 78 forts.

Miljö- och byggnämnden bedömer därför att aktuella byggnader är lagligt ianspråkta och att fastigheten väl avskild från området närmast strandlinjen då det finns äldre bebyggelse mellan fastigheten och strandlinjen.

Den aktuella delen av fastigheten utgörs av gräsmatta, nybyggnad av ett garage/förråd om 82 m² som placeras i den södra delen av fastigheten. bedöms inte utöka hemfridszonen. Miljö- och byggnämnden bedömer att åtgärden inte väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet på platsen då byggnaden uppförs är gräsmatta.

I 7 kap. 18 f § MB framgår att en tomtplatsavgränsning ska anges i ett beslut om strandskyddsdispens.

Utifrån de rådande förhållandena på fastigheten och att bara delar av fastigheten omfattas av strandskydd är bedömningen att hemfridszonen och tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna då hela fastigheten bedöms vara ianspråktagen. Den fastställda tomtplatsavgränsningen har därmed en storlek om 2 483 m². Tomtplatsavgränsningen förhindrar inte en fri passage för allmänheten närmast stranden. Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syften. Detta då åtgärden inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet. Vidare bedömer miljö- och byggnämnden att en strandskyddsdispens för sökt åtgärd inte påverkar den allemansrättsliga tillgången till strandområdet.

Miljö- och byggnämnden bedömer därför att det finns särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i enlighet med 7 kap. 18 b-c §§ 1 st. 1 p och 2 p. MB då området som dispensen avser, redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, och är väl avskild från området närmast strandlinjen av annan bebyggelse.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

- att bevilja strandsskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b-c §§ 1 p och 2 p. miljöbalken, MB, för nybyggnad av garage/förråd och förråd med en byggnadsarea om 82 m² på fastigheten Parakka 4:18
- att tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränserna och har en storlek om 2483 m².
- att handläggningen av ansökan om strandskyddsdispens kostar 7 104 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 79

B-2023-116

FASADEN 1 - Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- tillfälliga bostadsmoduler

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2030-12-31 enligt 9 kapitlet § 31 b, PBL

att handläggningen av ansökan om bygglov kostar 19 320 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93.

Tidsfristen för bygglovet började löpa 2023-03-23 och beslut fattades 2023-05-12 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136).

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Havator AB, via Bengt Hedlin, om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfälliga bostadsmoduler på fastigheten Fasaden 1. Miljö- och byggnämnden har tidigare anslagit en ansökan om tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler på samma fastighet med Dnr MoB 2014-805. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler, i två plan, innehållande 16 lägenheter. Byggnadsarean för den sökta åtgärden är 138 kvadratmeter, den sökta åtgärden har två våningar. Bruttoarea 238 kvadratmeter. I den planritningen för den sökta åtgärden framgår det att 16 lägenheter ska inredas med kokvrå och toalett.

Hantering av ärendet

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillfälliga bostadsmoduler på fastigheten Fasaden 1 med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, att handläggningen av ansökan om bygglov kostar 7 056 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93. Tidsfristen för bygglovet började löpa 2023-03-23 och beslut fattades 2023-05-12 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136).

§ 79 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Lars-Johan Dalhagg (M) med bifall av Krister Puonu (KD)

att tidsbegränsat bygglov beviljas enligt 9 kap. § 31 b, PBL (se bilaga)

av Sten Nylén (SJVP)

att tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2030-12-31 enligt 9 kap. § 31 b, PBL

Nämnden beslutar i enlighet med Lars-Johan Dalhäggs m.fl. yrkande.

Ordförande prövar därmed tilläggsyrkandet av Sten Nylén och finner att nämnden beslutar således

att tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2030-12-31 enligt 9 kapitlet § 31 b, PBL

att handläggningen av ansökan om bygglov kostar 19 320 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

Tidsfristen för bygglovet började löpa 2023-03-23 och beslut fattades 2023-05-12 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136).

Bygglövsansökan B2023-116
Fasaden 1 i Kirunakommun

Förslag till beslut: Tidsbegränsat bygglov beviljas enligt 9 kap. § 31 B PBL

Föregående presidie i MoB tog ett inriktningsbeslut om att, tillfälligt underlätta för tidsbegränsade byggnadslov. Gällande personalboenden på industriområden som inte är störande eller förhindrar vidare exploatering av närliggande fastigheter och dess verksamheter. I inriktningsbeslutet lades ett datum till 2030 där beslutet ska omvärderas om samhällsbehovet finns för ett nytt beslutet.

Närliggande fastigheter: Fasaden 2 och 3, Taket 1 och 5 samt Grunden 1 och 2 kommer förnärvarande inte att påverkas, då fastigheterna är fullt utbyggda och det inte finns verksamheter som är störande eller utgör risk för tillfälligt boende. Bygglovets är endast tillfälligt under en överskådlig tid och kan omprövas om förändrade förutsättningar uppstår. Den kan medföra att tillfälligt bygglov inte förlängas.

Denna tillfälliga boende typen går således heller inte att jämföra med uttrycket "bostäder".

Inom Kirunakommun har flertalet villor och fritidshus ett ägande, av företag och organisationer för att möta behovet för sin personal och verksamheter.

Det har medfört att priserna på villor och fritidshus har stigit till den grad att barnfamiljer inte längre har ekonomiska förutsättningar att bemöta budgivare som företag.

Det har också medfört att vi skapat en bostadsbrist och en obalans på bostadsmarknaden.

Tidigare inriktningsbeslut är inte hela lösningen på samhällsproblemet, men är en av många åtgärder som tillsammans på sikt kommer att bidra till balans på bostadsmarknaden.

Idag har Ca: 250-300 små fastigheter/villor inom Kirunakommun med ett ägande av företag där det saknas mantalsskrivna personer.



Lars-Johan Dalhagg
Johan Henriksson
Moderaterna Kiruna

§ 80

B-2023-109

JUKKASJÄRVI 17:10 - Förhandsbesked nybyggnad- Fritidshus

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kapitlet 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att positivt förhandsbesked beviljas för tomt A, D och E enligt situationsplan

att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 13 032 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

Tidsfristen för handläggningen började löpa 2023-04-27 och beslut fattades 2023-05-12 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136)

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Dan Salomonsson, om förhandsbesked för nybyggnad av fyra fritidshus inför avstyckning av fyra tomter på cirka 2500 m² på delar av fastigheten Jukkasjärvi 17:10.

Hantering av ärendet

Efter synpunkter från sakägare plockades den del som rör Jukkasjärvi 17:10>1 bort från ansökan. Sökt lokalisering ligger utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser och utanför strandskyddat område men gränsar mot LIS-område. Kiruna kommuns översiktsplan 2018 anger att fastigheten ligger inom område F 3 Jukkasjärvi byggden. Området ligger ca 6 km nordväst om laxforsen. LIS-områden för fritidshus, turism och friluftsliv. En förtätning av fritidsboende ger goda förutsättningar för bibehållen eller utvecklad service i Jukkasjärvi som är serviceort. Den primära skyddszonen inom kommande vattenskyddsområde kommer troligtvis att sträcka sig 50 meter från högsta vattenlinjen upp på land och inom detta område kommer det att finnas skyddsföreskrifter. Miljökontoret hörs vid bygglov/detaljplan för ny bebyggelse med nya avlopp. Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för enskilda avloppsanläggningar.

Beslutsmotivering

Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd får begära att byggnadsnämnden lämnar ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet ska det prövas om åtgärden kan tillåtas på den aktuella platsen enligt 9 kap. 17 § PBL. Prövning av marken ska ske mot 2 kap. PBL.

Prövning av förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 kap. 2 § PBL. Paragrafen anger även att bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken (1998:808), MB, ska tillämpas.

§ 80 forts.

Bebyggelse ska enligt lokaliseringsprincipen, 2 kap. 5 § PBL placeras på mark som är lämplig för ändamålet. För att marken ska kunna bedömas lämplig krävs det bland annat att hänsyn tas till möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Den aktuella delen av fastigheten ligger i anslutning till befintlig väg, infart bör kunna ordas. Fastigheten är belägen utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Miljö- och byggnämnden bedömer att in- och utfartsväg och avfallshantering kan lösas.

Sökt åtgärd bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. Berörda sakägare har haft tillfälle att yttra sig över ansökan, inga synpunkter har inkommit.

Miljö- och byggnämnden bedömer enligt 4 kap. 2 § PBL att detaljplaneläggning inte krävs för att förhandsbesked ska kunna meddelas för den sökta etableringen. Åtgärden bedöms inte vara av sådan karaktär, omfattning eller ha en sådan inverkan på omgivningen att detaljplanekrav föreligger.

Av 3 kap. 5 § miljöbalken (1998:808), MB, framgår att områden som är av betydelse för rennäringsenheten så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Det aktuella området omfattas inte av riksintresse för rennäringsenheten men översiktsplanen anger att rennäringsenheten bedrivs i omgivningarna. Den sammantagna bedömningen är att sökt åtgärd innebär en ringa påverkan på rennäringsenhetens bedrivande i området sett till att åtgärden planeras i närhet till befintlig sammanhållen bebyggelse.

Av 3 kap. 6 § MB framgår att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Sökt åtgärd bedöms inte innebära en påtagligt negativ inverkan på riksintressena i området då åtgärden planeras i närhet till sammanhållen bebyggelse. Några ytterligare fritidshus i området bedöms inte innebära negativ påverkan på naturvården eller friluftslivet. Vid handläggning har det inte framkommit att det aktuella området hyser några särskilt utpekade höga naturvärden. Riksintresseområdena för naturvård och friluftsliv omfattar stora områden. De allmänna intressena bedöms således fortsatt kunna tillgodoses i bygden.

Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt etablering är förenlig med de krav som ställs i 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap. 17 § PBL. Sammanfattningsvis bedöms marken vara lämplig att ta i anspråk för bebyggelse för nybyggnad av fritidshus. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på av fastigheten Jukkasjärvi 17:10>2 kan därför meddelas.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att positivt förhandsbesked beviljas för tomt A, D och E enligt situationsplan

att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 13 032 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93.

Tidsfristen för handläggningen började löpa 2023-04-27 och beslut fattades 2023-05-12 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136)

§ 80 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 81

B-2023-137

PAKSUNIEMI 2:122 - Ansökan strandskyddsdispens nybyggnad Garage

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att bevilja strandsskyddsdispens enligt 7 kapitlet 18 b-c §§ 1 p. samt 18 d §, miljöbalken, MB, för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 90 m² på fastigheten Paksuniemi 2:122
- att tomtplatsavgränsningen utgör den yta som byggnaden upptar, en storlek om 90 m²
- att handläggningen av ansökan om strandskyddsdispens kostar 7 104 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökan inkom 2023-03-22
3. Skrivelse inkom 2023-03-22
4. Översikt upprättad 2023-04-28
5. LIS-område upprättad 2023-04-21
6. Situationsplan inkom 2023-03-22
7. Fasadritning inkom 2023-03-22

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Niclas Hedin, om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett garage med en byggnadsarea på 90 m² (nockhöjd 5,4 meter) på fastigheten Paksuniemi 2:122, vid sjön Luspajärvi.

Hantering av ärendet

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Fastigheten Paksuniemi 2:31 (som sökande äger) avstyckades 1957-09-26, nu planeras en utökning av 2:31 på bekostnad av 1:122. Byggnader finns både på 2:122 och 2:31. Medgivande av markköp från Paksuniemi 2:122, kommer att läggas ihop med 2:31.

Beslutsmotivering

För del av fastigheten finns ett beslutat LIS-område. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § MB.

Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Då nybyggnad av ett garage är en förbjuden åtgärd enligt 7 kap. 15 § MB, krävs en dispens från strandskyddet.

I 7 kap. 18 c § MB anges särskilda skäl som ska vara uppfyllda för att en strandskyddsdispens ska kunna beviljas.

§ 81 forts.

Enligt 1 p är ett särskilt skäl att området som dispensen avser, redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Fastigheten 2:31 avstyckades från 2:122. För fritidshusen på båda fastigheterna finns bygglov. Miljö- och byggnämnden bedömer därför att aktuella byggnader är lagligt ianspråktagna.

Den aktuella delen av fastigheten ligger i anslutning till 2:31, nybyggnad av garage om 90 m² som placeras strax norr om denna fastighet. Bedöms marginellt utöka den framtida hemfridszonen. Miljö- och byggnämnden bedömer att åtgärden inte väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet på platsen då byggnaden upptar en lite yta.

I 7 kap. 18 f § MB framgår att en tomtplatsavgränsning ska anges i ett beslut om strandskyddsdispens. Avgränsningen utgör den yta som byggnaden upptar.

Utifrån de rådande förhållandena på fastigheten är bedömningen att hemfridszonen och tomtplatsavgränsningen sammanfaller med att området bedöms vara ianspråktaget. Tomtplatsavgränsningen förhindrar inte en fri passage för allmänheten närmast stranden. Byggnaden placeras 39 meter från stranden.

Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt åtgärd inte strider mot strandskyddets syften. Detta då åtgärden inte väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet. Vidare bedömer miljö- och byggnämnden att en strandskyddsdispens för sökt åtgärd inte påverkar den allemansrättsliga tillgången till strandområdet.

Miljö- och byggnämnden bedömer därför att det finns särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i enlighet med 7 kap. 18 b-c §§ 1 st. 1 p samt 18 d § MB då området som dispensen avser, redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Området är också utpekade som ett LIS-område.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar att

- att bevilja strandsskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b-c §§ 1 p. samt 18 d §, miljöbalken, MB, för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 90 m² på fastigheten Paksuniemi 2:122
- att tomtplatsavgränsningen utgör den yta som byggnaden upptar, en storlek om 90 m²
- att handläggningen av ansökan om strandskyddsdispens kostar 7 104 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 82

B-2023-163

OMFORMAREN 7 - Bygglov nybyggnad- industribyggnad

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att bygglov beviljas enligt 9 kapitlet § 31 b-c, PBL

Handlingar som ligger till grund för beslutet

- | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Ansökan B2023-163 | inkommen 2023-04-04, löpnr |
| 2. Höjdkarta B2023-163 | inkommen 2023-04-04, löpnr 1 |
| 3. Planritningar B2023-163 | inkomna 2023-04-04, löpnr 1 |
| 4. Situationsplan B2023-163 | inkommen 2023-04-04, löpnr 1 |
| 5. Sektionsritningar B2023-163 | inkomna 2023-04-04, löpnr 1 |
| 6. Fasadritning B2023-163 | inkommen 2023-04-04, löpnr 1 |
| 7. Kompletterande info till nämnden B2023-163 | inkommen 2023-04-25, löpnr 6 |

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Klas Enoch, Willards AB. om bygglov, marklov samt rivningslov för industribyggnad på fastighet Omformaren 7. I dialog med sökande prövas endast förutsättningen för bygglov för tänkt ny åtgärd i detta skede. Ansökan avser att ersätta delar av befintlig byggnad med ny verkstad om 341,9 kvm BYA samt kontor i två plan om 162 kvm BYA. Syftet med den sökta åtgärden uppges vara att det finns ett behov på fastigheten att kunna ta emot stora maskiner från LKAB och från vindkraftverk. Det saknas idag en verkstad som klarar av den kapacitet som planeras där lyftkapacitet på 70 ton behövs. Höjden på verkstaden blir därför viktig.

Hantering av ärendet

För fastigheten gäller detaljplan 25-P78/77 som reglerar området för småindustriändamål med en högsta byggnadshöjd om 7,6 m. Fastigheten omgärdas av en remsa av prickad mark dvs. mark som inte får bebyggas.

Verkstaden som planeras får en byggnadshöjd om 10,5 m och avviker således från gällande detaljplan med 2 900 mm. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det saknas skäl för att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30, 31 b samt 31 c §§ PBL, och föreslår därmed miljö- och byggnämnden besluta om att avslå det sökta bygglovet. Vidare placeras en viss del av den planerade byggnaden på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Sökande har fått en kontakt hos stadsbyggnadsförvaltningen för ändring av gällande detaljplan och har uppgett att en sådan ansökan kommer att lämnas in.

En kommunikering har skett med sökande per mail samt telefon den 2023-04-11. Sökande har vid detta tillfälle fått upplysning om att det saknas möjlighet att bevilja bygglov och att handläggaren saknas delegation för att fatta ett beslut om avslag. Sökande fick information om att beslut kan

§ 82 forts.

fattas av miljö- och byggnämnden. Vidare delgavs kontaktuppgifter till Planenheten vid Stadsbyggnadsförvaltningen på Kiruna kommun för att utreda möjligheter till ändring av gällande detaljplan.

Ytterligare telefonkontakt har skett med sökanden den 2023-04-21. Vid detta tillfälle uppger sökande att han vill att politiken fattar beslut i frågan och hoppas på ett positivt beslut då detta skulle ge stora fördelar för företaget samt för Kiruna kommun med ökade arbetstillfällen osv. Sökande meddelade vidare att en ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan kommer att göras parallellt med att bygglovet prövas. Sökande fick information om att ärendet kan kompletteras med ytterligare information som Miljö- och byggnämnden kan få del av, senast den 2023-04-26. Kompletterande information från sökande till nämnden som underlag för beslut inkom 2023-04-25. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit del av skrivelsen och förstår behovet av den sökta åtgärden men saknar stöd för att göra en annan bedömning än den föreslagna.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det saknas stöd för att bevilja bygglov för den sökta åtgärden med stöd av 9 kap. 30, 31 b samt 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900), då den sökta byggnadshöjden avviker från gällande detaljplan med 2 900mm för en yta om 341,9 kvm BYA. Åtgärden placeras vidare till viss del på mark som inte får bebyggas, en bedömning av huruvida denna förutsättning kan vara en avvikelse som kan beviljas har inte prövats då förutsättningen för lov bedöms saknas i sin helhet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30, 31 b samt 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900).

att en avgift om 900 kr tas ut för beslutet med stöd av tabell 2 enligt gällande bygglovstaxa, antagen KF 2021-06-07—26, §93.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL), med bifall av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

av Lars-Johan Dalhagg (M) med bifall av, Krister Puonu (KD) och Mats Sidmalm (S)

att bygglov beviljas enligt 9 kapitlet § 31 b-c, PBL (se bilaga)

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger, han ställer dom mot varann i en öppen omröstning, och finner att hans yrkande vinner. Votering begärs, och ska så verkställas. Dom som röstar på Per-Gustav Idivuomas m.fl. förslag röstar ja, dom röstar på Lars-Johan Dalhäggs m.fl. förslag röstar nej. Voteringen visar 3 jaröster och 4 nejröster.

Ordförande finner, att Lars-Johan Dalhäggs m.fl. yrkande till beslut vinner.

Nämnden beslutar därmed i enlighet med Lars-Johan Dalhäggs m.fl. yrkande.

Bygglövsansökan B2023-163
Omformaren 7 i Kirunakommun

Förlag till beslut: Bygglov beviljas enligt 9 kap. § 31 B-C PBL

Kiruna och Norrbottens industrier står inför en stor miljöomställning, som medför ett stort behov av lyftkapacitet. Med lyftkapaciteten kommer också högre byggnader som oftast inte överensstämmer med de gamla detaljplanerna.

Idag sker tungatransporter från Kiruna, till industrier i södra Sverige och utomlands, eller från orter som Luleå och Skellefteå till utlandet. Dom transporterna utgör en stor miljöpåverkan som kan minimeras genom att förlägga service, reparationer och underhåll i närområdet. Korta transporter blir allt viktigare för att kunna nå de uppställda miljömålen där man måste se till hela kedjan inom industriutvecklingen.

Det blir också ett enormt lyft för Kiruna industrier som får bättre möjligheter att samverka, speciellt när kompetens och personal saknas inom de flesta områden.

Om man ser till strukturen och dom omgivande byggnader på det aktuella industriområdet blir det en marginell och extremt lite höjdavvikelse. (Mindre avvikelse)

Med industrisatsningen får vi:

- Kortare transporter som medför mindre miljöpåverkan
- Komplement i lyftkapacitet för hela industrin i Kiruna, från 20 ton till 70 ton
- Personalkompetensen stannar och utvecklas i Kiruna och malmfälten
- Arbetstillfällen stannar och tillförs i Kiruna
- Mindre tung trafik och slitage på tåg och vägnät

Beviljat bygglov har stor betydelse för att kunna bemöta de miljökrav som den grönaomställningen medför samt skapa möjligheter för Kirunas industri att bli livskraftig.



Lars-Johan Dalhagg
Johan Henriksson
Moderaterna Kiruna

§ 83

B-2023-209

Remisstider bygglovsärenden

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att upphäva sitt eget beslut 2019-02-28 § 57 om riktlinjer avseende differentierad svarstid som skall användas i bygglovshanteringen

Beskrivning av ärendet

Av Miljö- och byggnämndens beslut den 2019-02-28 § 57 framgår att remisstider inklusive underrättelser enligt 9 kap. 25 § PBL (grannehöranden) av bygglovsärenden är differentierade och varierar mellan 5 – 15 arbetsdagar beroende på mottagare.

Beslutsmotivering

Bygglovskontoret får synpunkter på att framför allt de fem dagar som ges som svarstid för interna remisser är för kort och remissinstanser hinner inte avge ett yttrande inom den korta tiden.

Förvaltningen bedömer att det i de allra flesta ärenden där en remiss skickas ut så tillför ett svar ett bättre och mer rättssäkert beslut än om ett svar inte hinner inkomma.

Förvaltningen föreslår således att nämnden upphäver sitt eget beslut om riktlinjer avseende differentierad svarstid till förmån för förvaltningens eget rutinarbete för att finna så effektiva och rättssäkra beslut som är möjligt. Ett sådant upphävande innebär inte att fem dagars svarstid inte kommer att användas i vissa fall, utan ger i stället förvaltningen möjlighet att anpassa svarstiden efter ett ärendes komplexitet

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att upphäva sitt eget beslut 2019-02-28 § 57 om riktlinjer avseende differentierad svarstid som skall användas i bygglovshanteringen

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 84

G-2023-43

Bygglovstaxa 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta förslaget om ny bygglovstaxa för 2024 som sitt eget och skickar det vidare till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser förslag till ny bygglovstaxa för år 2024. Förslag till ny bygglovstaxa för år 2024 innebär stora grundläggande förändringar i konstruktionen för avgiftsuttag i relation till hur den nuvarande taxan är utformad; förslaget är uppbyggd på ett annat sätt än den nuvarande taxan.

Anledningarna till att förslaget till ny taxa är uppbyggd på annat sätt än den nuvarande taxan är följande; det nuvarande sättet för att räkna ut en avgift går inte längre att använda. Det finns inte kvar något underlag för att ta fram en nya taxa i enlighet med denna metod. Det är även tveksamt om det överhuvudtaget är möjligt att ta ut avgifter enligt nuvarande taxemetod, och samtidigt kunna säkerställa det lagstadgade kravet enligt 12 kap. PBL om att en avgift inte får överskrida den genomsnittliga kostnaden för en sökt åtgärd.

Efter införandet av taxan har avgifterna i taxan under vissa år indexerats upp för att motsvara det årets prisvärde, och har omarbetats ett flertal gånger. Vidare, det är svårt (nästintill omöjligt) för en sökande att på förhand veta vilken avgift som hen kan förvänta sig då det är först vid ett faktiskt beslut – och en uträkning av avgiften beroende på vad som gäller i ärendet – som det framgår hur mycket det faktiskt kommer att kosta. Taxan är även svår att förstå för allmänheten. Det är också svårt för bygglovskontoret att överhuvudtaget kunna ge information, svara på specifika frågor om den från allmänheten samt att tolka taxan.

Den nuvarande taxan utgår ifrån Sveriges kommuner och regioner (SKR) bygglovstaxemodell från år 2011, och bygger på att de flesta avgifterna beräknas utifrån en formel ($mpBB * OF * (HF1 + HF2) * N * K$). Vissa åtgärder enligt den nuvarande metoden har ett fast pris i kronor, men det är oklart hur dessa avgifter har fastställts. Formeln består av minimiprisbasbelopp ($mpBB$), OF (objektfaktor), $HF1$ (handläggningskostnad för lovhandläggningen, där faktorn först räknas fram då talet varierar beroende på vad åtgärden avser), $HF2$ (handläggningskostnad för teknisk kontroll, exempelvis tekniskt samråd och startbesked – faktorn måste räknas fram då talet varierar beroende på vad åtgärden avser), N (ett fast justeringstal för Kiruna kommun på 0,8 vilket innebär att 20 % av varje avgift som räknas ut med formeln reducerats, det är ett justeringstal som vi inte vet varifrån den kommer), och K (ett justeringstal som används vid behov, exempelvis vid lokaliseringsprövning utanför detaljplanlagt område, om åtgärden avviker från detaljplanen eller om det handlar om ett avslag för den sökta åtgärden).

Det nuvarande sättet att räkna fram en bygglovsavgift innebär att formeln varierar från ärende till ärende, utifrån storleken på OF (alltså storleken på objektsfaktorn enligt OF -tabell), vad det är för åtgärd som har sökts för samt övriga förutsättningar i ärendet, som i vilken omfattning teknisk

§ 84 forts.

kontroll krävs. Avgiften beror till stor del på hur stor den sökta åtgärden är i kvadratmeter - ju fler kvm desto högre OF- tal.

Förslag till ny bygglovstaxa för år 2024 baseras på SKR:s förslag om konstruktion av taxa från 2016 (uppdaterad 2019), som istället för en formel baseras på tidsuppskattning av genomsnittstiden för att handlägga en viss ärendetyp. Detta möjliggör för fasta priser i bygglovstaxan. Genom att ta fram genomsnittstiden för olika åtgärder genom en tidsuppskattning har en genomsnittlig kostnad för de olika ärendetyperna fastställts. Utöver att göra en tidsuppskattning har handläggningskostnaden per timma, för förvaltningen, tagits fram i enlighet med den mall som SKR tillhandahåller inkommt för detta syfte. Vilket resulterar i en timkostnad om 1 100kr/ tim.

För att få fram genomsnittstiden för olika åtgärder gjorde bygglovskontoret en tidsuppskattning redan under perioden 2019 - 2020. Den tidsuppskattning som gjorts tidigare har aktualiserats 2023 inför arbetet med förslag till ny taxa för 2024. Utöver tidsuppskattningen har även jämförelse med kommuner i Sverige som redan använder sig av tidsuppskattning gjorts för att se hur de har gjort sin tidsuppskattning. För vissa åtgärder där vi saknat eget underlag har vi jämfört med boverkets medelprisnivådata på hur mycket tid andra kommuner uppskattat att de behöver för vissa typer av åtgärder. Vi har även gjort analys av hur mycket tid som vi spenderar på olika ärendetyper för att säkerställa att handläggningstiden för en enskild ärendetyp inte överskattas.

Utifrån att handläggningstiden för varje ärendetyp ska reflektera en genomsnittlig tid, och inte spegla vare sig de enskilda ärenden där mer tid har gått åt eller de enskilda ärenden där mindre tid har gått åt, har vi varit restriktiva med att lägga på tid.

Tidsuppskattningen gjordes på så sätt att vi tog fram ett dokument som visar vad som ingår i varje handläggningsmoment. De olika delmomenten är start av ärende, bygglovsprövning/ lovprövning/ handläggning av anmälan, expediering, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd samt avslut av ärende. Se bifogad fil för definitioner av vad som ingår i dessa delmoment i handläggningsprocessen.

För vissa åtgärder finns inte alla delmoment med i tidsuppskattningen, då samtliga delmoment inte används för alla ärendetyper: för förhandsbesked och strandskyddsdispens ingår inget tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. Tidsuppskattningen är gjord i halvtimmar och/eller heltimmar.

Dispositionen för bygglovstaxan är, utöver taxebestämmelserna, indelad i tre taxetabeller: A, B och C. Dokumentet är indelad i en huvuddel och tre bilagor. I huvuddelen ingår, förutom bestämmelser för taxan, även taxetabell A 1-20 för bygglovsavgift, anmälan m.m. Den tillhörande tidsuppskattningen för taxetabell A återfinns i bilaga 1, taxetabell B 1-3 för planavgift och primärkarta återfinns i bilaga 2, och taxetabell C 1-2 för nybyggnadskarta och utstakning m.m. återfinns i bilaga 3.

Planavgift och primärkarteavgift är framtaget av Stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa avgifter återfinns i taxetabell B (bilaga 2).

Avgift för nybyggnadskarta, utstakningsavgift etc. finnas inlagda i taxetabell C 1-2, bilaga 3 och behålls oförändrade i förslaget för 2024 års taxa. Avgifterna grundar sig på genomsnittliga kostnader som förvaltningen har för dessa aktiviteter.

Den nya bygglovstaxan för taxetabell A är indelad i för kommunen relevanta ärendetyper.

§ 84 forts.

I huvudsak följer vi SKR:s modell men vi har gjort anpassningar efter kommunens förutsättningar (vilket SKR menar är grundläggande för att en kommun ska kunna använda denna metod).

De anpassningar som vi har gjort är bland annat att skapa två ärendetyper som vi bedömt behövs här i och med stadsomvandlingen: nybyggnad av flerbostadshus och nybyggnad av kvarter. Definitioner för dessa återfinns i bygglovstaxan.

I denna bygglovstaxemodell för taxetabell A utgår avgift med utgångspunkt i följande principer;

- Avgiften för en specifik ärendetyp beror på om det är en planenlig åtgärd, om det är mindre avvikelser från plan och om det är utanför planlagt område. Vid alla åtgärder finns avgift utskrivet för vad ett avslag kostar (förutom där timdebitering anges). Detta har vi gjort för att skapa tydlighet för en sökande. Avgift för ett avslag tas för start av ärende, prövning av åtgärden och avslut av ärende (dessa timmar finns även att se i tidsuppskattningen i bilaga 1 för respektive ärendetyp). Uppskattning av tidsåtgång för ett avslag i en specifik ärendetyp har vi varit väldigt restriktiva med. Oftast, då det handlar om ett avslag blir handläggningstiden väldigt omfattande. Att handlägga ett avslag tar oftast mer tid än att handlägga ett ärende som går att bevilja. Men för att inte skapa en situation där en sökande får betala orimligt mycket mer för ett avslag än för ett beviljande har vi varit väldigt restriktiva med tidsåtgången för ett avslag.
- Avgiften för en specifik ärendetyp varierar beroende på om teknisk kontroll i form av tekniskt samråd etc. behövs eller inte.
- En skillnad i avgift är huruvida åtgärden är för byggnader som är en- och tvåbostadshus/ fritidshus och tillhörande komplementbyggnader eller om det är åtgärder för byggnader som inte är en- och tvåbostadshus.
- Byggnader som är en- och tvåbostadshus/ fritidshus kan vara exempelvis industribyggnader och kontor (här återfinns även våra två egna ärendetyper: nybyggnad av dels flerbostadshus och dels kvarter).
- För några ärendetyper används timdebitering för handläggningstiden som läggs ner i det ärendet. Timdebitering används för ärendetyper som sällan används, och som vi därför inte har något underlag för att räkna ut en genomsnittlig kostnad för, exempelvis djurparker, camping, motorbana.
- Angående avskrivning av ärende (återkallande av ärende). Då en ansökan återkallas av en sökande tas timdebitering ut för handläggningstiden som är nedlagd i ärendet.
- Angående avvisning av ärende. Då en komplettering inte inkommit i tid, upprepade gånger, och ärendet till slut avvisas kommer en timmas kostnad att tas ut (1 100 kr). Den kostnaden är tänkt att täcka delmomentet "start av ärende".
- Kostnad för att skicka remiss för expertutlåtande finns inräknad i handläggningstiden för varje ärendetyp. Vid behov av grannhörande/ kungörelse tillkommer den kostnaden i enlighet med aktuell tabell.
- Avgift för tidsbegränsade bygglov är samma som för permanent bygglov för samma åtgärd i enlighet med aktuell ärendetyp. Däremot, om det handlar om en förlängning av tidsbegränsat bygglov och tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär så återfinns avgift för dessa i en egen tabell.
- Angående skillnaden i avgift mellan en- och tvåbostadshus och fritidshus. I SKR:s underlag till taxa återfinns en- och tvåbostadshus och fritidshus som två olika ärendetyper. För en- och tvåbostadshus finns det tillgänglighetskrav och energikrav – dessa krav finns inte för fritidshus. Detta innebär att tidsuppskattningen mellan dessa ärendetyper skiljer sig åt på

§ 84 forts.

grund av ovan sagda; det går åt mer tid för att handlägga ett en-och tvåbostadshus än vad det tar för att handlägga ett fritidshus. Vi har även lagt till en kategori till - en kategori som hanterar enklare fritidshus som inte kräver teknisk kontroll i form av tekniskt samråd etc. Avgiften för själva prövningen i den här kategorin är densamma för fritidshus som kräver tekniskt samråd – det enda som skiljer åt är att alla delmoment i handläggningen som omfattar teknisk kontroll i form av tekniskt samråd etc. är borttaget från avgiften.

I förslag till bygglovstaxa 2024 har justeringen - halveringen av bygglovsavgift för enbostadshus och fritidshus – inte lagts in då hela förslaget utgår ifrån den genomsnittliga kostnaden för en viss åtgärd. Enligt lag (se 12 kap. PBL) kan en byggnadsnämnd ta ut en lägre avgift än den genomsnittliga kostnaden för en viss åtgärd, men skillnaden mellan faktisk kostnaden och uttagen avgift ska då bekostas av skattemedel.

Förslag om ny bygglovstaxa för 2024 innehåller inte någon indexuppdatering. Ett förslag om indexering av bygglovstaxan kommer i sådant fall till ny bygglovstaxa för år 2025.

I det nuvarande sättet att räkna ut en avgift med hjälp av formeln, har N (ett fast justeringstal för Kiruna kommun på 0,8) funnits med. Vi vet inte varifrån siffran 0,8 kommer ifrån. Vi vet inte heller på vilket sätt och i vilken omfattning som N ingick i underlaget från SKL 2011. Det innebär att varje lovavgift som räknats ut med formeln har fått en reduktion med 20 %. Med det nya sättet att konstruera en taxa försvinner detta. En byggnadsnämnd kan ta ut en lägre avgift för en viss åtgärd, men skillnaden mellan faktisk kostnad och uttagen avgift ska då bekostas av skattemedel.

Det är svårt att göra en bedömning av vad den nya taxan - utifrån specifika ärendetyper - innebär i jämförelse med den nuvarande taxan. Detta då det är svårt att göra jämförelser med den nuvarande taxan i och med att avgiften räknas fram med hjälp av en formel. Det vi kan konstatera är att taxan i och med det nya sättet att ta fram en avgift (utifrån tidsuppskattning av handläggningstid för en specifik ärendetyp) är att avgiften nu speglar genomsnittskostnaden för en viss ärendetyp på ett mycket bättre sätt än den rådande taxan. Med den nuvarande taxan vet vi inte hur avgifterna speglar genomsnittskostnaden (och om alla avgifter verkligen håller sig till genomsnittskostnaden). Det som går att konstatera är att avgifterna med den nya taxan förändras mot vad de är idag.

Vissa ärendetyper blir billigare än vad dom är idag medan andra kommer att bli dyrare; de ärendetyper som idag har de största (många gånger oskäligt höga) avgifterna blir billigare då avgiften inte sonika avgörs av antalet kvadratmeter som söks: som kvarter i NKC och större anläggningar. De ärendetyper som idag ligger långt under den genomsnittliga kostnaden blir dyrare: exempelvis, teknikanläggningar samt mindre åtgärder. Men det är först efter att vi har börjat att använda den nya taxan som det kommer att visa sig vad som blivit skillnaden, vad som fungerar och vad som kan förändras till det bättre. För att säkerställa att vår tidsuppskattning stämmer överens med genomsnittlig handläggningstid som vi har kommit fram till, kommer förvaltningen fortsättningsvis behöva arbeta med att föra statistik över nedlagd tid i olika typer av ärenden.

Beslutsmotivering

Bedömningen är att den nya bygglovstaxan innebär en tydligare avgiftsbild för sökande att förhålla sig till – det innebär att det finns ett avgiftsspektra för en viss åtgärd vilket möjliggör för sökande att göra en grov uppskattning av kostnaden för en viss åtgärd i förväg.

§ 84 forts.

Bedömningen är att det nya sättet för att beräkna ett avgiftsuttag säkerställer att lagkravet i 12 kap. 10 § PBL uppfylls, om att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

Bedömningen är att den nya bygglovstaxan innebär en effektivisering av förvaltningens handläggningstid. Nu finns respektive avgift för en åtgärd direkt i taxan istället för att spendera tid i varje ärende för att behöva räkna ut en avgift i enlighet med en formel.

Bedömningen är att den nya taxan innebär en ökad rättssäkerhet då den nya taxan blir mer förutsägbar och effektiv då tolkningsutrymmet för hur stor kostnaden är för en viss åtgärd minskar enormt i jämförelse till vad befintlig formeluträkning med tillhörande justeringstabeller i nuvarande taxan gör samt då sökande direkt kan se hur mycket en åtgärd kommer att kosta. Men även vid oklarhet om huruvida det exempelvis är en planenlig åtgärd eller inte, eller om tekniskt samråd krävs – så går det nu att se i vilket prisspann som en åtgärd hamnar inom.

Bedömningen är att den nya bygglovstaxan på ett bättre sätt än den nuvarande metoden för att räkna ut en bygglovsavgift säkerställer likabehandlingsprincipen som kommunen enligt 1 kap. 3 § Kommunallagen, KL, ska verka med.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att anta förslaget om ny bygglovstaxa för 2024 som sitt eget och skickar det vidare till kommunfullmäktige för beslut

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 85

G-2023-52

Utbildning för miljö- och byggnämndens ledamöter 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga ärendet med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Film:

Boverket - En introduktion till Plan- och bygglagstiftningen för förtroendevalda.

Avsnitt 2

[Boverket \(onlineacademy.se\)](https://www.boverket.se/onlineacademy/se)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga ärendet med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 86

G-2023-31

Information bygg- och trafik 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Jenny Nartjärvi informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

Överprövade bygglov

- Beijer – Överprövad inte avgjord. Önskar göra om sin detaljplan eller köpa annan fastighet. Samråd sker med MEX och plan, överlämnat frågan.
- Båthuset, Torneträsk (Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1) överprövat. I rätt tid, skickas till LST.

E-tjänster är igång

- E-tjänster är ute för bygglov nu, fått in några ansökningar problemfritt den vägen.

Personalläget

- Olof Danfors erbjuden tjänst som byggnadsinspektör, börjar 2023-06--01. (Från Vittinge, arbetat senast i Sala kommun)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 87

G-2023-48

Verksamhetsplan 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta förslaget till verksamhetsplan för 2023


Beskrivning av ärendet

Verksamhetsplanen, från nuläge till önskat läge.

Våra fokusområden är Service, Hållbarhet och Arbetsgivare.

Öka med 2 500 invånare - Vi är ingen tillväxtavdelning utan en myndighetsavdelning men om vi är bra inom dom områdena hoppas vi det kan stötta kommunen mot dom övergripande målen genom att inte ta resurser i anspråk i onödan, varken ekonomiska eller personella.

Levererar vi god service och bra information hoppas vi det ska bli lättare att göra rätt när det behövs tillstånd eller tillsyn från oss. Vi har tillsansvar på flera av kommunens verksamheter i olika former.



§ 87 forts.

Hantering av ärendet

Mål och aktivitetsplanering 2023				
Målinriktning 1 God service		Årlig koncernövergripande uppföljning		
Mål	Uppföljningsvariabel år 2023	Aktivitet	Ansvarig / resurs	Långsiktig-mål
Öka på våra insiktsmätningar Nöjd Kund Index, NKI.	Uppföljning - Halvår- och helårsuppföljning Vi ska öka eller ligga i topp: Uppfyllt – Inom samtliga mätområden Till stor del - Inom 50% av mätområdena Till liten del - Inom 25% av mätområdena Ej uppfyllt – Inom mindre än 25% av mätområdena	<ul style="list-style-type: none"> Påbörja en plan för ett aktivt informations och kommunikationsarbete Påbörja samverkan externt och internt för att enkelt hänvisa rätt och informera i förhand Påbörja frågor och svar, enkelt att hitta rätt på hemsidan Översyn av hemsidan ska pågå under året 	Förvaltningschef och avdelningschefer / Samtliga inom förvaltningen.	Vi är bäst i Norrbotten 2027!
Digitalisering	Uppföljning - Halvår- och helårsuppföljning E-tjänsterna står för över 80% av våra ansökningar 2027. Ansökningar som inkommer via E-tjänst Byggsavdelningen Uppfyllt – 50 % inkommer via e-tjänst Till stor del – 25 % inkommer via e-tjänst Till liten del – 10% inkommer via e-tjänst Ej uppfyllt – Mindre än 10% inkommer via e-tjänst	<ul style="list-style-type: none"> Vi ska införa E-tjänstsystemet Vi ska införa E-tjänster för byggsavdelningen Vi har påbörjat införandet av E-tjänster inom miljöavdelningen Vi har påbörjat arbetet med "Förrätt", E-tjänst inom livsmedelsområdet. En informationskampanj om E-tjänsterna ska genomföras under året. 	Verksamhetsutvecklare	E-tjänsterna står för över 80% av ansökningar inom hela förvaltningen till 2027
Rättssäkerhet	Uppföljning - Helårsuppföljning Mängden ärenden vi får återförvisade på grund av brister i handläggningen är låg, mindre än 10%. Vi hanterar våra ärenden i enlighet med rutiner väl förankrade mot lagstiftning.	<ul style="list-style-type: none"> Översyn av rutiner ska påbörjas under året Utbildning ska ske löpande hos folkvalda- och tjänstepersoner. 	Förvaltningschef och avdelningschefer	Vi levererar rättssäkra beslut som ger likhet inför lagen, är konkurrensneutrala och ger skydd för den svaga.
Målinriktning 2 Hållbarhet – Agenda 2030		Årlig koncernövergripande uppföljning		
Mål	Uppföljningsvariabel år 2023	Aktivitet	Ansvarig / resurs	Långsiktig-mål
Social hållbarhet	Uppföljning - Helårsuppföljning Uppföljning sker genom aktiviteter genomförda.	<ul style="list-style-type: none"> Barnkonventionen ska inarbetas i rutiner och mallar, arbete ska vara påbörjat 2023 Påbörja ökad samverkan med minoriteter och övriga intressegrupper. Våra rekryteringsprocesser ska basera sig på kompetens – Kompetensbaserad rekrytering Agenda 2023 	Förvaltningschef och avdelningschefer	Vi tar ansvar för mångfald, jämställdhet och barnens rätt i samhället inom vår förvaltning
Ekologisk hållbarhet	Uppföljning - Helårsuppföljning Uppföljning sker genom aktiviteter genomförda.	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av miljömålen Påbörjade av nya Agenda 2030 	Förvaltningschef och avdelningschefer	Miljömålen är väl implementerade inom hela kommunen
Ekonomisk hållbarhet – Budget i balans	Uppföljning – Helår och delårsbokslut. Budget i balans Vår personal avviker mindre än 2,5 % Till stor del - Budgeten avviker mindre än 3,5 % Till liten del - Budgeten avviker mindre än 4,5 % Ej uppfyllt – Budgeten avviker mer än 4,5 %	<ul style="list-style-type: none"> Påbörja arbete med kvartalsrapporter Kortare månadsuppföljning av ekonomin Översyn av konststäckningen och de faktiska kostnaderna, förslag på taxor som utgår från faktiska kostnader för kommunen. 	Förvaltningschef och avdelningschefer	En budget i balans över tid, där vi inte ianspråkrar mer än nödvändiga resurser för vårt uppdrag.
Målinriktning 3 God arbetsgivare		Årlig koncernövergripande uppföljning		
Mål	Uppföljningsvariabel år 2023	Aktivitet	Ansvarig / resurs	Långsiktig-mål
Personalnöjdheten ökar eller är stabilt hög	Uppföljning – Medarbetarenkät Vår personal ökar sin trivsel eller ligger på en stabilt hög nivå i medarbetarenkäten Vi ska öka eller ligga inom "mycket bra": Uppfyllt – 80 % av avdelningarna Till stor del - 75% av avdelningarna Till liten del - 50% av avdelningarna Ej uppfyllt – Mindre än 50% av avdelningarna	<ul style="list-style-type: none"> Få fram ett mer regelbunden mätning av personalens mående och trivsel inom förvaltningen. Utifrån den titta på vilket område/områden vi behöver fokusera på framöver. Medarbetarsamtal genomförs under hösten 	Förvaltningschef och avdelningschefer	Vi har en personal som ligger stabilt på en hög nivå i mätningarna.
Låg andel vakant tid	Uppföljning - Helårsuppföljning Uppföljning sker genom aktiviteter genomförda.	<ul style="list-style-type: none"> Vi har arbetat fram ett sätt att påbörja följa planerad personaltäthet. Behovsutredning ska påbörjas inom byggsavdelningen 	Förvaltningschef och avdelningschefer	Planering och faktiskt personaltäthet är lika, med liten avvikelse.
Vi har en frisk arbetsmiljö	Uppföljning - Halvår- och helårsuppföljning Uppföljning sker genom aktiviteter genomförda.	<ul style="list-style-type: none"> Vi följer gällande rutiner för sjukskrivning Arbete med friskfaktorer påbörjas (2024) 	Förvaltningschef och avdelningschefer	Vi har höga frisktal som ligger på en stabil nivå

§ 87 forts.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar
att anta förslaget till verksamhetsplan för 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 88

G-2023-32

Förvaltningschefen informerar 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Jenny Nartjärvi informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

NKI – plats 27 i Sverige 2022

- Total NKI plats 27 i Sverige (brandskydd, serveringstillstånd, livsmedel, miljötillsyn och bygglov), av cirka 200 kommuner som mäter.

Ekonomisk rapport 2023

- Vi ligger generellt lågt på intäkter, men det intäkter hos oss är inte jämt fördelade under året utan tyngdpunkten kommer närmaste månaderna med årliga avgifter och högsäsong med ärenden.
- Vi har haft en helt del vakanser på personalsidan under året, främst på bygglovsavdelningen. Men nu har vi fler på plats.
- Totala prognosen visa ett resultat i enlighet med budget.



KIRUNA KOMMUN

Avvikelse mot budget januari t.o.m april 2023

Jan-april (tkr)	Intäkter	Personal	Lokaler	Material & tjänster	Kapitaltjänst-kostnader	Totalsumma avvikelse
Avvikelse mot budget						
Bygglovsavdelningen	- 203	1 200		- 186	- 1	809
Miljöavdelningen	- 711	496	- 1	- 104		- 320
Kontoret	2	3	-	114		119
Miljö- och byggnämnden	-	13	- 6	34		41
Räddningstjänsten	- 10	- 28	- 1	- 1 027	- 8	- 1 074
Summa	- 922	1 684	- 9	- 1 169	- 8	- 424

Prognos helår: 0

Budgetprocessen framflyttad

- Budgetprocessen framflyttad utifrån det utmanade ekonomiska läge som kommunen står inför. Budgetprioriteringar och investeringar kommer till nästa sammanträde istället.

§ 88 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 89

G-2023-2

Delgivningar

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2023-05-03 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att följande delgivningar presenteras till nämnden.

Hantering av ärendet

Diarienummer	Ärendemening/Rubrik	Fastighet	Beslutsutfall
M-2022-488	Remiss angående ansökan om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Parakka 15:2, Kiruna kommun Rättelse av beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län	PARAKKA 15:2	Rättelse av beslut från Länsstyrelsen daterad 2023-04-17 gällande Norrbottens Entreprenad och Maskin AB:s ansökan om tillstånd för täktverksamhet inom fastigheten PARAKKA 15:2, Kiruna Kommun. Dnr: 551-17798-2021. Länsstyrelsen beslutar att: Miljöprövningsdelegationen beslutar om rättelse enligt 36 § Förvaltningslagen (2017:900) av beslutet daterat den 31 oktober 2022. På grund av uppenbara skrivfel rättas beslutet så att: Datum på sidan 1 då täkt inom bryningsområdet senast ska ha upphört ska rätteligen dateras 30 november 2037. Datum på sidan 1 då tillståndet upphör att gälla ska rätteligen dateras 30 november 2039.
M-2023-296	Remiss angående anmälan om vattenverksamhet på	JUKKASJÄRVI 8:8	Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län daterat 2023-04-18 gällande

	<p>fastigheten Jukkasjärvi 8:8 i Kiruna kommun Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län</p>	<p>Länsstyrelsen i Norrbotten:s anmälan om byte av vägtrumma till bro inom fastigheten Jukkasjärvi 8:8 i Kiruna Kommun. Dnr: 535-2550-2023. Länsstyrelsen beslutar att: Godkänna att ni anlägger en bro inom fastigheten Jukkasjärvi 8:8 i Kiruna kommun. Beslutet gäller endast om ni följer försiktighetsmåttens nedan och inte avviker från innehållet i anmälan. Försiktig hets mått: 1. Ni får inte utföra åtgärden vid kraftiga strömförhållanden eller höga vattenflöden. 2. Finkorniga massor ska läggas upp så att de inte riskerar att spolats tillbaka till vattnet vid höga vattenflöden, snösmältning eller skyfall. 3. Gruvlände arbeten ska ske under en så sammanhållen period som möjligt. 4. Arbetsmaskiner, kemikalier och petroleumprodukter ska hanteras och förvaras så att mark- eller vattenområdet inte riskerar att förorenas av spill och läckage. Arbetsmaskiner bör även drivas med miljöklassade drivmedel och miljöanpassade oljor samt att det ska finnas saneringsutrustning i maskinen. 5. Det får inte uppkomma några körskador eller andra olägenheter i samband med att ni utför arbetet. Eventuella körskador ska återställas för att efterlikna hur det såg ut innan</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			åtgärden påbörjades. 6. Erosionsskydd ska täckas med natursten. 7. Ni ansvarar för att den som utför arbetena får ta del av detta beslut och vet vilka villkor som ska följas. Detta beslut gäller t.o.m. den 18 april 2026.
M-2023-244	Remiss ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse eller privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter samt försäljning av e-cigarett/e-vätskor Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län		Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län daterat 2023-04-19 gällande HB Gustav Eliasson bensinstation:s ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse eller privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter samt försäljning av e-cigarett/e-vätskor. Dnr: 561-3743-2023. Länsstyrelsen beslutar att: Ge HB Gustav Eliasson bensinstation (bolaget), organisationsnummer 916480-9767, tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter i den omfattning som framgår av ansökan. Tillståndet omfattar överlåtelse av e-cigarett och e-vätskor som innehåller högst 20 mg/ml nikotin och är klassificerade som akut toxiska i farokategori 2 eller 3 från bolagets lokaler på adressen, Laestadiusvägen 50 i Karesuando, Kiruna kommun. Giltighetstid Detta tillstånd gäller till och med den 19 april 2028.
M-2021-51	Ansökan om ändring av villkor för utsläpp av kväveoxider inom Kiirunavaara industriområde, Kiruna Kommun Dom från Umeå Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen	KIRUNA 1:1	Dom från Umeå Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen daterad 2023-04-24 gällande Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag:s ansökan om ändring av

			villkor 16 i mark- och miljödomstolens dom 2019-12-19 i mål M 8-05, utsläpp av kväveoxider inom Kiirunavaara industriområde, Kiruna kommun. Mål nr M 3717-22 Umeå Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen beslutar att: Med ändring av mark- och miljödomstolens dom den 19 december 2019 i mål nr M 8-05 förordnar domstolen att villkor 16 vad avser tidpunkten för när Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag ska ha installerat och tagit i drift indirekt bränsleinmatning i pelletsverket KK3 flyttas fram till senast den 31 december 2023.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 90

G-2023-3

Delegationsbeslut

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2023-05-03 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver de delegationsbeslut, som är tagna enligt delegationsordning.

Hantering av ärendet

Diarienummer	Ärendemening/Rubrik	Fastighet	Namn	Delegat
B-2023-92	Bygglov tillbyggnad-fritidshus Bygglov, beviljas	JUKKASJÄRVI 10:20	Hans Åke Emil Johansson	Kristina Malmelöv
B-2023-106	Bygglov nybyggnad- Tält Bygglov, beviljas	KIRUNA 1:163	Kiruna Kraft AB	Kristina Malmelöv
B-2020-409	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage Slutbesked, beviljas	LINBANAN 1	Älvsbyhus AB	Jenny Naarttijärvi
B-2023-119	Bygglov nybyggnad- komplementbyggnad Startbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI 8:19	Carl Victor Joakim Thelin	Kristina Malmelöv
B-2021-234	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd rivning del av byggnad Slutbesked, beviljas	KURRAVAARA 3:8	Liselotte Göllas	Jasmine Idris
B-2023-153	Anmälan om ändring/installation av eldstad/rökanal- En- och tvåbostadshus Startbesked, beviljas	RAKETEN 15	Johan Oskar David Krutrök	Jasmine Idris
B-2023-161	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Tälthall Bygglov, beviljas	SVAPPAVAARA 14:3	Luosavaara- Kiirunavaara AB	Kristoffer Johansson
M-2021-841	Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen Beslut om handläggningsavgift	VITTANGI 35:2	VITTANGI ARV	Mikael Salomonsson
B-2023-112	Bygglov tillbyggnad- En- eller tvåbostadshus Bygglov, beviljas	GRÖNSTENEN 7	Sören Mathias Larsson	Mats Abrahamsson
T-2023-120	Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindre Parkeringstillstånd – Beviljas			Lena Thoresdotter- Stoor
T-2023-124	Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindre Parkeringstillstånd – Beviljas			Lena Thoresdotter- Stoor
B-2023-112	Bygglov tillbyggnad- En- eller tvåbostadshus Startbesked, beviljas	GRÖNSTENEN 7	Sören Mathias Larsson	Mats Abrahamsson

M-2022-1291	Anmälan om installation av värmepump Beslut om godkännande av anmälan om installation av värmepump	PAKSUNIEMI 2:32	Gerd Annica Turovaara	Emil Vinsa
M-2023-214	Fråga om tillfälligt undantag för gränsvärden Medgivande om förlängt undantag	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOP PSMARK 1:1	KATTERJOKK / RIKSGRÄNSEN VATTENVERK	Emelie Yahia
T-2023-123	Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift Dispens från lokal trafikföreskrift – Beviljas		Heri Kiruna AB	Lena Thoresdotter-Stoor
B-2023-104	Anmälan om ändring/installation av eldstad/rökanal- En- och tvåbostadshus Slutbesked, beviljas	TURBINEN 11	Lars Mikael Törnblom	Kristina Malmelöv
B-2022-170	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Parkeringsplats Tidsbegränsat bygglov, beviljas	INDUSTRIN 9:7	Kiruna Kommun	Kristina Malmelöv
M-2023-208	Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, inklusive BDT-vatten Beslut om tillstånd för enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, inklusive BDT-vatten	POIKKIJÄRVI 2:5	Anna Skörd	Emil Vinsa
B-2023-57	Anmälan om ändring/installation av eldstad/rökanal-nyinstallation av eldstad och rökanal Slutbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI 16:51	Roger Heikki	Jimmy Holmgren
B-2023-61	Bygglov nybyggnad- Garage Bygglov, beviljas	BOXAREN 5	Maia Maria Rätty	Jasmine Idris
B-2023-173	Bygglov tillbyggnad- Garage Bygglov, beviljas	JUKKASJÄRVI 23:79	Sixten Jonas Pettersson	Kristoffer Johansson
B-2021-407	Bygglov nybyggnad industribyggnad (lagertält) Startbesked, beviljas	KÄRRAN 2	Dahl Sverige AB	Kristoffer Johansson
B-2021-407	Bygglov nybyggnad industribyggnad (lagertält) Slutbesked, beviljas	KÄRRAN 2	Dahl Sverige AB	Kristoffer Johansson
B-2023-113	Bygglov nybyggnad-etablering av basstation Förlängd tidsfrist, Bygglov nybyggnad	LOMBOLO 12:5	Net4Mobility HB	Mats Abrahamsson
B-2022-566	Rivningslov och tillbyggnad-balkonger Startbesked, beviljas	BAGAREN 13	Brf Polstjärnan	Jimmy Holmgren
B-2023-31	Bygglov nybyggnad-Mekanisk verkstad Startbesked, beviljas	SVAPPAVAARA MALMFÄLT 1:1	LKAB	Jasmine Idris
B-2023-172	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd nybyggnad-Komplementbyggnad med eldstad Föreläggande om komplettering	SVAPPAVAARA 7:12	Lars Jonas Emil Stålnacke	Jimmy Holmgren
M-2023-238	Anmälan om installation av värmepump Beslut om godkännande av anmälan om installation av värmepump	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOP PSMARK 1:1	Statens Fastighetsverk	Emil Vinsa
M-2023-368	Fastställande av undersökningsprogram dricksvatten Beslut om fastställande av undersökningsprogram dricksvatten	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOP PSMARK 1:1	TARFALA FORSKNINGSSATION VATTEN	Emelie Yahia

T-2023-133	Transportdispens – Beviljas Transportdispens – Beviljas		BR PUDAS SPECIALTRANSP ORTER AB	Jörgen Uusijärvi
B-2023-103	Bygglov nybyggnad- Parkeringsplats Kv 100 Avgift, Bygglov nybyggnad	TUOLLUVAARA 1:1	Kiruna kommun	Mats Abrahamsson
B-2022-479	Bygglov nybyggnad- Tälthall Slutbesked beviljas	TRAVERSEN 7	Aktiebolaget Rönnquist & Wettainens Mekaniska Verkstad	Kristina Malmelöv
B-2023-81	Bygglov nybyggnad- Lagerhall Ärendet avvisas	BAKLASTAREN 1	FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAGET BRÖDERNA PERSSON	Jasmine Idris
B-2023-103	Bygglov nybyggnad- Parkeringsplats Kv 100 Startbesked, beviljas	TUOLLUVAARA 1:1	Kiruna kommun	Mats Abrahamsson
B-2020-544	Bygglov nybyggnad fritidshus Slutbesked, beviljas	LAXFORSEN 5:48	Viktoria Niia Enoksson	Kristina Malmelöv
M-2023-163	Årsrapport köldmedia 2022 Beslut om köldmediarapportering	TVÄTTJÄRN 1	Camp Ripan AB	Veronika Salomonsson
T-2023-139	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Kiruna Kraft AB	Jörgen Uusijärvi
T-2023-140	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Vattenfall Services Nordic AB	Jörgen Uusijärvi
T-2023-141	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Tekniska Verken i Kiruna AB	Jörgen Uusijärvi
T-2023-142	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Kiruna Kraft AB	Jörgen Uusijärvi
B-2023-161	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Tälthall Startbesked, beviljas	SVAPPAVAARA 14:3	Luosavaara- Kiirunavaara AB	Kristoffer Johansson
T-2023-143	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Tekniska Verken i Kiruna AB	Jörgen Uusijärvi
T-2023-144	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Tekniska Verken i Kiruna AB	Jörgen Uusijärvi
T-2023-145	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Kiruna Kraft AB	Jörgen Uusijärvi
B-2022-515	Bygglov nybyggnad- En- eller tvåbostadshus Startbesked, beviljas	RAUTAS 1:16	Monika Paleckaityte	Jimmy Holmgren
B-2023-24	Rivningslov rivning- kv Filaren Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	LUOSSAVAARA- KIIRUNAVAARA AB	Jimmy Holmgren
B-2021-658	Bygglov nybyggnad enbostadshus samt garage Interimistiskt slutbesked	PIRTTIVUOPIO 2:13	Peter Esaias Sarri	Kristina Malmelöv
T-2023-146	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Kiruna Kraft AB	Jörgen Uusijärvi
T-2023-147	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark			Jörgen Uusijärvi
B-2023-168	TEST E-TJÄNST Bygglov nybyggnad Test beslut fattat	KIRUNA 1:1	PER OLSSON	Bygglovskontoret

T-2023-149	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Veidekke Entreprenad	Jörgen Uusijärvi
B-2023-154	Bygglov nybyggnad- affärsbyggnad Bygglov, beviljas	KASSAN 1	LKAB Samhällsomvandling	Kristina Malmelöv
T-2023-152	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark			Jörgen Uusijärvi
T-2023-153	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Veidekke Entreprenad	Jörgen Uusijärvi
T-2023-154	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Tekniska Verken i Kiruna AB	Jörgen Uusijärvi
T-2023-155	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Tekniska Verken i Kiruna AB	Jörgen Uusijärvi
T-2023-156	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Tekniska Verken i Kiruna AB	Jörgen Uusijärvi
T-2023-157	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Tekniska Verken i Kiruna AB	Jörgen Uusijärvi
B-2023-190	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd nybyggnad- Komplementbyggnad Startbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI 25:13	Mats Roland Nordin	Kristoffer Johansson
T-2023-158	Ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter Dispens från lokal trafikföreskrift – Beviljas		Kiruna kommun	Lena Thoresdotter- Stoor
B-2023-168	TEST E-TJÄNST Bygglov nybyggnad Bygglov, beviljas	KIRUNA 1:1	PER OLSSON	Bygglövskontoret
B-2023-194	TEST Bygglov nybyggnad Bygglov, beviljas	LOMBOLO 12:1	JENNY NAARTTIJÄRVI	Kristoffer Johansson
M-2023-305	Anmälan om installation av värmepump Beslut om godkännande av anmälan om installation av värmepump	CISTERNEN 10	Vattenfall Business Services Nordic AB	Emil Vinsa

Ärendemening

Diariernr

2023-000022	Tillsyn LSO 2:2 - St Johanneslogen Midnattssolen
2022-000107	Tillstånd, brandfarlig vara LKAB Kiruna
2023-000055	Tillstånd, BFV Flogas
2022-000107	Tillstånd, brandfarlig vara LKAB Kiruna
2023-000034	Tillstånd, EXPV - Lapland resort Riksgränsen och Björkliden
2023-000034	Tillstånd, EXPV - Lapland resort Riksgränsen och Björkliden
2023-000059	Tillstånd, BFV - Lingmans Bil AB
2023-000007	Tillsyn LSO 2:2
2023-000109	Tillsyn LSO 2:2 Vildmarkshörnan
2023-000123	Tillsyn LSO 2:2 - Ribo Apartment AB Myrvägen 17.Föreläggande med förbud

§ 90 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 91

G-2023-55

**Hastighetsöversyn Cirkel K-Södra rondellen Tornevägen och korsningen
Maskinvägen/ Malmvägen**

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan angående hastigheten vid Circle K-Södra rondellen Hastighetsöversyn Cirkel K-Södra rondellen Tornevägen och korsningen Maskinvägen/ Malmvägen

Beskrivning av ärendet

Sten Nylén (SJVP) lyfter frågan om hastighetsöversyn Circle K-Södra rondellen Tornevägen och korsningen Maskinvägen/ Malmvägen, att ev höja den till 60 eller 70 km/ h.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan angående hastigheten vid Circle K-Södra rondellen Hastighetsöversyn Cirkel K-Södra rondellen Tornevägen och korsningen Maskinvägen/ Malmvägen

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
