

Plats och tid	Kommunstyrelsen, 2024-05-16, kl. 08:30 - 16:00
Beslutande	Se särskild närvaroförteckning
Utse att justera	Sten Nylén (SJVP), Anders Fors (S)
Övriga deltagande	Jenny Naarttijärvi, Förvaltningschef Thomas Winnberg, Räddningschef § 77-106 Helena Söderlund, Miljöchef Kristoffer Johansson, Bygglovschef Karin Blomqvist, Bygglovshandläggare Julia Vallgren, Byggnadsinspektör § 79-102 Camilla Furvall, Miljöinspektör § 80-92 Emil Vinsa, Miljöinspektör § 80-92 Mikael Salomonsson, Miljöinspektör § 80-92 Veronika Salomonsson, Miljöinspektör § 80-92 Emelie Yahia, Miljöinspektör § 80-92
Sekreterare:	
Ordförande:	Åsa Hirvelä § 77-114
Justerande:	Mats Niemi § 77-114
Justerande:	Sten Nylén § 77-114
	Anders Fors § 77-114
Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.	
Sammanträdesdatum	2024-05-16
Datum för justering	Digital justering
Datum för anslags nedtagande	2024-06
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggnadsförvaltningen
Underskrift	Åsa Hirvelä

NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA			NÄRVARANDE		MoB		MoB		MoB		MoB		MoB		MoB		MoB		MoB	
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN			R = Röst- berättigad ersättare		§		§		§		§		§		§		§		§	
2024-05-16 Kl 08:30					JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
LEDAMÖTER																				
S	Mats Niemi		I																	
S	Mats Sidmalm		I																	
S	Anders Fors	Justerare	I																	
SL	Per-Gustav Idivuoma	§ 77-105	I																	
KD	Krister Pounu	§ 77-105	I																	
M	Birgitta Pounu		I																	
C	Katarina Hjertell																			
ERSÄTTARE																				
S	Marita Sirkka	§ 77-105	I																	
S	Christer Vinsa	R § 106-114	R I																	
V	Liselott Johansson																			
FI	Lisa Forsberg	R § 106-114	R I																	
M	Johan Henriksson																			
SJVP	Sten Nylén	Justerare	R I																	
SD	Charlie Fjällborg Ojanlatva																			

**Tid** 2024-05-16, kl. 08:30**Plats** Kommunstyrelsen

Ärenden	Bil nr	Dnr	§ nr
1. Pristlista 2025 Kiruna Räddningstjänst		G-2024-51	§ 77
2. Information Räddningstjänst 2024		G-2024-4	§ 78
3. NTF Utbildning i Nollvisionen för förtroendevalda		G-2024-32	§ 79
4. VITTANGI 9:2, Miljörapport 2023, Orefields Group AB		M-2024-333	§ 80
5. MASUGNSBYN 2:3, Miljörapport 2023, LKAB Masugnsbyn dolomittäkt		M-2024-294	§ 81
6. KÄLLAREN 9, Miljörapport 2023, Stena Recycling AB		M-2024-321	§ 82
7. SVAPPAVAARA 12:6, Miljörapport 2023, Ragn-Sells T&D AB		M-2024-311	§ 83
8. KIRUNA 1:1, Miljörapport 2023, LKAB Kiruna		M-2024-314	§ 84
9. VITTANGI 43:5, Miljörapport 2023, Talga Nunasvaara		M-2024-323	§ 85
10. SVAPPAVAARA MALMFÄLT 1:1, Miljörapport 2023, LKAB Svappavaara		M-2024-327	§ 86



11.	SVAPPAVAARA 1:25, Miljörapport 2023, LKAB Mertainen	M-2024-326	§ 87
12.	KIRUNA 1:163, Miljörapport Kiruna Behandlingsanläggning 2023	M-2024-297	§ 88
13.	KIRUNA 1:163, Miljörapport Kiruna avfallsanläggning 2023	M-2024-296	§ 89
14.	ABISKO 1:22, Årsrapport 2023 avloppsreningsverk	M-2024-272	§ 90
15.	VÄRMEN 2, Statusrapport för Kiruna kraftvärmeverk	M-2023-1133	§ 91
16.	INDUSTRIN 9:11, Anmälan om upphörd miljöfarlig verksamhet	M-2023-479	§ 92
17.	Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 2025	G-2024-37	§ 93
18.	Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter 2025	G-2024-35	§ 94
19.	Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2025	G-2024-34	§ 95
20.	Bygglovstaxa 2025	G-2024-38	§ 96
21.	Trafiktaxa 2025	G-2024-46	§ 97
22.	Information Miljöärenden 2024	G-2024-3	§ 98



23.	Taxa för offentlig livsmedelskontroll 2025	G-2024-36	§ 99
24.	JÄGARSKOLAN 8:15, Bygglov nybyggnad- En- och tvåbostadshus	B-2024-20	§ 100
25.	VALEN 12, Bygglov nybyggnad- nätstation	B-2023-583	§ 101
26.	Tillsynsplan bygglov 2024-2025	G-2024-45	§ 102
27.	Granskning av bygglovsprocessen/Revisionsrapport	G-2024-10	§ 103
28.	Kommunkontakten trafikljus	G-2024-9	§ 104
29.	Kommunkontakten, hastighetsbegränsning övergångsställe Österleden	G-2024-15	§ 105
30.	INDUSTRIVÄGEN - LASTVÄGEN	G-2024-42	§ 106
31.	Information Bygg- och Trafikärenden 2024	G-2024-5	§ 107
32.	Val av ledamöter och ersättare till Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2024-2026	G-2024-1	§ 108
33.	Tertialrapport 1, 2024	G-2024-49	§ 109
34.	NKI mätning 2023	G-2024-48	§ 110



35.	Attestlista 2024	G-2024-47	§ 111
36.	Förvaltningschefen informerar 2024	G-2024-6	§ 112
37.	Delgivningar 2024	G-2024-7	§ 113
38.	Delegationsbeslut 2024	G-2024-8	§ 114

Mats Niemi
Miljö- och byggnämndens ordförande

Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym.
Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal, såvitt inte en ledamot i förväg anmäler att viktigt samtal väntas. För presidiet råder totalt förbud för påslagna mobiltelefoner under sammanträdet såvitt inte anmälan om väntat viktigt samtal görs vid mötets början. Kom ihåg att ovanstående regler gäller då du som representant för Kiruna kommun

§ 77

G-2024-51

Prislista 2025 Kiruna Räddningstjänst

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att godkänna förvaltningens förslag på ändringar i räddningstjänstens prislista inför 2025
- att godkänna räddningstjänstens förslag till att införa nya taxebestämmelser och taxetabeller 1–4 för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige inför beslut om taxor och avgifter för 2025

Beskrivning av ärendet

Föreligger ärende som handlar om förslag till ändringar i räddningstjänstens prislista inför 2025. Den stora förändringen består i att taxorna för tillsyner enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och tillsyner och tillstånd enligt LBE (lag om brandfarlig och explosiv vara) förändras till samma modell och prissättning som majoriteten av länets räddningstjänster använder.

Föreslagna taxetabeller och taxebestämmelser förs in som en bilaga till räddningstjänstens prislista. Taxorna som finns i förslaget är för 2024 års priser, enligt förslaget i taxebestämmelserna räknas taxorna upp i för nästkommande år med hjälp av PKV från oktober månad. Enligt förslaget till taxebestämmelser 3 § justeras taxan varje år enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet).

I övrigt är det mindre förändringar i form av ändringar under punkt B, extern utbildning. Förändringarna under punkt B är mindre ändringar i utbildningsutbudet. Prislistan är uppräknad upp enligt olika vedertagna index.

Hantering av ärendet

Räddningscheferna i Norrbottens län föreslog inför 2018 en enhetlig taxa för tillsyner enligt LSO och LBE samt tillstånd för LBE, lika över hela länet. Förslaget syftar förutom att taxorna förmyndighetsutövning ska likna varandra i kommunerna i Norrbotten även till att öka taxans kostnadstäckningsgrad. Inom ramen för Norrbottens räddningstjänsters länssamverkan gjordes en översyn av taxsystemet genomförts under 2017. Det användes då olika taxsystem och det vanligaste konstaterades vara svåröverskådligt, schabloniserar kostnader i för stor grad och framför allt är verksamheten för tillsyn och tillstånd starkt underfinansierad. Endast ca 10-11% av kostnaderna för verksamheten beräknades då täckas av taxeintäkterna för tillsyner och tillstånd enligt LSO och LBE

Ett länsgemensamt förslag på nya taxebestämmelser framarbetades, med stöd av en vägledning från SKLs modell. Från denna modell har en timkostnad framräknats för verksamheten inkl. omfattande overheadkostnader.

Timkostnaden baseras på invånarvägda kostnadsdata från Gällivare, Kalix och Luleås kommuner 2018. Taxan indexregleras årligen och för 2024 är timkostnaden efter årliga indexuppräknningar 1365 kr. Merparten av kommunerna i Norrbotten använder idag denna taxemodell med gemensamt timpris.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 77 forts.

Räddningscheferna föreslog inför 2018 en enhetlig taxa, lika över hela länet. Räddningscheferna ansåg också att intäkterna behöver täcka en väsentligt större del av kostnaderna än vad som var fallet, Kiruna kommun ligger idag kvar i ett annat system för taxor.

Bakgrund

Kommunen ska, enligt LSO1, kontrollera att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar håller ett skäligt brandskydd². Enligt LBE³ ska kommunen kontrollera efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv vara.

Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift skall betalas för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §. Enligt LBE § 27 får kommunen ta ut avgift för tillsyn och tillståndsprovning.

Efter ändringar i LSO från 2021-01-01 får kommunen ta betalt för tillsynen enligt 2 kap. 2 § LSO och inte enbart själva tillsynsbesöket. Även LBE lagstiftningen ändrades 2021-08-01 där justeringar i denna taxa kan behövas. Ingen av dessa förändringar är justerade i taxeförslaget som vi kommer med, de är inte heller justerade i de övriga kommunerna i Norrbotten. Om det blir aktuellt med förslag om taxejusteringar kring dessa ändringar eller framtida ändringar lyfts dessa gemensamt av räddningstjänsterna.

Räddningscheferna i Norrbotten uppmärksammade under 2016 ett behov av en gemensam syn och nivå på de taxor och avgifter som tas ut i det förebyggande arbetet. Problemen var dels olika hantering i kommunerna, dels svårigheter i taxans konstruktion, dels en mycket låg kostnadstäckningsgrad. Tillsyns- och tillståndsverksamheten täcks bara i mycket liten grad av taxeintäkter.

Utredning

Kiruna kommun har idag ett taxesystem som bygger på en fast grundavgift för tillsyn LSO på 2364 kr och sedan ett timpris om 1183 kr när tillsynen överskrider 2 timmar samt en grundavgift vid tillsyn enligt LBE på 4725 kr och 1163 kr om tillsynen överskrider 2 timmar. I praktiken är en sådan modell på debitering, även om den spontant kan ses som rättvis, svår att använda i praktiken. Möjlighet till timtaxa finns även i denna modell, men då mer som ett undantag. Det genomfördes en översyn av taxesystemet under 2017. Det har konstaterats att nuvarande taxesystem är svåröverskådligt, schabloniserar kostnader i för stor grad och framför allt är verksamheten för tillsyn och tillstånd starkt underfinansierad. Endast ca 10–11% av kostnaderna för verksamheten täcks av taxeintäkterna.

Ett länsgemensamt förslag på nya taxebestämmelser har framarbetats, med stöd av en vägledning från Sveriges kommuner och landsting, SKL (SKR idag). Denna modell utgör ett strukturerat sätt att beräkna kostnader för verksamheten inklusive overheadkostnader, så även politiska kostnader. Liknande modeller från SKL finns även för taxor inom annan lagstiftning och följer samma struktur avseende overheadkostnader.

- 1 Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778
- 2 Lag om skydd mot olyckor 5 kap §1 och 2 kap §2
- 3 Lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011
- 4 Lag om brandfarliga och explosiva varor §§17, 18, 21

Denna framräknade timkostnad har sedan viktats med avseende på invånarvägda kostnadsdata från Gällivare, Kalix och Luleås kommuner och ett enhetligt förslag lämnas. Förslaget innebar att det togs fram en gemensam timkostnad för att utföra handläggning inom lag om skydd mot olyckor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 77 forts.

eller lag om brandfarliga och explosiva varor. Den tid som sedan varje typ av ärende beräknas ta i anspråk, har sedan beskrivits i tabellform, återigen med SKL:s modell som grund. Taxan föreslås indexregleras med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Konsekvenser av taxeförslaget

Taxeförslaget bedömdes öka den totala intäkten till 50–70%. Hur stor ökningen kommer att bli beror på vilka inriktningar och mängder som beslutas i varje kommuns årliga tillsynsplan. Den bärande tanken är att varje verksamhet betalar avgift i storlek med den tidsåtgång på tillsyn som objektet orsakar. De tillsynsobjekt som är omfattande och komplexa, där tillsyn tar mycket tid också betalar för sina mer komplexa tjänster samtidigt som den lilla okomplicerade verksamheten inte ska drabbas lika hårt.

När det gäller tidsfrister för tillsyner och tillstånd finns följande tider: Ett tillstånd för explosiva ämnen enligt LBE får gälla i högst 3 år. Ett tillstånd för brandfarlig vara enligt LBE gäller normalt i 5 år upp till högst 10 år. Räddningstjänsten gör tillsyner enligt LSO och LBE på olika objekt i en intervall om 1–4 år enligt ett internt PM 007, tillsynsintervaller.

Beslutsunderlag

Förslag till prislista Räddningstjänsten 2025

Taxebestämmelser enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor
Taxetabeller 1–4 enligt LSO och LBE 2025

Övriga dokument bifogas för att ge underlag till beslut:

- Taxetabell LSO LBE Ärendetyper tidsåtgång 2025
- Prislista räddningstjänsten 2024, fastställd av kommunfullmäktige

Övriga ändringar i prislistan

Förslaget till taxeändring innebär att punkterna C och F i nu gällande prislista för räddningstjänsten ersätts av ”Taxebestämmelser och taxetabeller 1–4” som blir bilagor till prislistan.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

- att godkänna förvaltningens förslag på ändringar i räddningstjänstens prislista inför 2025
- att godkänna räddningstjänstens förslag till att införa nya taxebestämmelser och taxetabeller 1–4 för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige inför beslut om taxor och avgifter för 2025

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 78

G-2024-4

Information Räddningstjänst 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Räddningschef Thomas Winnberg informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

- Höga flöden
Vädervarningar inom Räddsam Nord,
Flera gula och en orange.
Lägre temp under helgen
Gemensam hantering Räddsam Nord
MSB utrustning till Skellefteå
Inventerat i hela Räddsam Nord
Långtidsprognos ”peak” (orange varning) Torneälven/Haparanda 21-23 maj
- Angående prövning av er dispensansökan i Arbetstidsnämnden
Beslut
Arbetstidsnämnden har, genom ett delbeslut den 13 mars 2024, beviljat Kiruna kommuns ansökan om dispens för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar under den lagstadgade semesterperioden (juni-augusti 2024).
Utöver det beslut som tidigare meddelats gällande semesterperioden beviljar Arbetstidsnämnden, för berörda yrkesgrupper enligt ansökan, dispens under tiden 8 februari 2024 – 7 februari 2025 för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar för dygnstjänstgöring vid tjänstgöring vid RC Luleå.
Beslutet avser begränsad tid och förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.
- Civilt försvar, MSB mm
MSB planerar övningar, metodikutveckling i Kiruna under hösten kopplat till civilt försvar.
Förfrågningar har kommit in via andra räddningstjänster och EU-projekt kring övnings- och utvecklingsprojekt i Kiruna kopplat till civilt försvar.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79

G-2024-32

Utbildning i Nollvisionen för förtroendevalda


Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsledare Mona-Lill Landström, NTF Västernorrland, informerar i ärendet

Hantering av ärendet



Nationella trafiksäkerhetsförbundet

NTF är med sina 10 förbund rikstäckande

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.

DELMÅL 3-6
MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN

DELMÅL 11-2
TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA

Omkomna i vägtrafikolyckor 2014 - 2023




Högst 133 omkomna i vägtrafiken år 2030

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.

Omkomna i vägtrafiken i förhållande till kön 2023



Omkomna i vägtrafiken i förhållande till ålder 2023




Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.

Omkomna i vägtrafiken i förhållande till färdssätt 2023



Nollvisionen - Paradigmskiftet

	Traditionellt	Nollvisionen
Vad är problemet?	Olyckor	Dödliga och allvarliga skador
Vad är orsaken	Den mänskliga faktorn	Människor är sårbara och gör misstag
Vem bär ansvaret?	Trafikanten	Systemutformarna
Drivkrafter?	Folk vill inte ha säkerhet	Folk vill ha säkerhet
Vad är målet??	Optimera olycksutfallet	Eliminera dödsfall och allvarligt skadade

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.

Målstyrning med hjälp av indikatorer

Utfallsindikatorer	Utgångsvärde Medelvärde 2017-2019	Mål 2030
Antalet omkomna – 50 %	266	133
Allvarligt skadade – 25 %	4 200	3 100
Antalet allvarligt skadade i fallolyckor – 25 %	3 500	2 600
Antalet suicid i vägtransportområdet		Minska
Antalet allvarligt skadade i singelolyckor på cykel – 25 %	1 600	1 200

System- och användningsindikatorer


Kommunala indikatorer	Utgångsvärde 2020	Nödvärdigt tillstånd 2030
Andel GCM-passager med god eller mindre god standard	50 %	75 %
Andel 30 och 40 km/h av alla gator med 30-50 km/h	65 %	99 %
Andel trafik inom gällande hastighetsgräns	67 %	80 %
Andel arbete med nyktra förare	99,75 %	99,9 %
Andel observerade cyklister med hjälm	47 %	80 %
Andel observerade bältade i personbil	97,9 %	99,5 %

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.

Omkomna människor 2014 - 2023 Kiruna kommun



Allvarligt skadade 2014 -2023 Kiruna kommun



Omkomna och allvarligt skadade kostar Kiruna kommun ca 14 miljoner varje år.


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.

Hastigheten på gator och vägar måste minska för att färre ska omkomma och skadas allvarligt

Det är 5 gånger högre risk att en oskyddad trafikant dör om den blir påkörd i 50 km/tim istället för 30 km/h.



Hastigheten på gator och vägar måste minska för att färre ska omkomma och skadas allvarligt

- Gatumiljöerna och hastighetsgränserna är inte anpassade för oskyddade trafikanter
- Enligt Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät är Kvinnor mer positiva än män till att sänka hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten.
- Men totalt sett tycker 61 % att det är rimligt att sänka hastigheterna till förmån för trafiksäkerheten

Hastigheten på gator och vägar måste minska för att färre ska omkomma och skadas allvarligt

Du som beslutsfattare kan påverka till säkra hastigheter

- Sänkta hastighetsgränser
- Korsningar byggs om till cirkulationsplatser
- Hastighetsdämpande åtgärder på sträckor, passager
- Beteendepåverkan

Ett första steg är att anpassa den generella hastighetsgränsen till 40 km/tim (störst vinst för GCM och boende i tätorterna).

Ett andra steg är att därefter hastighetssäkra GCM passager till 30 km/tim (större acceptans efter införande av generell 40 km/h)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.

Mer än en fjärdedel av de dödade i trafiken har omkommit i olyckor med alkohol / illegala droger

- 0,2 % av trafikarbetet utförs av förare med alkohol i blodet
- 25 % av omkomna in trafikolyckor var alkohol/drogrelaterade 2021
- I relativa tal 32 alkohol, 16 droger och 8 alkohol och droger.

Du som beslutsfattare kan påverka till nykter trafik

- Alkolås eller annan nykterhetskontroll
- i kommunens verksamheter
- i upphandlingar
- Beteendepåverkan

Bilbältet minskar risken att skadas allvarligt med 50 procent

Du som beslutsfattare kan påverka till ökad användning av bilbältet

- Krav i trafiksäkerhetspolicy på användning av bilbälte vid tjänsteresor
- Bältespåminnare i alla fordon
- Bälteskrav vid upphandlingar
- Beteendepåverkan
- 97 % använder bilbälte
- Stora skillnader i användning mellan kommuner

41 % använder cykelhjälm bland vuxna och 69 % bland barn under 15 år

- Stora skillnader i användning mellan kommuner
- Sju av tio anser att det borde vara obligatoriskt för alla att använda hjälm vid cykling enligt Trafikverkets Trafiksäkerhetsbarometer

Du som beslutsfattare kan påverka till ökad användning cykelhjälm

- Krav i trafiksäkerhetspolicy på användning av cykelhjälm vid tjänsteresor


Säker trafikmiljö för gående och cyklister

Du som beslutsfattare kan påverka till säker trafikmiljö för gående och cyklister

- Nationellt mål att minst 75 % av gång-, cykel- och mopedpassager ska vara säkra år 2030
- 50 % var säkra år 2020
- Sänkta hastighetsgränser
- Planskilda korsningar
- Hastighetssäkrade passager
- Separering av trafikantslag
- Säkra sidoområden även för gående och cyklande

§ 79 forts.

Säker trafikmiljö för gående och cyklister



För en säker gång- och cykelpassage krävs antingen att passagen är planskild eller att man kan säkerställa att 85 % av bilisterna passerar passagen i max 30 km/tim. För detta krävs hastighetsdämpande åtgärder.



Gemensam gång- och cykelbana vid väg



Separerad gång- och cykelbana vid väg



Gemensam gång- och cykelbana skild från väg



Separerad gång- och cykelbana skild från väg


Gång- och cykelbanor som ligger avskilda från gatan gör det säkrare, tryggare och trevligare att gå och cykla. Separering av gående från cyklister medför ökad trygghet för gående och ökad framkomlighet för cyklister.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.

Uttagsverktyget "Säkerhetsklassade GCM-passager"



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.

Kommun	Kiruna
Kommunnummer	2584
Antal passager	49
Antal grön	13
Antal gul	2
Antal röd	34
Andel grön kommun	13 (27%)
Andel gul kommun	2 (4%)
Andel röd kommun	34 (69%)
Andel grön tätort	3 (25%)
Andel gul tätort	1 (8%)
Andel röd tätort	8 (67%)

God kvalitet på drift och underhåll av gång- och cykelvägar minskar antalet allvarligt skadade
Allvarligt skadade årligen Sverige:
Fler än 2 000 cyklister, varav 80 % i singelolyckor
Cirka 2 000 gående i singelolyckor
Gående fallolyckor kostar samhället 16,8 miljarder (källa Socialstyrelsen)
Varav 6,5 miljarder är kommunernas direkta kostnader. (Källa MSB)
Brister i drift, underhåll och vägutformning är bidragande orsaker

Fler verktyg för hur du som beslutsfattare kan påverka trafiksäkerheten

- Trafiksäkerhetsprogram
- Trafiksäkerhetspolicy
- Krav på trafiksäkerhet i alla upphandlingar
- Kampanjer och beteendepåverkande insatser

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 80

M-2024-333

VITTANGI 9:2 - Miljörapport 2023, Orefields Group AB

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Orefields miljörapport för verksamhetsåret 2023

Beskrivning av ärendet

Orefields Group AB bedriver en B-pliktig täktverksamhet på fastigheten VITTANGI 9:2. Under år 2023 har krossning av vägmateriel och utlastning av morän utförts. Ingen bullermätning har skett under året trots att detta var planerat. Bullermätningen avses följas upp vid nästa ordinarie tillsynsbesök.

Hantering av ärendet

Miljörapporten inkom inte i tid och därmed avser Miljökontoret besluta om miljöstraffavgift. Även föregående miljörapport för verksamhetsåret 2022 lämnades in för sent, och eftersom överträdelsen upprepats inom 2 år från tidigare beslut om miljöstraffavgift ska dubbelt belopp påföras för den nya överträdelsen. Detta enligt 1 kap. 4 § Förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter.

I övrigt innehåller miljörapporten alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Orefields miljörapport för verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 81

M-2024-294

MASUGNSBYN 2:3 - Miljörapport 2023, LKAB Masugnsbyn dolomittäkt

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av LKAB:s miljörapport för dolomittäkten i Masugnsbyn gällande verksamhetsåret 2023

Beskrivning av ärendet

LKAB:s dolomittäkt i Masugnsbyn är en B-pliktig verksamhet där man bedriver losshållning av berg genom borrhning och sprängning i dagbrottet. Dolomiten lastas sedan på lastbilar och transporteras till Kiruna.

Under år 2023 har totalt 90 777 ton brutits ut, varav 76 924 ton var prima dolomit. Inga klagomål har inkommit under året och alla villkor är uppfyllda.

Hantering av ärendet

En komplettering av den första versionen av miljörapporten begärdes in med anledning av felaktig verksamhetskod i grunddelen, samt att den innehöll en del gamla uppgifter från år 2022 som av misstag inte uppdaterats i årets rapport. Detta åtgärdades och en ny version av miljörapporten skickades in.

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och bedöms efter kompletteringen vara komplett. Den innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av LKAB:s miljörapport för dolomittäkten i Masugnsbyn gällande verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 82

M-2024-321

KÄLLAREN 9 - Miljörapport 2023, Stena Recycling AB

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Stena Recycling AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2023

Beskrivning av ärendet

Stena Recycling AB bedriver en B-pliktig miljöfarlig verksamhet som i huvudsak samlar in och hanterar farligt och icke farligt avfall. Stena har även auktorisering för skrotning av bilar.

Den nya anläggningen på fastigheten KÄLLAREN 9 togs i drift i december 2023 och många delar av verksamheten är fortfarande i uppstartsfas. Med anledning av detta har inga bullermätningar eller provtagningar på dagvatten hunnit göras, men avses att genomföras under 2024. Samtliga villkor efterlevs i övrigt och inga driftstörningar har skett under 2023.

Hantering av ärendet

Miljörapporten är inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Stena Recycling AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 83

M-2024-311

SVAPPAVAARA 12:6 - Miljörapport 2023, Ragn-Sells T&D AB

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av miljörapporten för Ragn-Sells T&D AB gällande verksamhetsåret 2023

Beskrivning av ärendet

Ragn-Sells T&D AB bedriver en A-pliktig miljöfarlig verksamhet som även är klassad som en industriutsläppsverksamhet. Verksamheten som bedrivs är en efterbehandlingsanläggning där i huvudsak oljeförorenade jordmassor lagras och behandlas. Ragn-Sells omfattas även av BAT-slutsatser som redovisas i miljörapporten.

Dagvatten från behandlingsytor samlas upp i en stor cistern och under 2023 har man efter samråd med miljökontoret släppt ut vatten från cisternen. Prover från cisternen visade att halterna låg under riktvärdena och därmed hade miljökontoret inga särskilda synpunkter på utsläppet.

Under 2023 har även ett nytt provtagningsprogram tagits fram för provtagning av betong. I övrigt har inga avvikelser eller driftsstörningar skett under året. Uppgifterna om hanterade mängder avfall omfattas av sekretess på verksamhetsutövarens begäran.

Hantering av ärendet

Miljörapporten är inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av miljörapporten för Ragn-Sells T&D AB gällande verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 84

M-2024-314

KIRUNA 1:1 - Miljörapport 2023, LKAB Kiruna

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att de tagit del av LKAB Kiruna miljörapport för verksamhetsåret 2023
- att nämnden kan bjuda in David Berggård, LST, för att få mer information
- att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag för ett mätinstrument till Luossavaaraområdet


Beskrivning av ärendet

Luftföroreningar

Stoftvillkor från punktkällor innehålls. Stoftnedfall har två punkter nedan gamla centrum visat förhöjda stoftnivåer, dock fortfarande från en låg nivå i jämförelse med jämförelsevärden från Norsk Institut för Luftforskning. Bedömningsgrunder eller begränsningsvärden i övrigt saknas. Alla villkor enligt koncessionsnämndens villkorsomprövning 1998 innehålls. Miljodomstolens villkor från 2005 har överträtts avseende svaveldioxid, där gränsvärdet är 15 g/ton prima pellets. Årets värde har varit 24 gram. Detta är främst relaterat till driftstörningar, eftersom utsläppen vid en processtörning med åtföljande stopp blir förhöjda tills driftvillkor för rökgasrening uppnåtts. Villkor för energieffektivisering innehålls inte till fullo. Tidigare uppskjuten indirekt kolmatning till KK3 är nu drifttagen.

PM

Som ett komplement till mätningen av nedfallande stoft utför LKAB luftkvalitetsmätning i form av kontinuerlig mätning av PM₁₀ och PM_{2,5} vid Luossavaaraskolan. Mätningarna anger att miljökvalitetsnormerna innehålls och att nedre utredningströskel inte överskrids tillräckligt många gånger för att utlösa utredningskrav. LKAB har en mer utförlig och kontinuerlig mätning än Kiruna kommun.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 84 forts.

Fiskdeformationer

LKAB har påbörjat ett forskningsprojekt med Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning för att utreda vilka egenskaper i överskottsvatten från gruvverksamheten som kan orsaka de tidigare uppmärksammade deformationerna i fisk. Problemet är inte isolerat till Kirunavaaragruvans recipient utan finns i fler provlokaler som är gruvrecipienter. Orsaken är inte identifierad.

Grundvatten

Grundvattennivåer lodas kontinuerligt i ett antal borrhål runt Kiruna men främst nära Ala Lombolo, och grundvattenavsänkning kan ses närmast gruvan. Vid Ala Lombolo kan avsänkning ses vid västra sidan, men inte på den östra.

Buller

Nattetid tangeras villkoret i en mätpunkt, belägen vid nu riven bebyggelse närmast infarten till gruvområdet. Ny mätpunkt är uppförd vid nuvarande bebyggelse och har ett något lägre bullervärde. Att villkoret tangeras nattetid kopplas till gruvventilationsanläggningen KV7. KV7 har fått åtgärder under 2022 som inte gett förväntat resultat men utreds vidare.

Vibrationer

LKAB mäter vibrationer kontinuerligt i tio fastigheter. Resultaten från mätningarna utvärderas månadsvis. Under 2023 har nivåer över riktvärdet uppmätts vid 18 tillfällen. Den maximala vibrationen härrörande från sprängning uppgick till 3,32 mm/s på Julieböгатan den 23 juni. Enligt villkoret får överskridande av riktvärde ske i max 10% av fallen, under 2023 skedde detta i 4% av fallen vilket innebär att villkoret innehållits.

Markdeformationer

Mätsystemet för markpåverkan bygger på mätningar med GPS-teknik. Tekniken möjliggör mätning av en mätplint relativt en stabil fixpunkt. Upprepade mätningar på samma mätpunkt med ett visst tidsintervall medger att både horisontella och vertikala rörelser kan registreras. Villkoret för markpåverkan innebär att LKAB inte får påverka markytan utanför gruvindustriområdet med mer än maximalt 3 ‰ horisontellt och 2 ‰ vertikalt mellan två mätpunkter. Mätningar 2023 visar att töjningarna som överskrider 2 ‰ och 3 ‰ är innanför industriområdet.

Dieselförbrukning

LKAB Kiruna har förbrukat 2 369 liter diesel i LKAB:s interna fordon. Redovisningen omfattar scope 1 och 2 enligt greenhouse gas protocol, och inte scope 3. Dieselförbrukningen hos externa leverantörer omfattas inte, vilket är en brist eftersom majoriteten av alla tunga transporter sköts av entreprenörer och en stor del av dieselförbrukningen sannolikt sker hos dessa.

Rapporten innehåller information om övriga miljöhändelser, så som ett läckage från en järnvägsvagn och indikationer på nonylfenol i vissa provtagningar. Löpande hantering av undersökningar kring EO1-utsläppet 2021 redovisas. Hantering av övriga miljöpåverkande faktorer som Ala Lombolo, klimatmålsarbete och reduktion av diffus damning redovisas.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 84 forts.

att de tagit del av LKAB Kiruna miljörapport för verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

att nämnden kan bjuda in David Berggård, LST, för att få mer information

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag för ett mätinstrument till Luossavaaraområdet

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 85

M-2024-323

VITTANGI 43:5 - Miljörapport 2023, Talga Nunasvaara

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Talga Nunasvaara miljörapport för verksamhetsåret 2023

Beskrivning av ärendet

Under 2023 har endast återställningsarbeten efter provbrytning utförts. Inga klagomål har inkommit och återställningsarbetena har godkänts.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Talga Nunasvaara miljörapport för verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 86

M-2024-327

SVAPPAVAARA MALMFÄLT 1:1 - Miljörapport 2023, LKAB Svappavaara

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av LKAB Svappavaara miljörapport för verksamhetsåret 2023

Beskrivning av ärendet

Inga klagomål har inkommit till Miljökontoret. Verksamheten uppfyller i huvudsak villkoren utom för sulfatutsläpp till vatten, där medelvärde överskridits vid några tillfällen. Några mindre händelser med oljespill tas upp i miljörapporten. Buller från prospektering har orsakat klagomål till LKAB, det har åtgärdats med att ersätta en generator med transformator för nätström.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av LKAB Svappavaara miljörapport för verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 87

M-2024-326

SVAPPAVAARA 1:25 - Miljörapport 2023, LKAB Mertainen

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av LKAB Mertainen miljörapport för verksamhetsåret 2023

Beskrivning av ärendet

Ingen brytning har skett under 2023. Alla villkor har innehållits.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av LKAB Mertainen miljörapport för verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 88

M-2024-297

KIRUNA 1:163 - Miljörapport Kiruna Behandlingsanläggning 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Kiruna Behandlingsanläggnings miljörapport för verksamhetsåret 2023

Beskrivning av ärendet

Kiruna Behandlingsanläggning är belägen på Kiruna avfallsanläggning. Verksamheten drivs av Kiruna Kraft AB och omfattar mottagning, mellanlagring och behandling av förorenade massor. Provtagning utförs innan massor tas emot på anläggningen och provsvaren utgör grunden för klassificering av massorna. Efter behandling utförs en ny provtagning och en ny klassificering av massorna genomförs. Den slutgiltiga klassificeringen avgör sedan massornas slutanvändning.

Vid ytan där massor hanteras finns en uppsamlingsbassäng som samlar upp lakvattnet från de förorenade jordarna. Detta skickas därefter till avfallsanläggningens stora lakvattenreningssystem. Provtagning sker vid flera tillfällen under året när verksamheten är i drift för att kontrollera att vattnet är lämpligt att släppa till det stora reningssystemet. Verksamheten påverkar sin omgivning genom buller, utsläpp till vatten och utsläpp till luft i form av partiklar och damm.

På ytan för förorenade jordar finns möjlighet till mekanisk behandling. Under 2023 har inga massor behandlats. 141,5 ton massor har tagits emot under året och 1130 ton FA-klassade massor samt 626 ton IFA-klassade massor kördes ut från anläggningen till godkänd mottagare för avsättning.

Verksamheten har tillstånd att mellanlagra 20 000 ton vid ett och samma tillfälle. Inför årsskiftet 2023/2024 lagrade verksamheten 9 765 ton. Verksamheten har hållit sig inom tillståndsgivna mängder under året.

Hantering av ärendet

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Kiruna Behandlingsanläggnings miljörapport för verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Christer Vinsa (S) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 89

M-2024-296

KIRUNA 1:163 - Miljörapport Kiruna avfallsanläggning 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att de tagit del av Kiruna Avfallsanläggning, Kiruna Kraft ABs miljörapport för verksamhetsåret 2023

Beskrivning av ärendet

Kiruna Kraft AB bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet vid Kiruna avfallsanläggning. Inom verksamhetsområdet bedrivs avfallshantering såsom lagring, deponering och behandling av avfall. Tillstånd för den befintliga verksamheten gäller till år 2025. Ny tillståndprocess är sedan tidigare inledd hos Länsstyrelsen, som är prövningsmyndighet. Verksamheten tar emot avfall från hushåll, företag och industrier. Brännbara fraktioner går till energiåtervinning vid Kiruna kraftvärmeverk, medan metaller och övrigt återvinningsbart material går till andra mottagare. Verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning påverkar miljön genom utsläpp till luft, mark och vatten.

Verksamheten omfattas av villkor som gäller exempelvis maximala mängder avfall som får lagras baserat på avfallsklassning, mängd som får deponeras och hur mycket som får behandlas och på vilka sätt detta får ske.

Under verksamhetsåret 2023 har verksamheten hållit sig inom tillståndsgivna mängder för samtliga avfallsfraktioner.

Lakvatten samlas upp från verksamhetsområdet och genomgår därefter rening i anläggning avsedd för detta. Provtagning sker regelbundet av lakvattenanläggningen, som är i drift under barmarkssäsongen. Årsmedelvärdet av utgående vatten har legat under tillståndsgiva gränsvärden. Provtagning av grundvatten sker vid flera kontrollpunkter utanför avfallsanläggningen för att övervaka verksamheten och inga avvikande värden har påträffats under året.

Inga klagomål gällande nerskräpning i anslutning till avfallsanläggningen har inkommit under året.

Avvikelser

I augusti 2023 ledde ovanligt högt vattentryck till att orenat lakvatten släpptes ut under fyra dagar innan det kunde åtgärdas. Kiruna Kraft AB har utifrån tidigare provtagning på orenat lakvatten meddelat att de vid utsläppet troligtvis överskridit gränsvärdet för Järn 2,3 (tillståndsgivet utsläppsvärde 2), Kväve 24 (tillståndsgivet utsläppsvärde 10) samt Fosfor 4,2 (tillståndsgivet värde 0,5). Utifrån detta gjordes då bedömningen att händelsen inte utgjort någon akut fara för människors hälsa eller miljön, men en anmälan om misstänkt miljöbrott upprättades i samband med händelsen.

Hantering av ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 89 forts.

I övrigt är miljörapporten inlämnad i tid och innehåller alla uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att de tagit del av Kiruna Avfallsanläggning, Kiruna Kraft ABs miljörapport för verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Christer Vinsa (S) anmäler jäv och lämnar lokalen.

§ 90

M-2024-272

ABISKO 1:22 - Årsrapport 2023 avloppsreningsverk

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att godkänna årsrapporterna för C-avloppsreningsverken verksamhetsåret 2023

Beskrivning av ärendet

Tekniska Verken har lämnat årsrapporter för reningsverkens drift och reningsprestanda. Detta gäller de reningsverk som är klassade som C-anläggningar enligt Miljöprövningsförordningen.

De flesta avloppsreningsverk har presterat relativt bra. En del verk har överskridit försiktighetsmått, exempelvis riktvärden och reningseffekt för totalfosfor och BOD. Nedre Soppero når inte reningseffekten på årsbasis för totalfosfor. Abisko avloppsreningsverk har överskridit gränsvärdet för totalfosfor under fjärde kvartalet.

Det har varit problem med inkommande fett till Jukkasjärvi avloppsreningsverk under hela året som har slagit igen pumpar och stört processen. Det har genomförts extra skrapning och rengöring av stelnat fett i inkommande pumpgrop.

Det har förekommit en del driftstörningar och problem med ovidkommande vatten som har lett till en del bräddningar hos en del av verken.

Det har känts lukt av diesel/olja i Vittangi avloppsreningsverk under december månad vilket har spårats till Puolisjoki pumpstation och brunnar uppströms efter ledningen. Skrivelse har skickats ut till fastigheter längs ledningen.

Särskilda händelser beskrivs nedan.

Abisko: Försiktighetsmålet uppfylls inte angående riktvärdet för totalfosfor i utgående vatten. Riktvärdet har överskridits vid båda provtagningarna i december och har varit över 0,5 mg/l. Resthalterna totalfosfor i utgående vatten ska som riktvärde ständigt understiga 0,5 mg/l.

Gränsvärdet för fjärde kvartalet angående totalfosfor i utgående vatten har överskridits och var 0,6 mg/l där gränsvärdet är 0,5 mg/l.

Under första kvartalet skedde ett strömavbrott som kan ha påverkat provtagningsresultatet i januari. Lågt flöde under december månad skapade ett tjockt vatten som orsakade obalans i biosteget med hög slamålder och flytslam som följd. Detta påverkade fällningen av fosfor negativt. Det förekommer ibland problem med olja och lösningsmedel i inkommande avloppsvatten.

Idivuoma: Alla kvartal utom det tredje överstiger BOD meddelade råd om kvartalsmedelvärden om 60 mg/l. Meddelade råd om årsmedelvärden för BOD uppfylls inte heller. Det är dock svårt att påverka mängden BOD som renas eftersom separat BOD-rening saknas. Ett kabelavbrott orsakades av Vattenfall vilket orsakade frysning i pumpstationen och frysning av ledningar.

Jukkasjärvi: Det har varit problem med inkommande fett till reningsverket under hela året som har slagit igen pumpar och stört processen. Det har genomförts extra skrapning och rengöring av stelnat fett i inkommande pumpgrop under fjärde kvartalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 90 forts.

Det har förekommit viss bräddning under andra kvartalet till följd av snösmältning och höga flöden i älven. Det har under tredje kvartalet varit problem med renstvätten.

Kuttainen: Reduktionen för BOD har under första halvåret inte uppnått 65%.

Lainio: Har skett sporadiska bräddningar på grund av dåligt genomflöde i pumpledningar men har inte orsakat vattenförorening.

Masugnsbyn: Under första kvartalet har verket saknat flödesmätning på grund av haveri vilket innebär att flödet fått uppskattas utifrån pumptid. Brukar ske viss bräddning under korta stunder vid rengöring av verket vilket inte medför vattenförorening.

Nedre Soppero: Reningseffekten för P-tot kvartal 1 och 3 når inte upp till 90% och reningseffekten för BOD för kvartal 1 och 2 når inte upp till 60%. Reningseffekten på årsbasis för P-tot nås inte.

Under kvartal 1 och 2 har en av intagspumparna slagit ut vid ett tillfälle.

Övre Soppero: Under fjärde kvartalet havererade intagspumpen för avloppsvattnet och pumpen byttes ut. I övrigt några mindre driftstörningar. Mätning av bräddat avloppsvatten saknas vilket medför att detta försiktighetsmått inte uppfylls.

Parakka: Inga särskilda händelser under året.

Rensjön: Det skedde en sättning i en av linjerna i markbädden under 2022 och läckte ut lite vatten. Denna linje stängdes och övriga två har varit i drift under 2023. Den ”trasiga” linjen åtgärdades under sommaren/hösten 2023. Större insatser för att minska inläckage av grund -och dräneringsvatten till anläggningen har skett under åren 2021–2022.

Saivomuotka: På grund av höga flöden i vattendragen inträffade några källaröversvämningar i mitten av maj längs ledningsnätet eftersom pumparna inte klarade att hålla nere nivåerna i brunnarna. En pumpstation fick stängas av eftersom styr/elskåpet var på väg att översvämmas och gjorde det också.

Svappavaara: Sedimenteringsbassäng 1 har under hela andra kvartalet varit avstängd för ombyggnation av flockningssteget och allt flöde har gått genom sedimenteringsbassäng 2 under denna tid. Har tidvis varit problem med pressen för grovreningshanteringen. Under hela tredje kvartalet har det varit problem med grovrenspressen. Har skett en del bräddningar på grund av höga flöden samt att en bassäng har varit avstängd för ombyggnation.

Vassijaure: Reningseffekten för P-tot har ej uppnått 95% vid sex provtagningstillfällena och reningseffekten för BOD har ej uppnått 70% vid fem provtagningstillfällena under året. Generellt har det varit bra reningseffekt beräknat på årsbasis.

Under första kvartalet inträffade många elavbrott vilket vid ett tillfälle medförde att flödesmätaren tappade sina parametrar och behövde omprogrammeras. Ingen bräddning har skett under året.

Vittangi: Under tredje kvartalet var det problem med stopp i grovrenspressen vid ett tillfälle. Det var även problem med kemdoseringen på grund av igensatt slang och den ersattes med ny. Doseringspumpen för fällningskemikalier har stannat flertalet gånger och har bytts ut.

I början av december kändes en stark diesel/oljelukt på inkommande avloppsvatten som spårades till Puolisjoki pumpstation och brunnar uppströms på ledningen. Det har skickats ut skrivelse till olika fastigheter längs ledningen. Merparten av vattnet som har bräddat har skett till följd av underhåll/rengöring och vattnet har passerat reningsprocess innan utsläpp till recipient.

§ 90 forts.

Hantering av ärendet

Årsrapporterna innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att godkänna årsrapporterna för C-avloppsreningsverken verksamhetsåret 2023

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Christer Vinsa (S) anmäler jäv och lämnar lokalen.

§ 91

M-2023-1133

VÄRMEN 2 - Statusrapport för Kiruna kraftvärmeverk

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att miljö- och byggnämnden beslutar att de tagit del av statusrapporten.

att ärendet lämnas utan att ytterligare åtgärder vidtas.

Beskrivning av ärendet

Kiruna Kraft AB är verksamhetsutövare för Kiruna kraftvärmeverk. Kiruna Kraftvärmeverk är en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som även omfattas av industriutsläppsbestämmelserna i industriutsläppsförordning (2013:250).

Enligt 23 § industriutsläppsförordning (2013:250) ska en industriutsläppsverksamhet inkomma med en skriftlig statusrapport som redovisar följande punkter:

1. de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivs,
2. hur området används när statusrapporten upprättas,
3. tillgänglig information om tidigare användning av området, och
4. mark- och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena i området.

Statusrapporten ska lämnas in senast fyra år från att huvudverksamhetens huvudslutsats (BAT-slutsats) har offentliggjorts eller tidigare om verksamheten ska genomgå en tillståndsprövning.

Kiruna kraftvärmeverk omfattas av slutsatser för avfallsförbränning vilket offentliggjordes 3 december 2019 och därför ska statusrapport lämnas in senast 3 december 2023. Kiruna Kraft AB har även 2024-01-08 lämnat in en ansökan om tillstånd för Kiruna kraftvärmeverk.

Statusrapport har inlämnats till både Miljö- och byggnämnden i december 2023 samt till Länsstyrelsen i Norrbottens län i januari 2024.

Förvaltningen anser att statusrapporten ska handläggas av tillsynsmyndigheten då fyraårsfristen har inträtt innan ansökan om tillstånd lämnades över till prövningsmyndigheten.

När en statusrapport har lämnats in till tillsynsmyndigheten ska myndigheten bedöma om den uppfyller kraven i 23 § industriutsläppsförordning (2013:250). Om den inte uppfyller kraven ska tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att avhjälpa bristen.

Hantering av ärendet

Förvaltningen har efter genomgång av Kiruna kraftvärmeverks statusrapport konstaterat att den bedöms som komplett mot 23 § industriutsläppsförordning (2013:250) och att den därför kan lämnas utan ytterligare åtgärder från myndighetens sida.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att miljö- och byggnämnden beslutar att de tagit del av statusrapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 91 forts.

att ärendet lämnas utan att ytterligare åtgärder vidtas.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Christer Vinsa (S) anmäler jäv och lämnar lokalen.

§ 92

M-2023-479

INDUSTRIN 9:11 - Anmälan om upphörd miljöfarlig verksamhet

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna avslutningsanmälan

att vidarebefordra ärendet till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Beskrivning av ärendet

Stena Recycling har på fastigheten Tuolluvaara 1:1 (fd. Industrin 9:11) bedrivit tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet sen 2007. Med anledning av samhällsomvandlingen har Stena Recycling omlokaliserat sin verksamhet och finns numera på östra industriområdet.

I Stenas tillstånd för verksamheten framgår det av villkor 15 att en anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten innan verksamheten upphör helt eller delvis. Anmälan ska särskilt innehålla uppgifter om förekomst av farligt avfall samt en beskrivning av behovet av efterbehandling av förorenat område. Miljö- och byggnämnden i Kiruna är Stena Recyclings tillsynsmyndighet.

2023-05-22 inkom Stena med en anmälan som bedömdes komplett 2024-04-19. Platsbesök utfördes tillsammans med verksamhetsutövaren 2023-08-18, verksamheten var fortfarande i drift men höll på att trappas ner och avstädning skulle påbörjas.

Förvaltningen bedömer att de handlingar som Stena har inkommit med uppfyller villkor 15 om vad deras avslutningsanmälan ska innehålla. Undersökningarna som ligger till grund för att bedöma föroreningsnivån i mark och grundvatten bedöms som omfattande och korrekt utförda.

Undersökningarna visar att föroreningsnivån på sina ställen överskrider riktvärdet för mindre känslig markanvändning, framför allt på platsen som kallas för östra delen/grusplanen. Västra delen/asfaltplanen överskrider riktvärdet för känslig markanvändning på två punkter. Generellt ter sig föroreningarna vara ytligt belagda och bedömningen som görs av konsulterna är att det framför allt är grusplanen som är i behov av efterbehandling innan exploatering. Förvaltningen har inga synpunkter på detta.

Asfalt som provtagits redovisas inte i denna rapport. Förvaltningen anser därför att det är rimligt att framföra att de bedömningsgrunder som presenterats i den miljötekniska markundersökningen inte överensstämmer med praxis. Naturvårdsverket har väglett att gränsen för farligt avfall ligger på 300 mg/kg för PAH-16, det förutsätter dock att asfalt inte innehåller mer än 50 mg/kg bens(a)pyren. Är halten bens(a)pyren högre än så klassas asfalten som farligt avfall oavsett vad PAH-16-halten är. Förvaltningens bedömning är därför att asfalt som innehåller 300 mg/kg PAH-16 eller 50 mg/kg bens(a)pyren måste omhändertas som farligt avfall.

När avslutningsanmälan kompletterades färdigt hade Stena redan tagit sitt nya tillstånd i anspråk och flyttat hela verksamheten. Allt avfall hade därför avyttrats från fastigheten. Kiruna kommun har i egenskap som ny fastighetsägare och exploatör inkommit med ytterligare provtagningsplaner och även en 28 § anmälan om efterbehandlingsåtgärder. Åtgärderna har godkänts och åtgärdsområdet är känslig markanvändning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 92 forts.

Hantering av ärendet

Förvaltningen bedömer med anledning av detta att anmälan kan godkännas och att beslutet kan skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna avslutningsanmälan

att vidarebefordra ärendet till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 93

G-2024-37

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 2025

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1210 kr/h för 2025 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på uppdaterad miljötillsynstaxa. Det nya taxeförslaget är liksom den tidigare baserad på Sveriges kommuner och regioner, (SKR) modell för behovsstyrd taxa. Modellen är uppbyggd på samma sätt som statliga taxekonstruktioner inom området, följer Miljöprövningsförordningens tillsynskoder och är kopplad till relevant lagstiftning.

Hantering av ärendet

Sammanfattning av taxeförslaget:

Timtaxan har beräknats med SKR:s underlag för timtaxa enligt miljöbalken/PBL. Beräkningarna är baserade på de siffror som finns i behovsutredningen samt lagd budget för innevarande år. Miljökontorets interna OH-kostnader, det vill säga lön till chef, administration, fordonskostnader, telefoni med mera har beräknats per handläggare. Förvaltningens gemensamma overhead-kostnader samt kostnader för nämnden har lagts in och viktats till 1/3 av totalen. Vidare har verksamhetsspecifika kostnader såsom kostnader för miljöprovtagning, utbildning med mera lyfts in i sin helhet. Lönekostnaderna har schablonberäknats med en årslön på 750 000 kr som bas. Detta motsvarar ungefär medianlönen efter 2024 års lönerevision. Uträknad timavgift efter sammanställning blir då 1181 kr. Noterbart är dock att interhyran för stadshuset, som inte räknats med tidigare år, nu finns inlagt i budgeten och räknar man även in denna kostnad hamnar timtaxan på 1378 kr. En sådan höjning bedöms orimlig och förvaltningen föreslår en något högre summa än beräknat, 1210 kr/h, vilket motsvarar en höjning på 10% jämfört med innevarande års taxa.

Taxebestämmelserna är i övrigt oförändrade.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

- att anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1210 kr/h för 2025 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 93 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 94

G-2024-35

Taxa enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter 2025

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta förslaget till timtaxa på 1210 kr/h för år 2025 som sitt eget

att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut.

Beskrivning av ärendet

Förslag inför 2025 är att höja timtaxan till 1210 kr. Timtaxan följer den avgiftsnivå som fastställs för en timmes tillsyn enligt miljöbalken. Detta förfarande är praxis i de flesta kommuner då det inte finns specifika beräkningsmodeller att tillgå för myndighetsområdet.

Taxebestämmelserna är i övrigt oförändrade.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att anta förslaget till timtaxa på 1210 kr/h för år 2025 som sitt eget

att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 95

G-2024-34

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2025

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att anta förslaget till timtaxa på 1210 kr/h för år 2025 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Förslag inför 2025 är att höja timtaxan till 1210 kr. Timtaxan följer den avgiftsnivå som fastställs för en timmes tillsyn enligt miljöbalken. Detta förfarande är praxis i de flesta kommuner då det inte finns specifika beräkningsmodeller att tillgå för myndighetsområdet.

Taxebestämmelserna är i övrigt oförändrade.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

- att anta förslaget till timtaxa på 1210 kr/h för år 2025 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

- av Mats Niemi (S)
- att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 96

G-2024-38

Bygglovstaxa 2025

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta förslaget om bygglovstaxa för 2025 som sitt eget och skickar det vidare till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser förslag till bygglovstaxa för år 2025. Taxan är utformad och upplagd på samma sätt som gällande taxa för 2024 med tillhörande bilagor. Timtaxan justeras från 1100kr/h från 2024 till 1210kr/h för 2025 vilket innebär att de faktiska kostnaderna som föreslås i taxan är uppräknade i enlighet med detta. Ny timtaxa för miljö- och byggnadsförvaltningens verksamhetsområden har beräknats med SKR:s underlag för timtaxa enligt miljöbalken/PBL.

De bilagor av vilka kostnader fastställs av kommunstyrelsen som hör till Stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde har uppdaterad i enlighet med beräkningsunderlag för plan- och gistaxan för 2025.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

att anta förslaget om bygglovstaxa för 2025 som sitt eget och skickar det vidare till kommunfullmäktige för beslut

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 97

G-2024-46

Trafiktaxa 2025

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att anta förslaget om trafiktaxa för 2025 som sitt eget och skickar det vidare till kommunfullmäktige för beslut
- att taxetabell 4.1 förtydligas med att fast tillsynsavgift endast tas ut i de fall tillsyn planeras genomföras

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser förslag till trafiktaxa för år 2025 och omfattar Miljö- och byggnämndens verksamhet för åtgärder inom trafikområdet. Senast taxan reviderades var 2019 och avgifterna har sedan dess legat still. Generellt har ingen av de, för innevarande år, avgifterna motsvarat faktiskt nedlagd handläggningstid utan dessa har varit kraftigt reducerade. Vid en jämförelse med andra kommuner så ligger Kiruna kommun lågt. Förslaget till trafiktaxa för 2025 är utformad och upplagd på samma sätt som tidigare men avgifterna motsvarar nu på ett bättre sätt en genomsnittlig nedlagd tid för respektive ärende.

Timtaxan justeras från 2019 års nivå om 925 kr/h till 1210kr/h för 2025. Förslaget till timtaxa för miljö- och byggnadsförvaltningens verksamhetsområden har beräknats med SKR:s underlag för timtaxa enligt miljöbalken/PBL.

Avgifter för att påbörja arbete utan schakttillstånd samt påbörja arbete utan fastställd trafikanordningsplan har lagts in i förslaget med en summa om 30 000 kr/dag som arbetet fortlöper utan att tillstånd har givits. Förvaltningen bedömer att den avgiften skulle vara tillräckligt hög för att motverka att schaktarbeten påbörjas utan att tillstånd söks. Sanktion tas inte ut vid akuta åtgärder som måste åtgärdas omgående.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar

- att anta förslaget om trafiktaxa för 2025 som sitt eget och skickar det vidare till kommunfullmäktige för beslut

§ 97 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

av Anders Fors (S)

att taxetabell 4.1 förtydligas med att fast tillsynsavgift endast tas ut i de fall tillsyn planeras genomföras

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis och Anders Fors yrkande.

§ 98

G-2024-3

Information Miljöärenden 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

- Copperstone
Dom har meddelats. Som väntat beviljades tillstånd för verksamheten. Sannolikt att beslutet överklagas. Inga villkor på täckta tågagnar. Undersökning av damning längs malmbanan pågår.
- Majbrasor
Det blev lite kaosartat med majbrasorna. Lagstiftarens intention är att man ska kunna fortsätta fira in våren med majbrasa och därför har man skapat en dispensmöjlighet för större eldar. Det som krånglar till det är att polistillståndet för offentlig tillställning behöver finnas innan nämnden kan bevilja dispens för eldning. Vi gav dispens till alla som hade sökt men med brasklappen att de behövde ok från polisen också.
- E-tjänster
Tjänsterna för värmepump och enskilt avlopp kommer publiceras i närtid. Vi jobbar succesivt med att skapa e-tjänster för samtliga anmälningsärenden.
- Tillsynsläget
I samband med att man från kommunledningshåll valt att gå över till tertialrapportering har även tillsynen styrts om till att följa samma mönster. Utvärderingen av T1 och planeringen av T2 (och T3) genomfördes under förra veckan. Vi kommer under barmarksperioden genomföra tillsynskampanjer och även den miljötillsyn som behöver göras under barmarksperioden. Verkstäder och biltvättar körs igång så snart vädret tillåter. Livsmedelskontrollen haltar något men nu när omklassningen är klar så ligger all fokus på kontrollen. På hälsoskyddssidan pågår tillsyn på badanläggningar.
- Personalläget
Moa har sökt tjänstledigt för jobb på annan ort i kombination med studier. Rekrytering av ny livsmedelsinspektör pågår och förhoppningsvis finns ersättare på plats efter sommaren.
- Övrigt
Brevväxlingen med Kaunis Iron har fortsatt. Till nästa nämnd räknar vi med att kunna lyfta ett förslag till beslut i ärendet. LKAB fortsätter rapportera om

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 98 forts.

eldningsoljan. Vid senaste rapporten så hade man hittat 1 m olja i en brunn. Inget detekterat i Luossajoki eller Pahtajoki

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 99

G-2024-36

Taxa för offentlig livsmedelskontroll 2025

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att anta förslaget till taxa för offentlig livsmedelskontroll som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1480 kr/h för planerad kontroll 2025 som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1320 kr/h för uppföljande kontroll 2025 som sitt eget
- att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har tagit fram ett förslag på uppdaterad taxa för livsmedelskontroll. Det nya taxeförslaget är baserat på Sveriges kommuner och regioner, (SKR) taxemodell. Modellen bygger på att livsmedelskontrollen ska vara helt självfinansierad och genererar därför en högre timavgift än motsvarande taxor inom myndigheten.

Hantering av ärendet

Sammanfattning av taxeförslaget:

Timtaxan har beräknats med SKR:s mall för beräkning av timavgift inom kommunal livsmedelskontroll. Beräkningarna är baserade på de siffror som finns i behovsutredningen samt lagd budget för innevarande år. Miljökontorets interna OH-kostnader, det vill säga lön till chef, administration, fordonskostnader, telefoni med mera har beräknats per handläggare. Förvaltningens gemensamma overhead-kostnader samt kostnader för nämnden har lagts in och viktats till 1/3 av totalen. Vidare har verksamhetsspecifika kostnader såsom kostnader för provtagning, utbildning med mera lyfts in i sin helhet. Lönekostnaderna har schablonberäknats med en årslön på 750 000 kr som bas. Detta motsvarar ungefär medianlönen efter 2024 års lönerevision. Uträknad timavgift efter sammanställning blir då 1466 kr för planerad kontroll och 1320 kr för uppföljande kontroll. Noterbart är dock att interhyran för stadshuset som inte räknats med tidigare år nu finns inlagt i budgeten och räknar man även in denna kostnad hamnar timtaxan på 1715 kr respektive 1466 kr. En sådan höjning bedöms orimlig och förvaltningen föreslår därför en höjning motsvarande 10 % jämfört med innevarande års taxa, vilket ger 1480 kr/h för planerad kontroll och 1320 kr/h för uppföljande kontroll.

Taxebestämmelserna är i övrigt oförändrade

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

- att anta förslaget till taxa för offentlig livsmedelskontroll som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1480 kr/h för planerad kontroll 2025 som sitt eget
- att anta förslaget till timtaxa på 1320 kr/h för uppföljande kontroll 2025 som sitt eget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 99 forts.

att överlämna förslaget till ny taxa till kommunfullmäktige för beslut

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 100

B-2024-20

JÄGARSKOLAN 8:15 - Bygglov nybyggnad- En- och tvåbostadshus

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att avslå bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL

att kostnaden för det avslagna bygglovet är 15 950 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2023-11-13, § 172

Handlingar som ligger till grund för beslutet

- | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. Förvaltningens yttrande | | |
| 2. Tillägg yttrande sökande | inkommen 2024-05-13 | löpnr: 29 |
| 3. Yttrande sökande | inkommen 2024-04-21 | löpnr: 10 |
| 4. Situationsplan yttrande | inkommen 2024-02-04 | löpnr: 4 |
| 5. Situationsplan | inkommen 2024-04-01 | löpnr: 8 |
| 6. Planritning | inkommen 2024-02-04 | löpnr: 4 |
| 7. Planritning med mått | inkommen 2024-02-04 | löpnr: 4 |
| 8. Fasadritning nord och öst | inkommen 2024-02-04 | löpnr: 4 |
| 9. Fasadritning syd och väst | inkommen 2024-02-04 | löpnr: 4 |
| 10. Sektion | inkommen 2024-02-04 | löpnr: 4 |
| 11. Takplan | inkommen 2024-02-04 | löpnr: 4 |
| 12. Ansökan | inkommen 2024-01-12 | löpnr: 1 |

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan som inkommit från Henrik Lindvall, om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med sammanbyggt garage på fastigheten Jägarskolan 8:15. Åtgärden avviker från detaljplanen då bostadshuset kommer placeras 2 meter från fastighetsgränsen i norr. Sökande invänder mot att åtgärden avviker från detaljplanen i ett yttrande där han bland annat hänvisar till planbeskrivningen och information från kommunen. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör den slutliga bedömningen att åtgärden inte överensstämmer med detaljplanen och att bygglov därmed inte kan beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 100 forts.

Hantering av ärendet

Ansökan

En ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med sammanbyggt garage på fastigheten Jägarskolan 8:15 har inkommit till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kiruna kommun. Den tänkta byggnadsarean är 257 kvm vilket är 42 % av fastighetsarean. Den tänkta nockhöjden är 5 meter. Huset kommer placeras 2 meter från fastighetsgränsen mot norr. Från övriga fastighetsgränser kommer huset att placeras 4 meter eller mer. Garageport är placerad 7 meter från gata.

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 2584-P2019/15 (So294).

Bestämmelserna innebär bland annat att området är avsedd för friliggande enfamiljshus eller kedjehus. Vidare anges att största tillåtna sammanlagda byggnadsarea per fastighet är 45 %, högsta tillåtna totalhöjd i meter över nollplanet är +510 meter samt att högsta tillåtna nockhöjd är 9 meter. Källare får ej anordnas för villabebyggelse och bostäder ska ha tillgång till någon form av privat utemiljö.

Enligt planbestämmelserna ska friliggande enbostadshus placeras 4 meter från fastighetsgränser. Byggnad ska placeras minst 2 meter från gräns mot natur/park. Garage med garageport ska placeras minst 7 meter från gatan. Garage får sammanbyggas.

Yttranden

Kommunicering om avslag har gjorts till sökande då bostadshuset i ansökan är tänkt att placeras 2 meter från fastighetsgränsen i norr. Sökande har blivit informerad om att bestämmelsen om att byggnad ska placeras minst 2 meter från gräns mot natur/park inte gäller den norra fastighetsgränsen eftersom området norr om fastigheten inte är planlagt som natur/park.

Sökande har inkommit med ett yttrande 2024-04-21. Han skriver i sitt yttrande att han anser att detaljplanen för fastigheten inte tillämpas som den är skriven när det gäller fastställd naturmark i norra delen. Han hävdar av att bestämmelsen om att få bygga 2 meter från gräns ska gälla gränsen mot norr och hänvisar till stycken i planbeskrivningen, där det framgår att området norr om fastigheten är naturmark, och till den information som han fått vid visning av tomterna. Sökande anser att området norr om fastigheten utan tvivel redan är ianspråktaget som naturmark enligt detaljplanen 2584-P2019/15 samt att det är felaktigt att kalla området norr om fastigheten för "ett kommande utvecklingsområde" eftersom området inte benämns så på något ställe i planbeskrivningen. Han menar att enligt tjänstemännen på Miljö och byggnadsförvaltningen ska detaljplanen inte tolkas som den är skriven. Han tillägger att tjänstemännens skrivning om att området gränsar mot naturmark ett falskt försäljningsargument.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 100 forts.

Sökande inkom med ett ytterligare yttrande 2024-05-13. Sökande skriver bland annat om de förberedda gatukopplingarna mot det kommande planområde norr om Jägarskolan 8:15. I yttrandet hänvisas det även till informationen i ”Intresseanmälan för småhustomt längs Kurravaaravägen vid Nya Kiruna Centrum” (Tomtkö Småhus Eva Spolander 2021-08-23). Sökande anser att kommunen gjort sig skyldig till falsk marknadsföring och att det med planen som grund är felaktigt att som bygglovshandläggare hävda att området inte är naturmark, utan kalla området för ”kommande utvecklingsområde”

Fastighetsägarna till grannfastigheterna Jägarskolan 8:14, Jägarskolan 8:16 och Jägarskolan 8:22 har blivit underrättade om ansökan och fått tillfälle att yttra sig. Inga yttranden har inkommit. Ärendet har även remitterats till Tekniska verken i Kiruna AB och Mark- och exploateringsenheten på Kiruna kommun. De har inget att erinra mot sökt bygglov.

Beslutsmotivering

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
 - a) överensstämmer med detaljplanen, eller
 - b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Enligt planbestämmelserna ska friliggande enbostadshus placeras minst 4 meter från fastighetsgränser. Från gräns som angränsar mot natur/park får byggnad placeras minst 2 meter. Då bostadshuset i ansökan är tänkt att placeras 2 meter från fastighetsgränsen mot norr gör Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att åtgärden avviker från detaljplanen.

Sökande har inkommit med ett yttrande. Han ger exempel på ställen i planbeskrivningen där det framgår att planområdet angränsar till naturmark i norr. Han skriver även att information vid visning av tomterna var att norra sidan gränsar mot naturmark. Sökande menar att området norr om tomterna utan tvivel redan ianspråktaget som naturmark enligt den aktuella detaljplanen (2584-P2019/15). Sökande skriver också att benämningen ”ett kommande utvecklingsområde” är felaktigt då området inte benämns så på något ställe i planbeskrivningen för detaljplanen 2584-

§ 100 forts.

P2019/15.

I planbeskrivningen beskrivs befintliga markförhållanden på planområdet och områdena runt omkring. Då området norr om fastigheten Jägarskolan 8:15 idag består av naturmark benämns det som naturmark i planbeskrivningen. Området är ett framtida utvecklingsområde som idag inte är planlagt. På plankartan för detaljplan 2584-P2019/15 kan man se att det finns förberett gatukoppling mot detta kommande planområde norr om Jägarskolan 8:15. Då området norr om fastigheten Jukkasjärvi 8:15 inte är planlagd som NATURMARK (Natur/Park) gör Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att bestämmelsen om att byggnad får placeras 2 meter från gräns mot natur/park inte kan tillämpas för fastighetsgränsen i norr. Enligt planbestämmelserna ska friliggande enbostadshus placeras 4 meter från fastighetsgränser.

Sökande inkommit med ett ytterligare yttrande 2024-05-13. Yttrandet ändrar inte Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att åtgärden inte överensstämmer med detaljplanen och att bygglov därmed inte kan beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att avslå bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL

att kostnaden för det avslagna bygglovet är 15 950 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2023-11-13, § 172

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

av Sten Nylén (SJVP)

att bevilja bygglov

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger. Han ställer dom mot varann i en öppen omröstning och finner att hans eget yrkande vinner.

Nämnden beslutar således i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 101

B-2023-583

VALEN 12 - Bygglov nybyggnad- nätstation

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 30, 31 b samt 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900)

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan som har inkommit från LKAB nät AB, om bygglov för uppförande av en nätstation om ca 20 kvm på fastigheten Valen 12. Nätstationen är redan uppställd på platsen och ett pågående tillsynsärende finns upprättat hos förvaltningen. Sökande har på förvaltningens uppmaning inkommit med en ansökan om bygglov i efterhand för nätstationen för att på så vis göra det möjligt att bedöma om det finns förutsättningar att bevilja ett lov för åtgärden i efterhand. Frågan om rättelse av det redan uppförda hanteras i ett separat ärende. Syftet med att uppföra en nätstation på platsen är att ersätta en äldre nätstation.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det saknas skäl för att bevilja bygglov i efterhand med stöd av 9 kap. 30, 31 b samt 31 c §§ PBL, och föreslår därmed Miljö- och byggnämnden besluta om att avslå det sökta bygglovet. Sökande har fått ta del av förslaget till beslut.

Hantering av ärendet.

Miljö- och byggnämnden har 2024-02-01 § 10, beslutat att bevilja lov i efterhand för den sökta nätstationen. Beslutet överklagades och upphävdes senare av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut har inte överklagats varav nämnden behöver fatta ett nytt beslut i frågan.

Beslutsmotivering

Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900) skall bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om, bland annat, åtgärden inte strider mot detaljplanen. Sökt åtgärd avviker från gällande detaljplan 25-KIS/R48 i fråga placering på mark som inte får bebyggas. Nätstationen placeras inom område som är planlagt som "område för transformatorstation" men i sin helhet på punktprickad mark som i planen anges som "mark som inte får bebyggas". Med begreppet bebygga bedöms även andra anläggningar än byggnader, enligt 6 kap. 1 § PBF, ingå som exempelvis nätstationer/transformatorstationer. Möjlighet att bevilja lov med stöd av ovan paragraf bedöms därmed saknas.

Enligt 9 kapitlet 31 b §, samma lag, får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och är liten eller av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Sökt åtgärd avviker i sin helhet från bestämmelsen om placering på mark som inte får bebyggas vilket inte bedöms vara en sådan liten avvikelse om avses med paragrafen varav möjlighet att bevilja lov med stöd av densamma saknas. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas men då det bedöms

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 101 forts.

finnas goda möjligheter att placera en nätstation inom det område som är möjligt att bebygga med just nätstationer i den gällande planen bedöms det inte finnas skäl att åberopa den punkten.

Enligt 9 kapitlet 31 c §, samma lag, gäller att efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplan om åtgärden:

1. är förenlig med detaljplanens syfte, tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.

Enligt förarbetet till ovan paragraf framgår vad gäller punkt 1 ”att ett angeläget gemensamt behov innebär att det ska vara väsentligt för flera människor att åtgärden kommer till stånd. Det kan bl.a. avse en åtgärd som kommer merparten av dem som bor i ett flerbostadshus till godo, t.ex. en komplementbyggnad för förvaring av cyklar eller barnvagnar, en ny tvättstuga eller ett förråd som enligt detaljplanen inte får bebyggas.”prop. (2013/14:126). Den sökta åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte, att möjliggöra transformatorstation på platsen, där genomförandetiden gått ut. Åtgärden bedöms också kunna vara ett sådant angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse som avses med paragrafen. Däremot gör förvaltningen samma bedömning som ovan, att det bedöms finnas goda möjligheter att placera en nätstation inom det område som är möjligt att bebygga med just nätstationer i den gällande planen, därav bedöms det inte finnas skäl att åberopa punkten 9 kap. 31 c § PBL.

Då åtgärden avviker från gällande detaljplan har ett grannehörande gjorts enligt 9 kap. 25 § PBL. Synpunkter från fastigheterna Valen 15, Valen 19 samt Valen s:1 har inkommit.

Från fastighet Valen 15 inkom synpunkter om att placeringen påverkar nyttjandet samt värdet av fastigheten negativt. Placeringen hindrar infart till fastigheten med bredare fordon/husvagn och det är den enda befintliga infarten till fastigheten för den typen av fordon. Ägaren till Valen 15 anser därför att placeringen inte är acceptabel. Miljö- och byggnadsförvaltningen har upplyst ägaren om att det saknas stöd i planen för den befintliga infarten.

Ägare till fastighet Valen 19/Valen s:1 motsätter sig placeringen då det påverkar denne negativt i form av att nätstationens storlek och estetiska värde påverkar utsikten från fastigheten/uteplatsen, nätstationen placeras för nära fastighetsgränsen samt att nätstationen har placerats på platsen utan grannehörande och bygglov.

Ägare till Valen s:1 framför erinran mot åtgärden då nätstationen är placerad för nära gränsen till dennes fastighet, är placerad på prickmark, är större än den tidigare byggnaden och försämrar boendemiljön i form av påverkad utsikt, ökar risken för exponering av magnetfält samt eventuell värdeminskning av fastigheten.

Sökande har fått ta del av inkomna yttranden och har meddelat att de inte har något att tillägga.

En kommunikering om förslaget till beslut har skett med sökande. Sökande har vid detta tillfälle

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 101 forts.

fått upplysning om att det saknas möjlighet att bevilja bygglov och att handläggaren saknar delegation för att fatta ett beslut om avslag. Sökande fick information om att beslut kommer att fattas av miljö- och byggnämnden 2024-02-01. Den 2024-01-23 inkom sökande med ett yttrande på förvaltningens förslag till beslut.

Sökande har även den 2024-05-06 getts möjlighet att yttra sig inför nämndens nya beslut efter Länsstyrelsens upphävande. Inget ytterligare har inkommit från sökande.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det saknas stöd för att bevilja bygglov i efterhand för den sökta åtgärden med stöd av 9 kap. 30, 31 b samt 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900), då den sökta åtgärden i sin helhet placeras på mark som inte får bebyggas. Förvaltningen bedömer att det finns möjlighet att placera en nätstation på närliggande plats med stöd av gällande detaljplan. Av yttrandet som även lämnats in i det parallella tillsynsärendet framgår att man var tvungen att uppföra en ny station innan den gamla rivs och kunde således inte använda exakt samma yta. Man yttrar att man i en grupp mellan kommunen och LKAB fått information om att bygglov inte krävs för åtgärden då det var att anse som komplementbyggnad under 15 kvm. Man menar också att byggnaden inte är flyttbar. Vad som framkommer i yttrandet ändrar inte förvaltningens bedömning i ärendet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar om

att bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30, 31 b samt 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 102

G-2024-45

Tillsynsplan bygglov 2024-2025

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta tillsynsplan 2024–2025

Beskrivning av ärendet

Lagkrav: Enligt lagstiftning kan det finnas krav på att byggnadsnämnder ska genomföra tillsyn av byggnader och anläggningar inom sitt område. Att anta en tillsynsplan är ett sätt att säkerställa att nämnden följer lagstiftningens krav.

Hantering av ärendet

Övervakning av byggnadsverksamhet: Genom att anta en tillsynsplan kan byggnadsnämnden organisera och planera sitt arbete med att övervaka byggnadsverksamhet, såsom nybyggnation, renoveringar och rivningar, för att säkerställa att de sker i enlighet med gällande regler och bestämmelser.

Prioritering av insatser: Tillsynsplanen kan hjälpa byggnadsnämnden att prioritera sina insatser och resurser för att rikta in sig på områden där det finns störst behov av tillsyn och där riskerna för bristande efterlevnad av regelverket är högst.

Förebyggande åtgärder: Genom att anta en tillsynsplan kan byggnadsnämnden arbeta förebyggande för att minska risken för olyckor, skador och olaglig verksamhet genom att identifiera och åtgärda brister och fel i byggnader och anläggningar.

Kommunikation och samarbete: En tillsynsplan kan även användas som ett verktyg för att kommunicera med och samarbeta med olika intressenter, såsom fastighetsägare, entreprenörer och allmänheten, för att öka förståelsen för och efterlevnaden av regelverket.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar om

att anta tillsynsplan 2024–2025

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Anders Fors (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Anders Fors yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 103

G-2024-10

Granskning av bygglovsprocessen/Revisionsrapport

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att godkänna och överlämna bilagd skrivelse om revision av bygglovsprocessen i Kiruna kommun till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kiruna kommun genomfört en granskning av bygglovsprocessen.

Kommunens revisorer emotser svar från kommunstyrelsen i ärendet senast 2024-08-31.

Hantering av ärendet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit del av rapporten och lämnar bifogad skrivelse som svar till kommunstyrelsen som underlag till sitt svar till kommunens revisorer.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar om

att godkänna och överlämna bilagd skrivelse om revision av bygglovsprocessen i Kiruna kommun till kommunstyrelsen

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 104

G-2024-9

Kommunkontakten trafikljus

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att trafikljusen i korsningen Adolf Hedinsvägen- Föreningsgatan bör behållas.

Barnperspektivet har tagits i beaktande.

Beskrivning av ärendet

Föreligger kommunkontakt 2023-11-15 att trafikljuset i korsningen mellan Adolf Hedinsvägen och Föreningsgatan är omodernt, då man kan få vänta länge vid rött ljus trots att det inte finns några andra bilar i närheten. Förslagsställaren föreslår att trafikljuset ska tas bort helt och hållet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-01-22 § 8 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att besvara frågan.

Hantering av ärendet

Beslutsmotivering

Adolf Hedinsvägen är en gata med relativt höga trafikflöden. Vidare har LKAB har meddelat att delar av Hjalmar Lundbohmsvägen kan komma att behövas stängas. Om och när Hjalmar Lundbohmsvägen stängs förväntas trafiken öka ytterligare på Adolf Hedinsvägen.

Det finns idag busshållplatser i anslutning till korsningen som barnen från bl.a. Högalidsskolan nyttjar. Tar man bort trafikljusen bedöms säkerheten för oskyddade trafikanter vid korsningen att påverkas mycket negativt.

Om trafikljusen tas bort, anser vi att man bör sänka hastigheten på gatan samt vidta ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder så som exempelvis en cirkulationsplats.

Övervägande bör göras att ställa om/uppdatera trafikljusens funktion så man inte behöver stå så länge och vänta när det inte finns andra bilar i närheten.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår nämnden besluta att trafikljusen i berörd korsning behålls.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar om

att trafikljusen i korsningen Adolf Hedinsvägen- Föreningsgatan bör behållas.

§ 104 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 105

G-2024-15

Kommunkontakten, hastighetsbegränsning övergångsställe Österleden

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att behålla hastighetsbegränsningen 50 km/h på föreslagen sträcka på Österleden

Barnperspektivet har tagits i beaktande

Beskrivning av ärendet

En privatperson har inkommit med ett förslag via kommunkontakten. Förslagsställaren anger bland annat att det finns det en större busshållplats vid Björkplan på Österleden. I nära anslutning till den, innan Björkplan och Rymdhus 1 finns det ett övergångsställe som bedöms vara väl belyst. Hastigheten är reglerat till 50km/h. Bilarna kommandes i båda riktningar kör väldigt fort. Under november och december har förslagsställaren haft flera tillbud (minst 5) där hen höll på att bli påkörd på övergångsstället. På morgonen 2024-01-10 observerade förslagsställaren att bilar inte stannade för sina barn. Personen har varit i kontakt med polisen för trafiksäkerhetshöjande åtgärder från deras sida, men de rekommenderar även att ta kontakt med trafikkontoret för en bedömning.

Förslagsställaren föreslår

att hastigheten på avsnittet från innan övergångsstället till efter "busstrafikljuset" sänks till 30 km/h

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-02-12 § 50 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att besvara frågan.

Hantering av ärendet

Beslutsmotivering

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att sikten på angiven sträcka är bra och ordentligt skyltad. Busshållsplatsen på sträckan är väl separerad från gatan. Korsningen Österleden-Rymdhuset är delad med refuger och sikten bedöms i allmänhet vara god för såväl biltrafik som för oskyddade trafikanter. Sänkt hastighet kommer inte att få dom bilförare som redan kör oförsiktigt att sänka hastigheten.

Trafikmängden bedöms i dagsläget vara högre än normalt med anledning av pågående arbete med kyrkans flyttväg på Lombolöden.

Eftersom det redan finns en sträcka med 30 km/h efter Österleden, vid skola - förskola, finns risken att trafikanterna upplever att det blir för många ändringar på hastigheten och kör fortare förbi skolan - förskolan.

Det är polisen som bör göra hastighetskontroller.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar om

att behålla hastighetsbegränsningen 50 km/h på föreslagen sträcka på Österleden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 105 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Sten Nylén (SJVP)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 106

G-2024-42

INDUSTRIVÄGEN - LASTVÄGEN

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att ärendet återremmitteras till förvaltningen, med tillägget att om AU tar beslut i ärendet, så ska beslutet delges nämnden.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade 2024-04-18 § 76 att förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan till nästkommande nämnd. Sten Nylén (SJVP) lyfter frågan om att det är kaos i trafiken nu när Industrivägen är stängd och trafiksituationen på Lastvägen är ansträngd.

Hantering av ärendet

Beslutsmotivering

Industrivägen har sedan en månad tillbaka tillfälligt stängts av för trafik och samtidigt har Brandmästarevägen öppnats som ny anslutning mot Malmvägen. Den tunga trafiken hänvisas under tiden till Lastvägen. Åtgärderna har hanterats i samband med pågående schaktarbeten på Lombolaleden, med tillhörande trafikplaneringsplaner för tillfälliga trafiklösningar, då flyttvägen för Kyrkan bereds.

Samråd har skett med trafikplaneraren på stadsbyggnadsavdelningen och alla är överens om att det finns tre möjliga alternativ för Industrivägen – Lastvägen.

Alternativ 1, man öppnar Industrivägen och låter Brandmästarevägen mot Malmvägen också vara öppen

Konsekvenser:

- En extremt osäker korsning då det blir en femvägskorsning.
- Otydlighet och frustration för trafikanter samt boende längs Industrivägen som lider av ökad trafik i samband med arbete med Lombolaleden som är stängd.
- Hög olycksrisk.
- Svår passage för oskyddade trafikanter.

Alternativ 2, är att man öppnar Industrivägen men stänger Brandmästarevägen mot Malmvägen.

Konsekvenser:

- Hög trafikmängd samt klart försämrade boendemiljö längs Industrivägen under tiden Lombolaleden är stängd.
- Otydlighet och frustration för trafikanter
- Ökad trafikbelastning vid korsningen och cirkulationsplatsen vid Circle K, då både persontrafik och tung trafik lotsas dit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 106 forts.

- Förutsätter att tillfällig gc-väg behålls längs Brandmästarevägen mot Malmvägen.

Alternativ 3, Behålla den tillfälliga trafiksituationen.

Konsekvenser:

- En fyrvägskorsning Industrivägen/Lastvägen/Brandmästarevägen som erbjuder lägst olycksrisk samt mest fördelaktig boendemiljö längs Industrivägen i samband med att det tillfälliga arbetet på Lomoboleden pågår.
- Omledning av den tunga trafiken som till en början kan orsaka förvirring samt längre sträckor för den trafiken.

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att alternativ 3, alltså den lösning som är i drift idag, under den begränsade period som arbetet med Lomoboleden pågår är att förespråka efter en avvägning av ovan nämnda konsekvenser. Den tillfälliga lösningen är dock på inget sätt optimal då anslutning mellan Lastvägen och Forvägen fortfarande saknas, vilket är en del av den framtida permanenta lösning som kommunfullmäktige antagit med en detaljplan för området.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnämnden beslutar om

att behållanden nya tillfälliga avfarten Brandmästarevägen och stängning av Industrivägen

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

av Sten Nylén (SJVP)

att man öppnar Industrivägen och låter Brandmästarevägen mot Malmvägen också vara öppen och att man tillägger att man tar bort förbudet att köra med lastbil

av Mats Niemi (S)

att ärendet återremmitteras till förvaltningen

Ordförande finner att tre förslag till beslut föreligger. Han ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare i en öppen omröstning, och finner att ärendet ska avgöras senare.

Nämnden beslutar således i enlighet med Mats Niemis yrkande, med tillägget att om AU tar beslut i ärendet, så ska beslutet delges nämnden.

§ 107

G-2024-5

Information Bygg- och Trafikärenden 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Bygglovschef Kristoffer Johansson informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

Handläggningstid bygglov respektive anmälningsärenden:

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov som beslutats första tertialen 2024 – 12,8 arbetsdagar.

Genomsnittlig handläggningstid för anmälningsärenden som beslutats första tertialen 2024 – 3,8 arbetsdagar.

Överskridanden samt reducerade avgifter:

1st bygglov, 10 veckor + 13 arbetsdagar. Avgift reducerad med tre femtedelar.

1st anmälningsärende, 4 veckor + 3 arbetsdagar. Avgift reducerad med en femtedel.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 108

G-2024-1

Val av ledamöter och ersättare till Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2024-2026

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att bordlägga ärendet

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om att ett arbetsutskott ska inrättas i miljö- och byggnämnden. Av beslutet framgår att arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Arbetsutskottet ska bereda ärenden om beredning behövs. Samt besluta i nämndens ställe där nämndssammanträdet inte kan inväntas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträdena ska hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att utse en ersättare från oppositionen till arbetsutskottet

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Sten Nylén (SJVP)

att bordlägga ärendet

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.

§ 109

G-2024-49

Tertialrapport 1, 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att godkänna förslaget till tertialrapport 1, 2024 och att skicka vidare den till ekonomikontoret

Beskrivning av ärendet

Kiruna kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser första tertialen, det vill säga perioden januari till och med april 2024.

Bilagor

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse tertial 1 2024

Blankett 1 Sammanställd redovisning tertial 1 2024

Blankett 2 Investeringar tertial 1 2024

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att godkänna förslaget till tertialrapport 1, 2024 och att skicka vidare den till ekonomikontoret

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 110

G-2024-48

NKI mätning 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att informationen är delgiven

Beskrivning av ärendet

Kiruna kommun har nu fått rapporten från resultatet i SKR:s Öppna jämförelser: Företagsklimat har stabiliserats sedan förra året övergripande för hela Sverige, med ett snittindex på 75. Allt fler kommuner får mycket höga betyg, men samtidigt har spridningen av resultaten ökat något. Sedan starten år 2010 har NKI ökat med 9 enheter.

Kiruna kommun har i ett NKI värde totalt för miljö, räddning, livsmedel, servering ett aggregerat resultat på 82, vilket räknas som mycket högt¹.

Hantering av ärendet

Bakgrund

Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.

Denna rapport är en övergripande sammanställning av det sammanvägda resultatet för Kiruna och fokus är att ge en övergripande bild för kommande gemensamma prioriteringar.

Totalt deltog 213 kommuner i Löpande Insikt 2023. Origo Group utförde mätningen åt 151 kommuner och vi samlade totalt in cirka 40 000 svar.

Bilagor

Löpande insikt – Kiruna 2023 Företag

Löpande insikt – Kiruna 2023 Övergripande

Löpande Insikt – Kiruna 2023 Övriga

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att informationen är delgiven

¹ NKI-gradering: 49 eller lägre: Mycket lågt, 50 till 61: Lågt, 62 till 69: Godkänt, 70 till 79: Högt, 80 eller högre: Mycket högt.

§ 110 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 111

G-2024-47

Attestlista 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta förslaget till attestreglemente att gälla från och med 2024-06-01

Beskrivning av ärendet

Ett förslag på uppdatering av attestlistan har bifogats. Den tidigare vakanta tjänsten som avdelningschef för bygglovskontoret är tillsatt, och därmed är förslaget en ny huvudattestant på kostnadsställena 205103 – 205107, 230127 samt 233201.

På samtliga kostnadsställena har förvaltningschef och controller rätt att vid förfall fungera som antingen konterare, huvudattestant eller attestersättare.

Bilagor

Attestlista MOB 2024-05-02

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att anta förslaget till attestreglemente att gälla från och med 2024-06-01

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

§ 112

G-2024-6

Förvaltningschefen informerar 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Jenny Naarttijärvi informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

- Ekonomisk rapport

Avvikelse mot budget jan-april 2024

Jan-Apr (tkr)	Intäkter	Personal	Lokaler	Material & tjänster	Kapitaltjänst-kostnader	Totalsumma avvikelse	Årsprognos
Avvikelse mot budget							
Bygglövsavdelningen	1 227	999	0	-99	-19	2 108	3 000
Miljöavdelningen	205	74	-1	34		311	
Kontoret	431	320	0	324		1 076	1 000
Miljö- och byggnämnden		-14		44		30	
Räddningstjänsten	411	350	-134	-252	-9	367	
Summa	2 274	1 729	-135	51	-27	3 892	4 000

- Nästa nämndsammanträde

Nästa sammanträde 2024-06-13 är på Räddningstjänsten, Brandslangen/Brandbilen kallas salarna.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 113

G-2024-7

Delgivningar 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2024-05-08 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att följande delgivningar presenteras till nämnden.

Hantering av ärendet

Diarienummer	Ärendemening/Rubrik	Fastighet	Beslutsutfall
B-2021-467	Strandskyddsdispens nybyggnad förråd/garage Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län	PAKSUNIEMI 2:80	Dnr: 4546-2024 Länsstyrelsen beslutar att: godkänna Kiruna kommuns beslut den 14 mars 2024 i ärende B-2021-467 om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Paksuniemi 2:80, Kiruna kommun. Exp. 2024- 04-10 till sökande via e-post.
B-2023-469	Strandskyddsdispens nybyggnad- Komplementbyggnad Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län	IDIVUOMA 16:1	Länsstyrelsen beslutar att: godkänna Kiruna kommuns beslut den 14 mars 2024 i ärende B-2023-469 om strandskyddsdispens för komplementbyggnad på fastigheten Idivuoma 16:1, Kiruna kommun. Dnr: 4583- 2024 Exp. 2024-04-12 till sökande via e-post.
B-2023-579	Strandskyddsdispens nybyggnad- Fritidshus Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län	JUKKASJÄRVI 17:10	Länsstyrelsen beslutar att: godkänna Kiruna kommuns beslut den 14 mars 2024 i ärende B-2023-579 om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jukkasjärvi 17:10, Kiruna kommun. Dnr: 4575-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			2024 Exp. 2024-04-12 till sökande via e-post.
M-2024-251	Remiss angående anmälan om vattenverksamhet för anläggande av en bro på fastigheten Allmanningsskogen S:1 i Kiruna kommun Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs Län	ALLMÄNNINGSSKOGEN S:1	Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs Län daterat 2024-04-11 gällande Länsstyrelsen i Norrbottens Läns anmälan om vattenverksamhet för anläggande av en bro på fastigheten Allmanningsskogen S:1 i Kiruna kommun. Dnr: 1735-2024 Länsstyrelsen i Kronobergs Län beslutar att: Anlägga en bro på fastigheten Allmanningsskogen S:1 i Kirunas kommun kan genomföras under förutsättning att det utförs enligt anmälan och i övrigt lämnade uppgifter samt att de försiktighetsmått som anges i detta beslut följs. Beslutet gäller till och med den 15 april 2026. Försiktighetsmått Allmänt Länsstyrelsen förelägger er att vidta dessa försiktighetsmått i samband med utförandet av anmäld vattenverksamhet: 1. Arbeten i området får inte utföras under hög vattenföring, och ska ske i ett sammanhang under så kort tid som möjligt. 2. För att förebygga och minimera skador på naturmiljön ska arbetet utföras så att körsador minimeras. 3. Vid arbeten i vattenområde ska miljövänliga drivmedel användas, och enbart oljetäta maskiner med biologiskt nedbrytbara smörj- och hydrauloljor samt propylenglykol som minst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			uppfyller miljökraven i svensk standard användas. Maskinerna ska vara utrustade med slangbrottsventiler. 4. Det ska finnas beredskap för att kunna förhindra spridning av drivmedel och hydraul-, kylnings- och smörjprodukter i händelse av olycka eller läckage från maskiner och arbetsredskap. Detta berör även uppställning av fordon.
B-2023-734	Strandskyddsdispens nybyggnad- Luftledning för elnät samt transformatorstation och kabelskåp Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län	Kiruna Mertajärvi 2:5	Länsstyrelsen beslutar att: godkänna del av Kiruna kommuns beslut den 14 mars 2024 i ärende B-2023-734 om strandskyddsdispens för nybyggnad av kabelskåp på fastigheterna Mertajärvi 2:5 och Karesuando 23:15, Kiruna kommun. Dnr: 4591-2024 Exp. 2024-04-12 till sökande via e-post.
M-2022-1041	Klagomål på pumpning av avloppsvatten Underrättelse om beslut från Åklagarmyndigheten	LAXFORSEN 2:65	Underrättelse om beslut från Åklagarmyndigheten daterad 2024-04-12 gällande anmälan om misstänkt miljöbrott på fastigheten LAXFORSEN 2:65. Dnr: AM-159679-22 Åklagarmyndigheten beslutar att: Förundersökningen läggs ned Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. 23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
M-2024-348	Remiss angående anmälan om vattenverksamhet för muddring av en båtränna och deponering av icke-farliga muddermassor vid och på fastigheten	JUKKASJÄRVI S:44	Har inget att erinra mot sökt anmälan under förutsättning att arbetet utförs i enlighet med anmälan, samt att det säkerställs av att inget läckage eller liknande brister finns på grävmaskinen innan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Jukkasjärvi s:44 i Kiruna kommun Yttrande angående vattenverksamhet		den körs ut i vattnet. Exp. 2024-04-22 via e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se.
B-2022-680	Bygglov nybyggnad- Industribyggnad inkl. kontor Beslut från Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen	KÄLLAREN 2	Mark- och miljööverdomstolen beslutar att; inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. P 14289-23
M-2024-243	Remiss angående anmälan om vattenverksamhet för byte av vägtrumma till bro på/vid fastigheten Kiruna Mertajärvi S:3 Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län	MERTAJÄRVI S:3	Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län daterat 2024-04-25 gällande Trafikverkets anmälan om vattenverksamhet för byte av vägtrumma till bro på/vid fastigheten Kiruna Mertajärvi S:3. Dnr: 2113-2024 Länsstyrelsen beslutar att: Byte av dubbelvägtrumma till bro på fastigheten Kiruna Mertajärvi S:3 kan genomföras under förutsättning att det utförs i huvudsak enligt anmälan och i övrigt lämnade uppgifter samt att de försiktighetsmått som anges i detta beslut följs. Beslutet gäller till och med den 25 april 2028. Försiktighetsmått Allmänt Länsstyrelsen förelägger er att vidta dessa försiktighetsmått i samband med utförandet av anmäld vattenverksamhet: 1. Arbetet får endast utföras när det råder lågvatten i vattendraget. 2. Nedströms arbetsområdet ska grumlingshämmande åtgärder, i form av till exempel utläggning av siltgardin, halmbalar eller liknande vidtas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			<p>3. Efter arbetet är utfört, ska bäckbotten under bron återställas till naturligt förkommande bottensubstrat. 4. Bron ska vara dimensionerad för alla förekommande vattenföringar så att det inte uppkommer dämmande effekter eller annan påverkan på hydrologin som kan skada allmänna eller enskilda intressen. 5. Sprängsten ska täckas med ett lager av naturmaterial, till exempel sten eller grus. Naturmaterialet ska placeras på sådant sätt att kross- eller sprängsten inte blottas och naturstenen varaktigt stannar kvar. 6. Det får inte uppkomma några körskador eller andra olägenheter i samband med arbetet. Om körskador uppstår ska dessa återställas. 7. Vid arbeten i vattenområde ska enbart maskiner med biologiskt nedbrytbara smörj- och hydrauloljor samt propylenglykol som minst uppfyller miljökraven i svensk standard användas. 8. Det ska finnas beredskap för att kunna förhindra spridning av drivmedel och hydraul-, kylnings- och smörjprodukter i händelse av olycka eller läckage från maskiner och arbetsredskap.</p>
B-2024-23	Bygglov nybyggnad- Torn med tillhörande teknikskåp Överklagan från sökande	TVÄTTSTUGAN 1	Överklagan inkommen 2024-04-26 från sökande gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut gällande Bygglov nybyggnad- Torn med tillhörande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			teknikskåp på fastigheten TVÄTTSTUGAN 1.
M-2024-382	Remiss angående Valborgsmässofirande, Kurravaara Hembygdsgård, Norra vägen 4 , Kiruna, 2024-04- 30 17:00 -- 21:00 Yttrande till Polismyndigheten Region Nord		Yttrande till Polismyndigheten Region Nord angående Valborgsmässofirande, Kurravaara Hembygdsgård, Norra vägen 4 , Kiruna, 2024-04-30 17:00 -- 21:00 Dnr: A238.391/2024 Miljö- och byggnämnden (miljökontoret) har inget att erinra mot sökt tillstånd men vill upplysa om följande: För att få elda trädgårds- och parkavfall (läs majbrasa) i samband med offentlig tillställning krävs dispens som söks hos Kiruna kommuns miljö- och byggnämnd. Eldning utan dispens klassas som miljöbrott.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats (S)

att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 114

G-2024-8

Delegationsbeslut 2024

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2024-05-08 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver de delegationsbeslut, som är tagna enligt delegationsordning.

Hantering av ärendet

Diarienummer	Ärendemening/Rubrik	Fastighet	Namn	Delegat
B-2024-144	Marklov- Schaktning, fyllning och trädfällning Bygglov, beviljas	TUOLLUVAARA 1:1	Luossavaara-Kirunavaara AB (MARIE CAROLA ELISABETH GUSTAFSSON)	Jasmine Idris
T-2024-95	Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd – Beviljas			Lena Thoresdotter-Stoor
B-2023-599	Bygglov nybyggnad-Torn med tillhörande teknikbod Bygglov, beviljas	TUOLLUVAARA 1:1	Net4Mobility HB (Mikael Snell)	Kristina Malmelöv
M-2024-113	Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål enligt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251) Beslut om godkännande av miljöfarlig verksamhet	LUOSSAVAARA 1:2	Tekniska Verken i Kiruna AB	Veronika Salomonsson
B-2024-3	Bygglov nybyggnad- En- eller tvåbostadshus Startbesked, beviljas	LOTTAN 10	LKAB Samhällsomvandling (Ida Tano Rova)	Kristina Malmelöv
B-2024-91	Bygglov nybyggnad-Fritidshus Startbesked, beviljas	KUTTAINEN 39:11	ANDREAS WAHLBERG	Kristina Malmelöv
M-2024-157	Tillsyn av lokal för förskola Beslut om tillsynsavgift	BARNHEMMET 9	Kiruna kommun Kultur- och utbildningsnämnden	Sarah Mikkelsen
M-2024-177	Faroanalys för dricksvattenanläggning Beslut om fastställande av faroanalys för dricksvattenanläggning	SEVUJOKI 1:1	SSC VATTENVERK	Emelie Yahia
B-2024-137	Anmälan om installation av eldstad/röckanal- En- och tvåbostadshus Startbesked, beviljas	VITTANGI 2:12	Stig och Söner AB (Emil Andreas Töyrä)	Julia Vallgren
B-2024-65	Bygglov nybyggnad-Flerbostadshus kv 6 Bygglov, beviljas	VALUTAN 2	Luossavaara-Kiirunavaara	Kristoffer Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

			Aktiebolag (Lisa Karlsen)	
B-2023-730	Bygglov nybyggnad-Café, Frälsningsarmén Bygglov, beviljas	Tuolluvaara 1:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (MARI PAULIINA KUOKKANEN)	Kristoffer Johansson
M-2024-240	Fastställande av undersökningsprogram dricksvatten Beslut om fastställande av undersökningsprogram dricksvatten	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPS MARK 1:1	KATTERJOKK / RIKSGRÄNSEN VATTENVERK	Emelie Yahia
B-2023-728	Bygglov nybyggnad-Restaurang och butik, Landströmshuset Bygglov, beviljas	Tuolluvaara 1:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (MARI PAULIINA KUOKKANEN)	Kristoffer Johansson
B-2024-131	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Nätstation Tidsbegränsat bygglov, beviljas	BOLAGET 11:1	LKAB Nät AB (Stefan Lahti)	Kristoffer Johansson
B-2024-131	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Nätstation Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	LKAB Nät AB (Stefan Lahti)	Kristoffer Johansson
M-2024-345	Anmälan om lokal vid cateringverksamhet för slutet sällskap Beslut om lokal vid cateringverksamhet för slutet sällskap	TRAVERSEN 2	SPIS I KIRUNA AB	Roger Fjällborg
B-2024-161	Tidsbegränsat bygglov-Pumpstation Ärendet avvisas	ÖN 1:1	LKAB (TONY NORDQVIST)	Kristoffer Johansson
B-2023-426	Bygglov nybyggnad- En- eller tvåbostadshus Startbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI 10:16	Paradise Lapland AB (Joel Björk)	Jasmine Idris
M-2024-354	Tillsyn av lokal för tillfälligt boende Beslut om föreläggande att inkomma med dokumentation	KURRAVAARA 3:19	KIRUNA GUIDETUR AB VATTEN	Sarah Mikkelsen
M-2024-343	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	BOLAGET 11:1	HOTELL BISHOPS INN	Moa Rönnhagen
B-2024-136	Bygglov tillbyggnad-Utbyggnad tillfällig byggetablering av moduler Bygglov, beviljas	HÖGALID 5:2	Veidekke Entreprenad AB (Maia Rätty)	Jimmy Holmgren
M-2024-280	Anmälan om installation av värmepump Beslut om godkännande av anmälan om installation av värmepump	LANNAVAARA 26:1	Harry Evald Voutilainen	Emil Vinsa
M-2024-313	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	TRAVERSEN 2	SPILL eatery&Deli	Moa Rönnhagen
B-2021-38	Bygglov nybyggnad flerbostadshus, komplementbyggnad, parkering samt skyddsrum Slutbesked, beviljas	JÄGARSKOLAN 8:10	Luossavaara Kiirunavaara AB (Mari Kuokkanen)	Kristina Malmelöv
M-2024-356	Tillsyn av hygienlokal Beslut om tillsynsavgift	STENARBETAREN 11	Stinas Salong i Kiruna AB	Sarah Mikkelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M-2024-329	Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall Beslut om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall	PAKSUNIEMI 2:48	Stig Göran Digersten	Emil Vinsa
B-2023-251	Bygglov ombyggnad- Tak Startbesked, beviljas	LYFTKRANEN 7	Johan Henriksson (LKAB Mekaniska AB)	Kristoffer Johansson
B-2024-64	Bygglov tillbyggnad- Industribyggnad Startbesked, beviljas	VÄGGEN 2	Norrlands Bil Service AB (Anders Saalo)	Mats Abrahamsson
B-2023-701	Bygglov nybyggnad- Bastu Startbesked, beviljas	PAKSUNIEMI 2:21	SIMON THELLBRO	Mats Abrahamsson
M-2024-309	Anmälan om avhjälpandeåtgärder vid kvarter 90 i nya Kiruna centrum Förbud mot planerad verksamhet	KRATTAN 1	Luossavaara-Kiirunavaara AB	Mikael Salomonsson
M-2024-358	Återkallelse av tobakstillstånd Återkallelse av tobakstillstånd	TVÄTTERSKAN 11	SIMHALLSKIOSKEN I KIRUNA AB	Roger Fjällborg
M-2024-359	Återkallelse av tobakstillstånd Återkallelse av tobakstillstånd.	CENTRUM 4:8	KIRUNA BENSIN & LIVS AB	Roger Fjällborg
B-2024-34	Strandskyddsdispens nybyggnad- Grillplats och staket Ärendet avskrivs	SAIVOMUOTKA 16:1	ALF GUNNAR AIDANTAUSTA	Kristina Malmelöv
M-2024-143	Anmälan enligt 28§ förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Efterbehandling Stenatomten inom Kiruna 1:1 Beslut om godkännande av anmälan om efterbehandlingsåtgärder	TUOLLUVAARA 1:1	Tekniska Verken i Kiruna AB	Veronika Salomonsson
B-2024-79	Bygglov nybyggnad- Industribyggnad Bygglov, beviljas	LISTEN 2	Kiruna Fastigheter AB (Clas Göran Holm)	Kristina Malmelöv
B-2022-541	Bygglov nybyggnad- Tomt A3 miljöstation jägarskolan Slutbesked, beviljas	LUFTBEVAKAREN 4	LKAB (Birgitta Theander)	Jimmy Holmgren
B-2023-745	Bygglov nybyggnad- Fritidshus Bygglov, beviljas	PAKSUNIEMI 2:19	PÄR SÖREN LUNDSTRÖM	Mats Abrahamsson
B-2024-157	Anmälan om ändring/installation av eldstad/röckkanal Nyinstallation av eldstad och röckkanal Startbesked, beviljas	GÄDDAN 7	ULRIKA LIIKAVAINIO	Julia Vallgren
B-2023-730	Bygglov nybyggnad- Café, Frälsningsarmén Startbesked, beviljas	Tuolluvaara 1:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (MARI PAULIINA KUOKKANEN)	Kristoffer Johansson
B-2023-428	Bygglov nybyggnad- Industribyggnad Bygglov, beviljas	SVAPPAVAARA 40:1	LKAB Projektavdelningen SVX Svappavaara (CECILIA FALK)	Julia Vallgren
B-2023-728	Bygglov nybyggnad- Restaurang och butik, Landströmshuset	Tuolluvaara 1:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (MARI)	Kristoffer Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Startbesked, beviljas		PAULIINA KUOKKANEN)	
B-2024-121	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Barackbostäder Bygglövsavgift	BAKLASTAREN 4	LTH AB (Lennart Häggroth)	Mats Abrahamsson
M-2024-318	Anmälan om avhjälpandeåtgärder vid planerat ventilationsschakt på fastighet Kiruna 1:1 i enlighet med § 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslut om förbud mot anmäld åtgärd	KIRUNA 1:1	Luossavaara-Kiirunavaara AB	Mikael Salomonsson
M-2024-362	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	LOMBIA 2	Hos Meier AB	Moa Rönnhagen
M-2024-206	Anmälan om försäljning av e-cigarett Anmälningsbevis för försäljning av e-cigarett	BARNMORSKAN 10	COOP FÖRÄREGATAN	Roger Fjällborg
M-2024-205	Anmälan om försäljning av e-cigarett Anmälningsbevis för försäljning av e-cigarett	BJÖRNEN 5	COOP LAPPGATAN	Roger Fjällborg
M-2024-204	Anmälan om försäljning av e-cigarett Anmälningsbevis för försäljning av e-cigarett	PORTMONNÄN 2	Coop Kiruna Centrum	Roger Fjällborg
M-2024-203	Anmälan om försäljning av e-cigarett Anmälningsbevis för försäljning av e-cigarett	JUKKASJÄRVI 3:7	COOP JUKKASJÄRVI	Roger Fjällborg
M-2024-202	Anmälan om försäljning av e-cigarett Anmälningsbevis för försäljning av e-cigarett	SVAPPAVAARA 10:7	COOP SVAPPAVAARA	Roger Fjällborg
M-2024-201	Anmälan om försäljning av e-cigarett Anmälningsbevis för försäljning av e-cigarett	HYACINTEN 1	COOP VITTANGI	Roger Fjällborg
M-2024-200	Anmälan om försäljning av e-cigarett Anmälningsbevis för försäljning av e-cigarett	KRÅMAREN 2	STORA COOP	Roger Fjällborg
B-2024-56	Anmälan om ändring/installation av eldstad/rökkanal Ändring av eldstad Slutbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI 5:23	Liz-Marie Eriksson	Olof Danfors
B-2024-128	Bygglov nybyggnad- Flerbostadshus och maskinhall Bygglov, beviljas	ABISKO 1:57	Outback Abisko AB (Åsa Säfström)	Jimmy Holmgren
B-2024-178	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd nybyggnad- Komplementbostadshus Startbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI 5:44	MARTIN BEXNER	Kristina Malmelöv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

B-2024-175	Bygglov nybyggnad-Stödmur Bygglov, beviljas	JUKKASJÄRVI 5:44	Martin Bexner	Kristina Malmelöv
B-2024-164	Strandskyddsdispens-Anordning med skyltar för säkerhetszon Ärendet avvisas	VITTANGI 5:26	SSC Svenska Rymdaktiebolaget (STEFANO LUCA)	Jimmy Holmgren
B-2023-711	Rivningslov rivning/flytt av byggnad- Kulturbyggnad Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (MARI PAULIINA KUOKKANEN)	Jasmine Idris
B-2023-626	Bygglov nybyggnad-Fritidshus Bygglov, beviljas	LAXFORSEN 2:7	Nelson Ivor Sommerfeldt	Mats Abrahamsson
B-2023-627	Bygglov nybyggnad-Garage Bygglov, beviljas	LAXFORSEN 2:7	Nelson Ivor Sommerfeldt	Mats Abrahamsson
B-2024-75	Anmälan om installation av eldstad/rökkanal- Enbostadshus Slutbesked, beviljas	HALSDUKEN 6	Stig och söner AB (Emil Andreas Töyrä)	Jimmy Holmgren
B-2023-709	Rivningslov rivning/flytt av byggnad- Kulturbyggnad Startbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Luossavaara Kiirunavaara AB (MARI PAULIINA KUOKKANEN)	Jasmine Idris
B-2023-461	Bygglov nybyggnad-Affärsbyggnad Slutbesked, beviljas	PORTMONNÄN 2	Kiruna Bostäder AB (Ulf Dennis Larsson)	Kristina Malmelöv
B-2023-433	Bygglov nybyggnad- Enbostadshus Startbesked, beviljas	JÄGARSKOLAN 8:30	JONAS ESKO	Jasmine Idris
B-2023-720	Bygglov nybyggnad- Kontorsbyggnad Slutbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1	Omexom (Eitech Engineering AB) (ANNA HILDINGSSON)	Olof Danfors
B-2024-180	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd tillbyggnad- En- eller tvåbostadshus Startbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI 5:44	MARTIN BEXNER	Kristina Malmelöv
B-2021-394	Bygglov nybyggnad komplementbyggnad garage Startbesked, beviljas	TALLBYN 4	Sture Einar Tornéus	Olof Danfors
MoB-2016-198	Bygglov Tillbyggnad Fritidshus samt Garage Slutbesked, beviljas	LAXFORSEN 5:67	Ros-Marie Westman	Kristoffer Johansson
M-2024-383	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	RIKSGRÄNSEN 1:155	NIEHKU MOUNTAIN VILLA	Moa Rönnhagen
MoB-2019-156	Bygglov nybyggnad enbostadshus Slutbesked, beviljas	KURRAVAARA 2:21	Dennis Lindgren	Jimmy Holmgren
B-2023-152	Anmälan om ändring/installation av eldstad/rökkanal- nyinstallation av eldstad och rökkanal Slutbesked, beviljas	NORRSKENET 4	Michal Pawel Szmytkowski	Jasmine Idris
M-2024-365	Anmälan om kompostering av hushållsavfall Beslut om godkännande av anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall	SEVOJOKI 1:1	Svenska Rymdaktiebolaget	Emil Vinsa
B-2020-747	Bygglov nybyggnad pumpstation Slutbesked, beviljas	KIRUNA 1:1	Luossavaara-Kiirunavaara AB	Kristina Malmelöv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 114 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Mats Niemi (S)

att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Niemis yrkande.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Åsa Hirvelä

Person ID: 196103208960

Datum: 2024-05-21 10:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2EC2B884A060DDE71D25A73F2CB95813E564A8A36190936A768E1314C42ABE33

Namn: Mats Bertil Niemi

Person ID: 196111159031

Datum: 2024-05-21 13:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2EC2B884A060DDE71D25A73F2CB95813E564A8A36190936A768E1314C42ABE33

Namn: ANDERS FORS

Person ID: 197010178916

Datum: 2024-05-21 10:08

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2EC2B884A060DDE71D25A73F2CB95813E564A8A36190936A768E1314C42ABE33

Namn: STEN TORBJÖRN NYLÉN

Person ID: 196501239112

Datum: 2024-05-22 14:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2EC2B884A060DDE71D25A73F2CB95813E564A8A36190936A768E1314C42ABE33